




RUPES®

Catálogo 2023

Ed. 1 - 2023



INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

Catálogo 2023

Ed. 1 - 2023

ÍNDICE INTERACTIVO

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---|
| | Company Profile | 2 | | |
| 1. | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 4 | 3.6 | Productos Car Care |
| 1.1 | Amoladoras | | 3.7 | Accesorios |
| 1.2 | Pulidoras / Lijadoras | | 3.8 | Abrasivos |
| 1.3 | Pulidoras | | 4. | SISTEMAS DE ASPIRACIÓN |
| 1.4 | Pulidoras BigFoot | | | 124 |
| 1.5 | Lijadoras | | 4.1 | Purificadores de aire standard |
| 1.6 | Parafiladoras de cantos | | 4.2 | Purificadores de aire 4.0 |
| 1.7 | Satinadoras | | 4.3 | Máquinas de lavado |
| 2. | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS | 50 | 4.4 | Unidades móviles standard |
| 2.1 | Lijadoras | | 4.5 | Unidades móviles 4.0 |
| 2.2 | Pulidoras | | 4.6 | Sistemas Matic |
| 3. | CONSUMIBLES Y ACCESORIOS | 66 | 4.7 | Columna aspirante |
| 3.1 | Platos de soporte de lijado | | 4.8 | Turbinas unidades centralizadas standard |
| 3.2 | Platos de soporte de pulido | | 4.9 | Turbinas de unidad centralizada de la Industria 4.0 |
| 3.3 | Boinas de espuma | | 4.10 | Terminales |
| 3.4 | Pastas abrasivas | | 4.11 | ATEX |
| 3.5 | Residue remover | | 4.12 | Accesorios |



RUPES

Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali, desde 1947

Nuestra historia se compone de logros, retos, ideas y éxitos internacionales.

El compromiso constante con la investigación y el desarrollo, dirigido a mejorar constantemente las prestaciones de cada producto, es uno de los aspectos fundamentales que durante nuestros 75 años de historia han contribuido a afirmar a RUPES como una de las principales marcas de éxito en el campo de las herramientas profesionales.

El enfoque en el diseño y la fabricación de productos que cumplen totalmente con las normativas de salud y seguridad, que ofrecen un mayor confort al trabajador y que proporcionan soluciones innovadoras son la base de cada nueva idea.

Con cuatro centros de producción y una red de ventas bien establecida, RUPES está siempre cerca de los clientes y les proporciona productos que se anticipan y responden rápidamente a las necesidades del mercado.

La marca tiene una cobertura completa de los principales mercados internacionales, llevando sus sistemas a todo el mundo gracias a una red de distribución compuesta por dos sucursales directas y numerosos distribuidores autorizados.



MISSION & VISION

Hacer del mañana un lugar más seguro

Diseñar, fabricar y distribuir soluciones innovadoras y fiables en el mercado de herramientas profesionales, con especial énfasis en herramientas eléctricas, neumáticas, de baja tensión y sistemas de extracción de polvo para mejorar la calidad de vida y de trabajo.

Investigamos y creamos soluciones para simplificar el trabajo y aumentar el rendimiento, mejorando tanto la productividad como la comodidad del trabajador, al tiempo que incrementamos la seguridad. Diseñamos herramientas que cambian la forma de trabajar de las personas, ayudando a los profesionales a trabajar mejor, más rápido y con mayor eficacia.

Mejorar la calidad del trabajo y simplificar las tareas mediante la creatividad y la innovación es nuestra principal habilidad. Sabemos que la satisfacción de un trabajo bien hecho es algo que no tiene precio.

Trabajamos duro para que usted pueda trabajar mejor. La pasión por lo que hacemos, la investigación continua a través de tecnologías de vanguardia y el compromiso con las demandas de nuestros clientes son las inspiraciones que nos muestran el camino hacia el futuro.

1.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



1.1 Amoladoras



AR 11S - AR 52ES

Amoladoras rectas

- Reducción de engranajes para un par máximo
- Husillo opcional para accesorios de mango de $\varnothing 3$ y $\varnothing 6,5$ mm

| DATOS TÉCNICOS | AR 11S | AR 52ES |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 370,00 € | 422,00 € |
| Ø Pinza de apriete [mm] | 6 | 6 |
| Potencia [W] | 700 | 600 |
| R.P.M. | 9000 | 3000 - 7000 |
| Peso [kg] | 1,5 | 1,5 |
| Control de velocidad | - | • |



AR 38S - AR 38ES

Amoladoras rectas

- Reducción de engranajes para un par máximo
- Mandril opcional para accesorios de mango de $\varnothing 3$ y $\varnothing 6,5$ mm
- También está equipado con un interruptor de hombre muerto para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad

| DATOS TÉCNICOS | AR 38S | AR 38ES |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 377,00 € | 431,00 € |
| Ø Pinza de apriete [mm] | 6 | 6 |
| Potencia [W] | 800 | 800 |
| R.P.M. | 30000 | 18000 - 30000 |
| Peso [kg] | 1,5 | 1,5 |
| Control de velocidad | - | • |



| AR38ES/STN | Cantidad | Código |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| Precio | 1 | 506,00 € |
| Amoladoras rectas | | AR 38ES |
| Puntas (1 paquete de 5 unidades) | 1 | 9.D318/5 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Systainer interno | 1 | 9.1103 |

**BA 215S - BA 225S**

Miniamoladoras angulares

- Motor de alta resistencia
- Tamaños compactas
- Pulsador de bloqueo del árbol para facilitar la extracción del disco

| DATOS TÉCNICOS | BA 215S | BA 225S |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 231,00 € | 238,00 € |
| Ø Disco [mm] | 115 | 125 |
| Potencia [W] | 950 | 950 |
| R.P.M. | 11000 | 8500 |
| Peso [kg] | 2 | 2 |
| Rosca de husillo | M14 - M | M14 - M |
| Pulsador de bloqueo del árbol | • | • |
| Protección giratoria | • | • |
| Empuñadura lateral | 811.13 | 811.13 |

**BA 31ES**

Miniamoladora angular

- Motor de alta resistencia
- Tamaños compactas
- Botón de bloqueo del eje para facilitar la extracción del disco

| DATOS TÉCNICOS | BA 31ES |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 370,00 € |
| Ø Disco [mm] | 115 |
| Potencia [W] | 900 |
| R.P.M. | 1500 - 4000 |
| Peso [kg] | 2,1 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M14 - M |
| Pulsador de bloqueo del árbol | • |
| Protección giratoria | • |
| Empuñadura lateral | 811.13 |
| Soporte Vulcofix | 92.91 |

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
1.2 Pulidoras / Lijadoras



SM 43N

Pulidoras / Lijadoras vertical

- Amoladora vertical diseñada para un uso intensivo
- Reducción de engranajes: mantener el par máximo
- Equilibrio Parafecto para una estabilidad óptima

| DATOS TÉCNICOS | SM 43N |
|-----------------------------|-----------------|
| Precio | 446,00 € |
| Ø Disco [mm] | 178 |
| Potencia [W] | 1100 |
| R.P.M. | 4200 |
| Peso [kg] | 4,2 |
| Rosca de husillo | M14 - M |
| Protección giratoria | • |
| Empuñadura lateral | 81.326 |



LH 31N - LH 32EN

Pulidoras / Lijadoras angular

- Asa lateral montable tanto a la izquierda como a la derecha
- Motor diseñado para aplicaciones pesadas
- Par de engranajes cónicos de acero

| DATOS TÉCNICOS | LH 31N | LH 32EN |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 478,00 € | 526,00 € |
| Ø Disco [mm] | 178 | 178 |
| Potencia [W] | 1200 | 1200 |
| R.P.M. | 3400 | 1400 - 3400 |
| Peso [kg] | 3,3 | 3,3 |
| Control de velocidad | - | • |
| Rosca de husillo | M14 - M | M14 - M |
| Empuñadura lateral | 81.326 | 81.326 |



LH 232N

Pulidoras / Lijadoras angular

- Doble función: lijadora en posición normal (3400 R.P.M.)
Pulidora en posición invertida (1600 R.P.M.)
- Doble velocidad mecánica
- Motor diseñado para aplicaciones pesadas

| DATOS TÉCNICOS | LH 232N |
|-----------------------------|-----------------|
| Precio | 568,00 € |
| Ø Disco [mm] | 178 |
| Potencia [W] | 1200 |
| R.P.M. | 1600 - 3400 |
| Peso [kg] | 3,7 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M14 - M |
| Empuñadura lateral | 81.326 |

**FR 32ES**

Minipulidora angular

- Regulación electrónica de la velocidad con control de par
- Arranque suave para una aceleración suave
- Dispositivo de seguridad de sobrecarga
- Resinas especiales para proteger las partes eléctricas

| DATOS TÉCNICOS | FR 32ES |
|-----------------------------|-----------------|
| Precio | 397,00 € |
| Ø Disco [mm] | 75 |
| Potencia [W] | 900 |
| R.P.M. | 1500 - 4000 |
| Peso [kg] | 1,8 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M14 - M |
| Empuñadura lateral | 811.13 |
| Soporte incluido | 990.015 |

**LH 16ES**

Minipulidora angular

- Empuñadura frontal para un agarre cómodo y seguro al trabajar
- Asa lateral montable en el lado derecho o izquierdo
- Arranque suave para una aceleración suave
- Carcasa de motor compacta

| DATOS TÉCNICOS | LH 16ES |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 444,00 € |
| Ø Espuma de pulido máx. [mm] | 180 |
| Potencia [W] | 900 |
| R.P.M. | 700 - 1700 |
| Peso [kg] | 1,9 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M14 - M |
| Pulsador de bloqueo del árbol | • |
| Empuñadura lateral | 811.13 |

1.3 Pulidoras

**LH 18ENS**

Pulidora angular

- Nueva empuñadura frontal ergonómica para un agarre cómodo y seguro
- Arranque suave para una suave aceleración Manejo lateral montable tanto a la izquierda como a la derecha
- Reducción de engranajes doble

| DATOS TÉCNICOS | LH 18ENS |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 382,00 € |
| Ø Disco [mm] | 180 |
| Potencia [W] | 1100 |
| R.P.M. | 750 - 1850 |
| Peso [kg] | 2,0 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M14 - M |
| Pulsador de bloqueo del árbol | • |
| Empuñadura lateral | 811.13 |

**LH 22N - LH 22EN**

Pulidora angular

- Asa lateral montable tanto a la izquierda como a la derecha
- Motor protegido con resina epoxi
- Pulido de grandes superficies

| DATOS TÉCNICOS | LH 22N | LH 22EN |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 491,00 € | 548,00 € |
| Ø Tampone spugna max. | 200 | 200 |
| Potencia [W] | 1020 | 1020 |
| R.P.M. | 2000 | 900 - 2000 |
| Peso [kg] | 3,3 | 3,3 |
| Control de velocidad | • | • |
| Rosca de husillo | M14 - M | M14 - M |
| Pulsador de bloqueo del árbol | • | • |
| Empuñadura lateral | 81.326 | 81.326 |



NUEVA PULIDORA HLR75 MINI

con Tecnología iBrid



18V
2,5Ah
Li-Ion battery



1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW



9.HLR75

HLR75 - Pulidora orbital aleatoria BigFoot iBrid Mini

- Perfecta para pulir zonas de difícil acceso y pequeñas superficies. Posibilidad de funcionar con batería o con cable
- Batería de iones de litio (18V - 2,5Ah) con 35/45min de tiempo de funcionamiento y aproximadamente 35min de tiempo de carga

| DATOS TÉCNICOS | HLR75 |
|------------------------------------|-----------------|
| Precio | 305,00 € |
| Ø Soporte de [mm - in] | 75 - 3" |
| Soporte incluido | 990.007 |
| Ø Órbita [mm] | 12 |
| Voltaje Vcc [Volt] | 18 |
| R.P.M. | 3000 - 5500 |
| Duración de la batería | ~35/45min* |
| Tempo de recarga | ~35min |
| Control de velocidad | • |
| Prot. contra sobrecorriente | • |
| Blando Start | • |
| Indicación LED | • |
| Tamaños [mm] | 240x144x80** |
| Peso [kg] | 1,1** |

*El valor se refiere al uso del grupo batería 9HB180LT, completamente cargada con un cargador 9HC180LT.

**Medido sin Batería y fuente de alimentación.



HLR75/LUX

Kit HLR75 iBrid Mini

| | Cantidad | Código |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| Precio | | 803,00 € |
| HLR75 Mini iBrid | 1 | 9.HLR75 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Cargador | 1 | 9HC180LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB180LT |
| Power supply | 1 | 9HP180LT |
| Boinas de pulido de espuma D-A COARSE | 1 | 9.DA100H |
| Boinas de pulido de espuma D-A FINE | 1 | 9.DA100M |
| Boinas de pulido de lana 9.BW100H | 1 | 9.BW100H |
| Boinas de pulido de lana 9.BW100M | 1 | 9.BW100M |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Systainer incrustación | 1 | 891.432 |



HLR75/STB

Kit HLR75 iBrid Mini

| | Cantidad | Código |
|--------------------|----------|-----------------|
| Precio | | 508,00 € |
| HLR75 Mini iBrid | 1 | 9.HLR75 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Batería recargable | 2 | 9HC180LT |

1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery



9.HR81M

HR81M - Pulidor BigFoot Nano iBrid cuello corto

- Posibilidad de funcionar con batería o con cable
- 3 movimientos funcionales: orbital aleatorio de 3 mm, orbital aleatorio de 12 mm y giratorio

| DATOS TÉCNICOS | HR81M |
|------------------------------------|-----------------|
| Precio | 456,00 € |
| Voltaje Vcc [Volt] | 10,8 - 12 |
| R.P.M | 2000 - 5000 |
| Duración de la batería | ~30min* |
| Tempo de recarga | ~20min* |
| Control de velocidad | • |
| Prot. contra sobrecorriente | • |
| Blando - Start | • |
| Indicación LED | • |
| Tamaños [mm] | 287x70x47** |
| Peso [g] | 470** |

*El valor se refiere a un uso de la batería 9HB120LT, completamente cargada con un cargador 9HC120LT y uso normal con una pulidora Rupes HR81M/HR81ML, unidad funcional órbita de 12mm y almohadilla de pulir de Ø30mm.

**Medido sin una unidad funcional, batería y fuente de alimentación.



HR81M/STB

Kit iBrid Nano cuello corto

Precio

| | Cantidad | Código |
|-------------------------------|----------|-----------|
| iBrid Nano cuello corto | 1 | 9.HR81M |
| Batería recargable | 2 | 9.HB125LT |
| Cargador | 1 | 9HC120LT |
| Unidad funcional órbita Ø12mm | 1 | 58.390/C |
| Plato de pulido Ø50 mm (2") | 1 | 996.001 |



HR81M/STP

Kit iBrid Nano cuello corto

Precio

| | Cantidad | Código |
|-------------------------------|----------|----------|
| iBrid Nano cuello corto | 1 | 9.HR81M |
| Adaptador AC - DC | 1 | 9HP120LT |
| Unidad funcional órbita Ø12mm | 1 | 58.390/C |
| Plato de pulido Ø50 mm (2") | 1 | 996.001 |

1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid



HR81M/LUX

Kit iBrid Nano cuello corto

Precio

iBrid Nano cuello corto (Incluida en HR81M)

Cantidad

Código

817,00 €

| | | |
|---|----|---------------|
| iBrid Nano cuello corto (Incluida en HR81M) | 1 | 9.HR81M |
| Accesorios Estuche con contenedor | 1 | 9.Z987/BF |
| Adaptador CA - CC | 1 | 9HP120LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB125LT |
| Cargador | 1 | 9HC120LT |
| Extensión para iBrid Nano (70mm largo - M8 = F - M6 = M) | 1 | 291.390/C |
| Almohadilla de pulido de espuma con velcro GRUESA Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | 9.DA40H/6 |
| Almohadilla de pulido de espuma con velcro FINA Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | 9.DA40M/6 |
| Almohadilla de pulido de espuma con velcro GRUESA Ø50/70mm (2") | 4 | 9.DA70H/4 |
| Almohadilla de pulido de espuma con velcro FINA Ø50/70mm (2") | 4 | 9.DA70M/4 |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Unidad funcional giratoria | 1 | 562.390 |
| Unidad funcional órbita 3mm | 1 | 581.390/C |
| Unidad funcional órbita 12mm | 1 | 58.390/C |
| Plato de pulido Ø30mm (1"1/4) | 1 | 995.001 |
| Plato de pulido Ø50mm (2") | 1 | 996.001 |
| Plato de lijado Ø30mm (1"1/4) | 1 | 997.001 |
| Cepillo de crin Mediano | 1 | 9.BF3000 |
| Cepillo de nylon Duro | 1 | 9.BF3030 |
| Discos Abrasivos adhesivos para eliminar imperfecciones Ø35mm P2000 | 10 | 9.45520 |
| Discos Abrasivos adhesivos para eliminar imperfecciones Ø35mm P3000 | 10 | 9.45530 |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASE III |
| Systainer incrustación | 1 | 9.1112 |

1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery



9.HR81ML

HR81ML - Pulidor BigFoot iBrid Nano cuello largo

- Posibilidad de funcionar con batería o con cable
- 3 movimientos funcionales: orbital aleatorio de 3 mm, orbital aleatorio de 12 mm y giratorio

| DATOS TÉCNICOS | HR81ML |
|------------------------------------|-----------------|
| Precio | 505,00 € |
| Voltaje Vcc [Volt] | 10,8 - 12 |
| R.P.M | 2000 - 5000 |
| Duración de la batería | ~30min* |
| Tempo de recarga | ~20min* |
| Control de velocidad | • |
| Prot. contra sobrecorriente | • |
| Blando - Start | • |
| Indicación LED | • |
| Tamaños [mm] | 332x70x47** |
| Peso [g] | 520** |

*El valor se refiere a un uso de la batería 9HB120LT, completamente cargada con un cargador 9HC120LT y uso normal con una pulidora Rupes HR81M/HR81ML, unidad funcional órbita de 12mm y almohadilla de pulir de Ø30mm.

**Medido sin una unidad funcional, batería y fuente de alimentación.



HR81M/STB

Kit iBrid Nano cuello largo

Cantidad

Código

Precio

614,00 €

iBrid Nano cuello largo

1

9.HR81ML

Batería recargable

2

9.HB125LT

Cargador

1

9HC120LT

Unidad funcional órbita Ø12mm

1

58.390/C

Plato de pulido Ø50 mm (2")

1

996.001



HR81M/STP

Kit iBrid Nano cuello largo

Cantidad

Código

Precio

555,00 €

iBrid Nano cuello largo

1

9.HR81ML

Adaptador AC - DC

1

9HP120LT

Unidad funcional órbita Ø12mm

1

58.390/C

Plato de pulido Ø50 mm (2")

1

996.001

1.4 Pulidoras BigFoot

Con Tecnología iBrid



HR81M/LUX

Kit iBrid Nano cuello corto

Precio

| | Cantidad | Código |
|---|-----------------|---------------|
| 868,00 € | | |
| iBrid Nano cuello largo (Incluida en HR81ML) | 1 | 9.HR81ML |
| Accesorios Estuche con contenedor | 1 | 9.Z987/BF |
| Adaptador CA - CC | 1 | 9HP120LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB125LT |
| Cargador | 1 | 9HC120LT |
| Eje de extensión para nano pulidora (70mm largo - M8 = F - M6 = M) | 1 | 291.390/C |
| Almohadilla de pulido de espuma con velcro GRUESA Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | 9.DA40H/6 |
| Almohadilla de pulido de espuma con velcro FINA Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | 9.DA40M/6 |
| Almohadilla de pulido de espuma con velcro GRUESA Ø50/70mm (2") | 4 | 9.DA70H/4 |
| Almohadilla de pulido de espuma con velcro FINA Ø50/70mm (2") | 4 | 9.DA70M/4 |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Unidad funcional giratoria | 1 | 562.390 |
| Unidad funcional órbita 3mm | 1 | 581.390/C |
| Unidad funcional órbita 12mm | 1 | 58.390/C |
| Plato de pulido Ø30mm (1"1/4) | 1 | 995.001 |
| Plato de pulido Ø50mm (2") | 1 | 996.001 |
| Plato de lijado Ø30mm (1"1/4) | 1 | 997.001 |
| Cepillo de crin Mediano | 1 | 9.BF3000 |
| Cepillo de nylon Duro | 1 | 9.BF3030 |
| Discos Abrasivos adhesivos para eliminar imperfecciones Ø35mm P2000 | 10 | 9.45520 |
| Discos Abrasivos adhesivos para eliminar imperfecciones Ø35mm P3000 | 10 | 9.45530 |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASE III |
| Systainer incrustación | 1 | 9.1112 |



Pulidoras BigFoot



INNOVATION TECHNOLOGY DESIGN



**LHR 21ES/STD**

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Pulidora orbital aleatoria BigFoot de 21 mm de órbita, caracterizada por un cuerpo de máquina equilibrado, empuñadura ergonómica y bajas vibraciones
- Esta herramienta incorpora una cubierta antigiro, un módulo de control electrónico de la velocidad y un bloqueo del interruptor de encendido y apagado

| DATOS TÉCNICOS | LHR 21ES |
|---------------------------------|-----------------|
| Precio | 424,00 € |
| Ø Soporte [mm - in] | 150 - 6" |
| Ø Órbita [mm - in] | 21 - 13/16" |
| Potencia [W] | 500 |
| R.P.M. | 2000 - 4200 |
| Peso [kg - lbs] | 2,6 - 5,73 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M8 - F |
| Soporte incluido | 981.321N |
| Cable eléctrico [m - ft] | 9 - 30' |

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 21ES/LUX**

Kit LHR 21

C.dad Código**Precio****642,00 €**

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 21ES Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 21ES |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW180H |
| Almohadilla en lana FINE Ø150 - 170mm | 1 | 9.BW180M |
| D-A COARSE Almohadillas de esponja Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180H |
| D-A FINE Almohadillas de esponja Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Paño de microfibra Blanco | 1 | 9.BF9070 |
| Accesorio removedor de almohadilla | 1 | 9.BF7001 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Delantal BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Bolsa de herramientas BigFoot | 1 | 9.Z1043/BF |

**LHR 21ES/BAS**

Kit LHR 21 ES

C.dad Código**Precio****483,00 €**

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 21ES Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 21ES |
| D-A COARSE producto de pulido | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø150 - 170mm | 1 | 9.BW180H |
| D-A FINE Almohadilla de espuma Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |

Envasado en caja de cartón RUPES

1.4 Pulidoras BigFoot



LHR 15ES/STD

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Pulidora orbital aleatoria BigFoot de 15 mm de órbita, caracterizada por un cuerpo de máquina equilibrado, empuñadura ergonómica y bajas vibraciones.
- Esta herramienta incorpora una cubierta antigiro, un módulo de control electrónico de la velocidad y un bloqueo del interruptor de encendido y apagado

| DATOS TÉCNICOS | LHR 15ES |
|---------------------------------|-----------------|
| Precio | 396,00 € |
| Ø Soporte [mm - in] | 125 - 5" |
| Ø Órbita [mm - in] | 15 - 19/32" |
| Potencia [W] | 500 |
| R.P.M. | 2000 - 5000 |
| Peso [kg - lbs] | 2,5 - 5,51 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M8 - F |
| Soporte incluido | 980.027N |
| Cable eléctrico [m - ft] | 9 - 30' |

Envasado en caja de cartón RUPES



LHR 15ES/LUX

Kit LHR 15 ES

C.dad **Código**

Precio

595,00 €

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 15ES Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 15ES |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150H |
| TAlmohadilla en lana FINE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150M |
| D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Paño de microfibra Blanco | 1 | 9.BF9070 |
| Accesorio removedor de almohadilla | 1 | 9.BF7001 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Delantal BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| BigFoot Herramientatasche | 1 | 9.Z1043/BF |



LHR 15ES/BAS

Kit LHR 15 ES

C.dad **Código**

Precio

463,00 €

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 15ES Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 15ES |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |

Envasado en caja de cartón RUPES



Mark III

**LHR 21 MarkIII/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Evolución de la BigFoot LHR21ES, la LHR 21 MarkIII permite conseguir acabados de alta calidad con pasos limitados
- Esta pulidora presenta una ergonomía mejorada, un cable eléctrico de 9 m y un gatillo progresivo en comparación con la versión anterior

| DATOS TÉCNICOS | LHR 21 MarkIII |
|---------------------------------|-----------------|
| Precio | 616,00 € |
| Ø Soporte [mm - in] | 150 - 6" |
| Ø Órbita [mm - in] | 21 - 13/16" |
| Potencia [W] | 500 |
| R.P.M. | 3000 - 4500 |
| Peso [kg - lbs] | 2,7 - 5,95 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M8 - F |
| Soporte incluido | 981.321N |
| Cable eléctrico [m - ft] | 9 - 30' |

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 21III/LUX**

Kit LHR 21 MarkIII

C.dad **Código****Precio** **792,00 €**

| | | |
|---|---|----------------|
| LHR 21 MarkIII Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 21 MarkIII |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø150 - 170mm | 1 | 9.BW180H |
| Almohadilla en lana FINE Ø150 - 170mm | 1 | 9.BW180M |
| D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø150 - 180mm | 1 | 9 .DA180H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Paño de microfibra Blanco | 1 | 9.BF9070 |
| Accesorio removedor de almohadilla | 1 | 9.BF7001 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Delantal BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Bolsa de herramientas BigFoot | 1 | 9.Z1043/BF |

**LHR 21III/BAS**

Kit LHR 21 MarkIII

C.dad **Código****Precio** **648,00 €**

| | | |
|---|---|----------------|
| LHR 21 MarkIII Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 21 MarkIII |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø150 - 170mm | 1 | 9.BW180H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |

Envasado en caja de cartón RUPES

1. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1.4 Pulidoras BigFoot

Kits para aplicaciones marinas



LHR 21III/MAR Kit LHR 21 MarkIII

Precio

| | Cantidad | Código |
|--|----------|----------------|
| LHR 21 MarkIII Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 21 MarkIII |
| Cera protectora en spray G - WAX 500ml | 1 | 9.BFGWAX500 |
| Almohadillas en lana BigFoot COARSE Ø150mm | 2 | 9.BW180H |
| Pastas abrasivas para marítimas XC1 1000ml | 2 | 9.XC1 |
| Paño de microfibra Azul | 2 | 9.BF9050 |
| Bolsa marítima BigFoot | 1 | 9.Z946/BF |

871,00 €



LHR 21ES/MAR Kit LHR 21 ES

Precio

| | Cantidad | Código |
|--|----------|-----------|
| LHR 21ES Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 21 ES |
| Almohadillas en lana BigFoot COARSE | 1 | 9.BW180H |
| Pastas abrasivas para marítimas XC1 1000ml | 1 | 9.XC1 |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Bolsa marítima BigFoot | 1 | 9.Z946/BF |

642,00 €





Mark III

**LHR 15 MarkIII/STD**

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Evolución de la BigFoot LHR15ES, la LHR 15 MarkIII permite conseguir acabados de alta calidad con total comodidad, incluso en superficies curvas
- Esta pulidora presenta una ergonomía mejorada, un cable eléctrico de 9 m y un gatillo progresivo en comparación con la versión anterior

DATOS TÉCNICOS**LHR 15 MarkIII**

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Precio | 572,00 € |
| Ø Soporte [mm - in] | 125 - 5" |
| Ø Órbita [mm - in] | 15 - 19/32" |
| Potencia [W] | 500 |
| R.P.M. | 3000 - 5200 |
| Peso [kg - lbs] | 2,6 - 5,73 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M8 - F |
| Soporte incluido | 980.027N |
| Cable eléctrico [m - ft] | 9 - 30' |

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 15III/LUX**

Kit LHR 15 MarkIII

C.dad Código**Precio****761,00 €**

| | | |
|---|---|----------------|
| LHR 15 MarkIII Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 15 MarkIII |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150H |
| Almohadilla en lana FINE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150M |
| D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Paño de microfibra Blanco | 1 | 9.BF9070 |
| Accesorio removedor de almohadilla | 1 | 9.BF7001 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Delantal BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Bolsa de herramientas BigFoot | 1 | 9.Z1043/BF |

**LHR 15III/BAS**


Kit LHR 15 MarkIII

C.dad Código**Precio****628,00 €**

| | | |
|---|---|----------------|
| LHR 15 MarkIII Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 15 MarkIII |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |

Envasado en caja de cartón RUPES

1.4 Pulidoras BigFoot



LH 19E/STD

Pulidora Rotary

- Herramienta rotativa ligera con motor de alto par, diseño compacto y ergonomía de primera calidad
- Dispone de dial electrónico de control de velocidad, gatillo progresivo y cable eléctrico de 9 metros, doble reducción

| DATOS TÉCNICOS | LH 19E |
|--|----------------------------------|
| Precio | 465,00 € |
| Ø Espuma de pulido máx. [mm] | 200 - 8" |
| Soporte de Ø disponible [mm - in] | 125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5" |
| Potencia [W] | 1200 |
| R.P.M. | 450 - 1700 |
| Peso [kg - lbs] | 2,2 - 4,85 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M14 |
| Soporte incluido | 992.800 |
| Empuñadura lateral | 81.326 |
| Cable eléctrico [m - ft] | 9 - 30' |

Envasado en caja de cartón RUPES



LH 19E/DLX

Kit LH 19 E

Cantidad Código

| Precio | 621,00 € | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| LH 19E Pulidora Rotary | 1 | LH 19E |
| Bolsa de herramientas BigFoot | 1 | 9.Z998/BF |
| Producto de pulido 250ml COARSE | 1 | 9.BRCOARSE250 |
| Producto de pulido 250ml FINE | 1 | 9.BRFINE250 |
| Almohadilla en espuma COARSE Ø135mm | 2 | 9.BR150H |
| Almohadilla en espuma Ø135mm | 2 | 9.BR150M |
| Almohadilla en lana Ø135mm | 1 | 9.BL180H |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Delantal BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Accesorio removedor de almohadilla | 1 | 9.BF7001 |
| Soporte Ø125mm | 1 | 992.500 |
| Maniglione | 1 | 811.374 |
| Maniglione lado | 1 | 81.322 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |



LH 19E/STN

Kit LH 19 E

Cantidad Código

| Precio | 489,00 € | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| LH 19E Pulidora Rotary | 1 | LH 19E |
| Producto de pulido 250ml COARSE | 1 | 9.BRCOARSE250 |
| Producto de pulido 250ml FINE | 1 | 9.BRFINE250 |
| Almohadilla en espuma COARSE Ø135mm | 1 | 9.BR150H |
| Almohadilla en espuma FINE Ø135mm | 1 | 9.BR150M |
| Soporte Ø125mm | 1 | 992.500 |
| Maniglione | 1 | 811.374 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |

Envasado en caja de cartón RUPES

**LK 900E/STD**

Pulidora Gear Driven

- Esta pulidora orbital de engranajes ha sido diseñada para cubrir el vacío existente entre las pulidoras orbitales giratorias y las de giro libre
- dispone de dial electrónico de control de velocidad, gatillo progresivo y cable eléctrico de 9 metros

DATOS TÉCNICOS**LK 900E**

| | |
|---|---------------------|
| Precio | 647,00 € |
| Soporte de Ø [mm - in] | 125 - 5" / 150 - 6" |
| Ø Órbita [mm - in] | 5 - 3/16" |
| Potencia [W] | 900 |
| R.P.M. | 265 - 535 |
| Peso [kg - lbs] | 2,80 - 6,17 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | 6 x M4 |
| Cable eléctrico [m - ft] | 9 - 30' |
| Plato soporte suministrado Ø 125 | 980.037 |
| Plato soporte suministrado Ø 150 | 9.Z1024 |

Envasado en caja de cartón RUPES

**LK 900E/LUX**

Kit LK 900 E Mille

C.dad Código

| | | |
|---|---|-----------------|
| Precio | | 841,00 € |
| LK 900E Pulidora Gear Driven | 1 | LK 900E |
| Bolsa de herramientas BigFoot | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Producto de pulido 250m UNO PROTECT | 1 | 9 .DA150H |
| D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.BW150H |
| Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150M |
| Almohadilla en lana MEDIUM Ø130 - 145mm | 1 | 9.BF7001 |
| Accesorio removedor de almohadilla | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9060 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9070 |
| Paño de microfibra Blanco | 1 | 980.037 |
| Soporte Ø125mm | 1 | 981.089 |
| Soporte Ø150mm | 1 | 9.Z1024 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z999/BF |

**LK 900E/BAS**

Kit LK 900 E Mille

C.dad Código

| | | |
|---|---|-----------------|
| Precio | | 697,00 € |
| LK 900E Pulidora Gear Driven | 1 | LK 900E |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9 .DA150H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Soporte Ø125mm | 1 | 980.037 |
| Soporte Ø150mm | 1 | 981.089 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |

Envasado en caja de cartón RUPES



The image features two views of the RUPES BigFoot Mille LK 900E orbital sander. The top view shows the sander from a front-three-quarter perspective, highlighting its black body, white handle, and a blue foam sanding disc. The bottom view shows the sander from a rear-three-quarter perspective, revealing the motor housing with ventilation slots and a white arrow indicating the rotation direction. The brand name 'RUPES' is visible on the handle in both views. The background is dark with green geometric light patterns.

BigFoot Mille LK 900E

Pulidora rotativa

**LHR 12E DUETTO/STD**

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Sistema de lijado y pulido todo en uno para superficies pintadas
- Cubierta antispinning, módulo de control electrónico de la velocidad y bloqueo del interruptor de encendido y apagado

| DATOS TÉCNICOS | LHR 12E DUETTO |
|---------------------------------|-----------------|
| Precio | 378,00 € |
| Ø Soporte [mm - in] | 125 - 5" |
| Ø Órbita [mm - in] | 12 - 5" |
| Potencia [W] | 400 |
| R.P.M. | 4000 - 5500 |
| Peso [kg - lbs] | 2,2 - 4,85 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M8 - F |
| Soporte incluido | 980.027N |
| Cable eléctrico [m - ft] | 9 - 30' |

Envasado en caja de cartón RUPES

**LHR 12E/LUX**

Kit LHR 12E DUETTO

C.dad **Código****Precio** **541,00 €**

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 12E DUETTO Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 12E |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150H |
| Almohadilla en lana FINE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150M |
| D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9 .DA150H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Starter kit Abrasivos | 1 | 9.45401/M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Paño de microfibra Blanco | 1 | 9.BF9070 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Delantal BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Bolsa de herramientas BigFoot | 1 | 9.Z883/BF |

**LHR 12E DUETTO/BAS**

Kit LHR 12E DUETTO

C.dad **Código****Precio** **444,00 €**

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 12E DUETTO Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 12E |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm | 1 | 9.BW150H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |

Envasado en caja de cartón RUPES

1.4 Pulidoras BigFoot



LHR 75E MINI/STD

Pulidora orbital de movimiento aleatorio

- Perfecta para formas difíciles, zonas intrincadas y para operaciones de reparación puntual
- Máxima flexibilidad, módulo electrónico de control de velocidad

| DATOS TÉCNICOS | LHR 75E MINI |
|---------------------------------|-----------------|
| Precio | 386,00 € |
| Ø Soporte [mm - in] | 75 - 3" |
| Ø Órbita [mm - in] | 12 - 1/2" |
| Potencia [W] | 400 |
| R.P.M. | 4000 - 5500 |
| Peso [kg - lbs] | 1,9 - 4,18 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M6 - F |
| Soporte incluido | 990.007 |
| Cable eléctrico [m - ft] | 9 - 30' |

Envasado en caja de cartón RUPES



LHR 75E/LUX

Kit LHR 75 E Mini

C.dad **Código**

Precio

535,00 €

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 75E MINI Pulidora orbital aleatoria aleatorio | | LHR 75E |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø80 - 90mm | 1 | 9.BW100H |
| Almohadilla en lana FINE Ø80 - 90mm | 1 | 9.BW100M |
| D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø80 - 90mm | 1 | 9.DA100H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø80 - 90mm | 1 | 9.DA100M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Paño de microfibra Blanco | 1 | 9.BF9070 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Delantal BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Bolsa de herramientas BigFoot | 1 | 9.Z883/BF |



LHR 75E/BAS

Kit LHR 75E Mini

C.dad **Código**

Precio

447,00 €

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 75E MINI Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 75E |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø80 - 90mm | 1 | 9.BW100H |
| Almohadilla en lana FINE Ø80 - 90mm | 1 | 9.BW100M |
| D-A COARSE Almohadilla en espuma Ø80 - 90mm | 1 | 9.DA100H |
| D-A FINE Almohadilla en espuma Ø80 - 90mm | 1 | 9.DA100M |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |

Envasado en caja de cartón RUPES

1.4 Pulidoras BigFoot

Renovation Kits

**LHR 12E/BOX**

Kit LHR 12E DUETTO

C.dad **Código****Precio****567,00 €**

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 12E DUETTO - Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 12E |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Producto de pulido 250ml COARSE | 1 | 9.DACOARSE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø130 - 145mm | 2 | 9.BW150H |
| Almohadilla en lana FINE Ø130 - 145mm | 2 | 9.BW150M |
| Accesorio removedor de almohadilla | 1 | 9.BF7001 |
| Abrasivos X - Cut P 2000 Ø125mm | 3 | 9.45401 |
| Abrasivos X - Cut P 3000 Ø125mm | 3 | 9.45403 |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Systainer interno | 1 | 9.1109 |

**LHR 75E/BOX**

Kit LHR 75E Mini

C.dad **Código****Precio****584,00 €**

| | | |
|---|---|---------------|
| LHR 75E MINI - Pulidora orbital aleatoria | 1 | LHR 75E |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| D-A COARSE producto de pulido 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Almohadilla en lana COARSE Ø80 - 90mm | 2 | 9.BW100H |
| Almohadilla en lana FINE Ø80 - 90mm | 2 | 9.BW100M |
| Accesorio removedor de almohadilla | 1 | 9.BF7001 |
| Abrasivos X - Cut P 2000 Ø75mm | 3 | 9.45451 |
| Abrasivos X - Cut P 3000 Ø75mm | 3 | 9.45453 |
| Paño de microfibra Azul | 1 | 9.BF9050 |
| Paño de microfibra Amarillo | 1 | 9.BF9060 |
| Systainer interno | 1 | 9.1109 |



1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid



9.HQM83

Lijadora orbital iBird Nano con tecnología magnética Q-Mag

- Facilidad de manejo para cualquier proceso en el que se requiera un lijado puntual, aislado o de cantos
- Tecnología Q-MAG para un cambio rápido de la almohadilla de lijado mediante un sistema de fijación magnética patentado

| DATOS TÉCNICOS | HQM83 |
|---|-----------------|
| Precio | 476,00 € |
| Voltaje Vcc [Voltios] | 10.8/12 |
| R.P.M | 2000 - 5000 |
| Duración de la batería [min] | ~30 |
| Tiempo de recarga (min) | ~20 |
| Control de velocidad | • |
| Protección contra sobrecorriente | • |
| Blando Start | • |
| Indicación LED | • |
| Tamaños [cm] | 287x70x47* |
| Peso [g] | 593* |
| Ø Órbita [mm] | 2 |

*Medidas sin plato de soporte, batería y fuente de alimentación.

FOCUS

Tecnología magnética Q-MAG

Un concepto completamente nuevo e innovador de RUPES presenta una solución revolucionaria para el lijado de todas las superficies pintadas, madera, materiales compuestos de yeso y más.

El Q-MAG iBrid Nano proporciona confiabilidad, comodidad y facilidad de operación para cualquier proceso donde se requiera lijado por puntos, aislado o en bordes.

La nueva y revolucionaria tecnología Q-MAG presentada en el Q-MAG iBrid Nano permite cambios rápidos de la almohadilla de respaldo utilizando un sistema de acoplamiento magnético patentado.

Con un simple gesto con la mano, la almohadilla de respaldo se puede quitar o reposicionar fácilmente, sin necesidad de herramientas adicionales, procesos complicados.

La facilidad de uso, el ahorro de tiempo y la máxima seguridad hacen de la tecnología Q-MAG una nueva frontera en el campo de las herramientas profesionales de lijado y pulido.



ORBITAL ALEATORIO
conexión magnética
(patent pending)



ORBITAL
conexión magnética
(patent pending)



1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid



| HQM83/STB | Cantidad | Código |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | | 591,00 € |
| Q - MAG iBrid Nano | 1 | 9.HQM83 |
| Batería recargable | 2 | 9HB125LT |
| Cargador | 1 | 9HC120LT |
| Almohadilla de lijado | 1 | 981.393 |
| Almohadilla de lijado Ø75mm | 1 | 983.393 |



| HQM83/STP | Cantidad | Código |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | | 532,00 € |
| Q - MAG iBrid Nano | 1 | 9.HQM83 |
| Adaptador AC - DC | 1 | 9HP120LT |
| Almohadilla de lijado | 1 | 981.393 |
| Almohadilla de lijado Ø75mm | 1 | 983.393 |



| HQM83/BLX | Cantidad | Código |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | | 745,00 € |
| Q - MAG iBrid Nano | 1 | 9.HQM83 |
| Adaptador AC - DC | 1 | 9HP120LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB125LT |
| Cargador | 1 | 9HC120LT |
| Almohadilla de lijado | 1 | 981.393 |
| Almohadilla de lijado Ø75mm | 1 | 983.393 |
| Cartón con 50 Abrasivos de papel P120 | 1 | 9.34120 |
| Cartón con 50 abrasivosn de P180 | 1 | 9.34180 |
| Cartón con 50 abrasivosn de P240 | 1 | 9.34240 |
| Cartón con 50 abrasivosn de P320 | 1 | 9.34320 |
| Cartón con 50 discos film Ø75mm P1500 | 1 | 9.45240 |
| Systainer interno | 1 | 9.1112 |



NUEVAS MINI LIJADORA HS SERIE


con TECNOLOGÍA iBRID - **18V** 2,5Ah Li-Ion battery

1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW



**GREEN
TECH
FILTER**

HSE73

9.HSE73 - Mini lijadora orbital con tecnología iBrid

- Minilijadora con sistema de autoextracción que permite utilizar la herramienta sin una unidad de extracción externa
- Batería de iones de litio (18V - 2,5Ah) con 35/45min de tiempo de funcionamiento y aproximadamente 35min de tiempo de carga

| DATOS TÉCNICOS | HSE73 |
|---|-----------------|
| Precio | 305,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 2 |
| Voltaje Vcc [Volt] | 18 |
| R.P.M | 7000÷11000 |
| Duración de la batería | ~35/45min* |
| Tempo de recarga | ~35min |
| Control de velocidad | • |
| Protección contra sobrecorriente | • |
| Blando Start | • |
| Indicación LED | • |
| Tamaños de la almohadilla de lijado (mm) | 80x130 |
| Peso [kg] | 1,0** |
| Aspiración incorporada | • |
| Plato soporte suministrado | 986.012 |

*El valor se refiere al uso del grupo batería 9HB180LT, completamente cargada con un cargador 9HC180LT. **Medido sin Batería y fuente de alimentación.

Envasado en caja de cartón RUPES



HSE73/BETA

Kit HSE 73 Mini iBrid

Cantidad Código

| Precio | 599,00 € | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| Lijadora Mini iBrid | 1 | 9.HSE73 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Cargador | 1 | 9HC180LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech Para Serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |
| Systainer interno | 1 | 891.436 |



HSE73/STB

Kit HSE 73 Mini iBrid

Cantidad Código

| Precio | 511,00 € | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|
| Lijadora Mini iBrid | 1 | 9.HSE73 |
| Cargador | 1 | 9HC180LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech para Serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |


Envasado en caja de cartón RUPES

1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW



**GREEN
TECH
FILTER**

HSS73

9.HSS73 - Mini lijadora orbital con tecnología iBrid

- Minilijadora con sistema de autoextracción que permite utilizar la herramienta sin una unidad de extracción externa
- e iones de litio (18V - 2,5Ah) con 35/45min de tiempo de funcionamiento y aproximadamente 35min de tiempo de carga

| DATOS TÉCNICOS | HSS73 |
|---|-----------------|
| Precio | 305,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 2 |
| Voltaje Vcc [Volt] | 18 |
| R.P.M | 7000÷11000 |
| Duración de la batería | ~35/45min* |
| Tempo de recarga | ~35min |
| Control de velocidad | • |
| Protección contra sobrecorriente | • |
| Blando Start | • |
| Indicación LED | • |
| Tamaños de la almohadilla de lijado (mm) | Delta |
| Peso [kg] | 1,0** |
| Aspiración incorporada | • |
| Plato soporte suministrado | 985.011 |

*El valor se refiere al uso del grupo batería 9HB180LT, completamente cargada con un cargador 9HC180LT. **Medido sin Batería y fuente de alimentación.

Envasado en caja de cartón RUPES



HSS73/BETA

Kit HSS 73 Mini iBrid

Cantidad Código

Precio 599,00 €

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Mini iBrid Lijadora | 1 | 9.HSS73 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Cargador | 1 | 9HC180LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech para Serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |
| Systainer interno | 1 | 891.436 |



HSS73/STB

Kit HSS 73 Mini iBrid

Cantidad Código

Precio 511,00 €

| | | |
|---------------------------------------|---|----------|
| Mini iBrid Lijadora | 1 | 9.HSS73 |
| Cargador | 1 | 9HC180LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech para Serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |

Envasado en caja de cartón RUPES

1.5 Lijadoras

Con Tecnología iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW



**GREEN
TECH
FILTER**

HSR73

9.HSR73 - Mini lijadora orbital con tecnología iBrid

- Minilijadora con sistema de autoextracción que permite utilizar la herramienta sin una unidad de extracción externa
- Batería de iones de litio (18V - 2,5Ah) con 35/45min de tiempo de funcionamiento y aproximadamente 35min de tiempo de carga

| DATOS TÉCNICOS | HSR73 |
|---|-----------------|
| Precio | 305,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 2 |
| Voltaje Vcc [Volt] | 18 |
| R.P.M | 7000÷11000 |
| Duración de la batería | ~35/45min* |
| Tempo de recarga | ~35min |
| Control de velocidad | • |
| Protección contra sobrecorriente | • |
| Blando Start | • |
| Indicación LED | • |
| Tamaños de la almohadilla de lijado (mm) | Ø125 |
| Peso [kg] | 1,0** |
| Aspiración incorporada | • |
| Plato soporte suministrado | 980.046 |

*El valor se refiere al uso del grupo batería 9HB180LT, completamente cargada con un cargador 9HC180LT. **Medido sin Batería y fuente de alimentación.

Envasado en caja de cartón RUPES



HSR73/BETA

Kit HSR 73 Mini iBrid

Cantidad Código

Precio 599,00 €

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Mini iBrid Lijadora | 1 | 9.HSR73 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Cargador | 1 | 9HC180LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech para Serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |
| Systainer interno | 1 | 891.436 |



HSR73/STB

Kit HSR 73 Mini iBrid

Cantidad Código

Precio 511,00 €

| | | |
|---------------------------------------|---|----------|
| Mini iBrid Lijadora | 1 | 9.HSR73 |
| Cargador | 1 | 9HC180LT |
| Batería recargable | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech para Serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |

Envasado en caja de cartón RUPES



**GREEN
TECH
FILTRO**

LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini lijadoras orbitales

- Lijadora orbital 80X130mm con filtro Green Tech
- Movimiento orbital
- Sistema de extracción de polvo integrado
- Cuerpo ligero y compacto

| DATOS TÉCNICOS | LE 71T | LE 71TE | LE 71TC | LE 71TEC |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 251,00 € | 275,00 € | 251,00 € | 275,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Med. de la base [mm] | 80 x 130 | 80 x 130 | 80 x 130 | 80 x 130 |
| Potencia [W] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| R.P.M. | 13000 | 8000 - 13000 | 13000 | 8000 - 13000 |
| Peso [kg] | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Cont. de velocidad | - | • | - | • |
| Base de velcro | • | • | • | • |
| Asp. incorporada | • | • | • | • |
| Base suministrada | 986.012 | 986.012 | 986.012 | 986.012 |
| Clips para papel | - | - | • | • |
| Filtro Green Tech* | • | • | • | • |

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos



LE 71T BOX - Systainer

Cantidad Código

Precio 317,00 €

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Lijadoras | 1 | LE 71T |
| Green Tech Filter | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Systainer interno | 1 | 9.1100 |



LE 71TE BOX - Systainer

Cantidad Código

Precio 339,00 €

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Lijadoras | 1 | LE 71TE |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Systainer interno | 1 | 9.1100 |

1.5 Lijadoras



LS 71T - LS 71TE

Mini lijadoras orbitales

- Mini lijadora orbital delta
- Sistema de extracción de polvo integrado
- Cuerpo ligero y compacto
- Agarre máximo

| DATOS TÉCNICOS | LS 71T | LS 71TE |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 251,00 € | 275,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 2 | 2 |
| Medida de la base [mm] | Delta | Delta |
| Potencia [W] | 200 | 200 |
| R.P.M. | 13000 | 8000 - 13000 |
| Peso [kg] | 1,15 | 1,15 |
| Control de velocidad | - | • |
| Base de velcro | • | • |
| Aspiración incorporada | • | • |
| Base suministrada | 985.006 | 985.006 |
| Clips para papel | - | - |
| Filtro Green Tech* | • | • |

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos



LS 71T BOX - Systainer

| | Cantidad | Código |
|-------------------|----------|-----------------|
| Precio | | 317,00 € |
| Lijadoras | 1 | LS 71T |
| Green Tech Filter | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Systainer interno | 1 | 9.1100 |



LS 71TE BOX - Systainer

| | Cantidad | Código |
|-------------------|----------|-----------------|
| Precio | | 339,00 € |
| Lijadoras | 1 | LS 71TE |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Systainer interno | 1 | 9.1100 |



GREEN
TECH
FILTER

LR 71TE

Lijadora orbital de movimiento aleatorio de palma

- Minilijadora con sistema de autoextracción que permite utilizar la herramienta sin una unidad de extracción externa
- Cubierta antigiro y módulo electrónico de control de velocidad

| DATOS TÉCNICOS | LR 71TE |
|-------------------------------|-----------------|
| Precio | 275,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 2 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 125 |
| Orificios | 8 + 8 + 1 |
| Potencia [W] | 200 |
| R.P.M. | 8000 - 13000 |
| Peso [kg] | 1,15 |
| Control de velocidad | • |
| Aspiración incorporada | • |
| Soporte incluido | 980.046 |
| Green Tech Filter* | • |

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos



| LR 71TE BOX - Systainer | Cantidad | Código |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Precio | | 339,00 € |
| Lijadoras | 1 | LR 71TE |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Systainer interno | 1 | 9.1100 |



GREEN
TECH
FILTER

LC71T

Mini lijadora orbital

- Mini lijadora orbital 80X200mm, movimiento orbital
- Sistema de extracción de polvo integrado
- Cuerpo ligero y compacto
- Para persianas

| DATOS TÉCNICOS | LC71T |
|-------------------------------|-----------------|
| Precio | 251,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 2 |
| Medida de la base [mm] | 80 x 200 |
| Potencia [W] | 200 |
| R.P.M. | 13000 |
| Peso [kg] | 1,15 |
| Aspiración incorporada | • |
| Green Tech Filter* | • |
| Base suministrada | 986.015 |

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos

1.5 Lijadoras



ER 03TE - ER 05TE

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Potente motor de 450 W
- Sistema integrado de extracción de polvo autogenerado y sistema antigiro

| DATOS TÉCNICOS | ER 03TE | ER 05TE |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 343,00 € | 343,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 5 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 150 | 150 |
| Orificios | MULTIHOLE SLIM | MULTIHOLE SLIM |
| Potencia [W] | 450 | 450 |
| R.P.M. | 5000 - 10000 | 5000 - 10000 |
| Peso [kg] | 2,1 | 2,1 |
| Control de velocidad | • | • |
| Rosca de husillo | M8 - F | M8 - F |
| Aspiración incorporada | • | • |
| Soporte incluido | 981.500 | 981.500 |

ER 303TE - ER 305TE

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Apta para todo tipo de superficies
- Mango ergonómico para uso con una o dos manos
- Perfecto también para superficies verticales



**GREEN
TECH
FILTER**

| DATOS TÉCNICOS | ER 303TE | ER 305TE |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 407,00 € | 407,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 5 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 150 | 150 |
| Orificios | MULTIHOLE | MULTIHOLE |
| Potencia [W] | 350 | 350 |
| R.P.M. | 5000 - 10000 | 5000 - 10000 |
| Peso [kg] | 1,8 | 1,8 |
| Control de velocidad | • | • |
| Rosca de husillo | M8 - F | M8 - F |
| Aspiración incorporada | • | • |
| Soporte incluido | 981.500 | 981.500 |
| Green Tech Filter* | • | • |

*Filtro Green Tech, código 80.400/C, suministrado en todos los modelos



| ER 303TE BOX / ER 305TE - Systainer | Cantidad | Código |
|-------------------------------------|----------|----------------------|
| Precio | | 475,00 € |
| Lijadoras | 1 | ER 303TE ER305 TE |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C |
| Ø Soporte 150 mm | 1 | 981.500 |
| Systainer interno | 1 | 9.1090 |



Skorpio E

RX253A - RX253A/ST9

Lijadora orbital eléctrica sin escobillas - SKORPIO E

- Lijadora RUPES con tecnología avanzada de motor sin escobillas
- Silenciosa, extremadamente ligera y con un bajo nivel de vibraciones que maximiza la comodidad del operario

| DATOS TÉCNICOS | RX253A | RX253A/ST9 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 564,00 € | 575,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 3 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 150 | 150 |
| Rosca de husillo | 5/16" | 5/16" |
| Orificios | MULTIHOLE | MULTIHOLE |
| R.P.M | 4000 - 10000 | 4000 - 10000 |
| Control de velocidad | • | • |
| Potencia [W] | 250 | 250 |
| Peso [kg] | 1.2 | 1.2 |
| Cable eléctrico [m - ft] | 5 | 9 |
| Soporte incluido | 981.600 | 981.600 |



| RX253A/KIT A | Cantidad | Código |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Suministrado con: | | 575,00 € |
| Disco Abrasivos MP330 P240 | 100 discos | 9.33240 |
| Disco AbrasivosMP330 P320 | 100 discos | 9.33320 |
| Disco AbrasivosMP330 P500 | 100 discos | 9.33500 |

Envasado en caja de cartón RUPES



| RX253A/KIT B | Cantidad | Código |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Suministrado con: | | 575,00 € |
| Film HQ400 P400 | 100 discos | 9.45231 |
| Film HQ400 P400 | 100 discos | 9.45233 |

Envasado en caja de cartón RUPES



| RX253 BOX - Systainer | Cantidad | Código |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Suministrado con: | | 602,00 € |
| Lijadoras Skorpio E | 1 | RX 253A |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Systainer interno | 1 | 9.1314 |

1.5 Lijadoras

Skorpio E



Skorpio E

RX256A - RX256A/ST9

Lijadora orbital eléctrica sin escobillas - SKORPIO E

- Lijadora RUPES con tecnología avanzada de motor sin escobillas
- Silenciosa, extremadamente ligera y con un bajo nivel de vibraciones que maximiza la comodidad del operario

| DATOS TÉCNICOS | RX256A | RX256A/ST9 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 564,00 € | 575,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 6 | 6 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 150 | 150 |
| Rosca de husillo | 5/16" | 5/16" |
| Orificios | MULTIHOLE | MULTIHOLE |
| R.P.M | 4000 - 10000 | 4000 - 10000 |
| Control de velocidad | • | • |
| Potencia [W] | 250 | 250 |
| Peso [kg] | 1.2 | 1.2 |
| Cable eléctrico [m - ft] | 5 | 9 |
| Soporte incluido | 981.600 | 981.600 |



| RX256A/KIT A | Cantidad | Código |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Suministrado con: | | 575,00 € |
| Disco Abrasivos MP330 P120 | 100 discos | 9.33120 |
| Disco Abrasivos MP330 P240 | 100 discos | 9.33240 |
| Disco Abrasivos MP330 P320 | 100 discos | 9.33320 |

Envasado en caja de cartón RUPES



| RX256A/KIT B | Cantidad | Código |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Suministrado con: | | 575,00 € |
| Film HQ400 P400 | 100 discos | 9.45224 |
| Film HQ400 P600 | 100 discos | 9.45228 |

Envasado en caja de cartón RUPES



| RX256 BOX - Systainer | Cantidad | Código |
|--------------------------|----------|-----------------|
| Suministrado con: | | 602,00 € |
| Lijadoras Skorpio E | 1 | RX 256A |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Systainer interno | 1 | 9.1314 |



SL 42AES


Lijadora orbital

- Equipada con una placa de goma con múltiples orificios para una óptima extracción del polvo (400x70 mm)
- Lijadora potente y equilibrada diseñada para alisar y nivelar superficies
- Alto índice de rendimiento abrasivos
- Módulo electrónico con control de velocidad y control de sobrecarga
- Base de velcro para Abrasivos de velcro
- Preparado para la conexión a sistemas de extracción

DATOS TÉCNICOS

SL 42AES

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Precio | 544,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 4.8 |
| Medida de la base [mm] | 400 x 70 |
| Potencia [W] | 550 |
| R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Peso [kg] | 2,9 |
| Control de velocidad | • |
| Clips para papelen | • |
| Base de velcro | • |
| Aspiración central | • |
| Base suministrada | 619.153MH |



SSCA - SSCA VR

Lijadoras orbitales

- Sistema de autoaspiración incorporado
- Potente y agresivo, ideal para alisar y nivelar superficies
- Motorreductor para el correcto posicionamiento del centro de gravedad en el eje con la placa base


DATOS TÉCNICOS

SSCA

SSCA VR

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 492,00 € | 492,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 5 | 5 |
| Medida de la base [mm] | 210 x 115 | 225 x 115 |
| Potencia [W] | 350 | 350 |
| R.P.M. | 6000 | 6000 |
| Peso [kg] | 3,6 | 3,6 |
| Clips para papel | • | - |
| Base de velcro | - | • |
| Aspiración incorporada | • | • |
| Base suministrada | 983.002 | 62.55MH |

1.5 Lijadoras



SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

Lijadoras orbitales

- Lijadoras históricas RUPES, robustas y fiables
- Motor con transmisión por engranajes para el correcto posicionamiento del centro de gravedad en el eje con la placa base
- SSPF/NAS, estator encintado para una mejor protección contra el polvo metálico

| DATOS TÉCNICOS | SSPF | SSPF VR | SSPF/NAS |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 5 | 5 | 5 |
| Medida de la base [mm] | 210 x115 | 210 x115 | 210 x115 |
| Potencia [W] | 350 | 350 | 350 |
| R.P.M. | 6000 | 6000 | 6000 |
| Peso [kg] | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Clips para papel | • | - | • |
| Base de velcro | - | • | - |
| Aspiración central | • | • | • |
| Estator encintado | - | - | • |
| Base suministrada | 983.002 | 62.55MH | 983.002 |





BR 65AES

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Lijadora angular ligera y manejable
- Movimiento orbital aleatorio para obtener los mejores resultados de lijado
- Muy pocas vibraciones gracias a su excelente equilibrio
- Órbita de 5 mm: buena capacidad de arranque

| DATOS TÉCNICOS | BR 65AES |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 492,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 5 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 150 |
| Orificios | MULTIHOLE SLIM |
| Potencia [W] | 550 |
| R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Peso [kg] | 2,2 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | 5/16" - F |
| Pulsador de bloqueo del árbol | • |
| Aspiración central | • |
| Soporte incluido | 981.600 |



BR 106AES

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Lijadora angular ligera y manejable
- Muy pocas vibraciones gracias a su excelente equilibrio
- Equipado con un sistema antigiro, que hace que la aceleración del plato de apoyo sea gradual durante la fase de arranque

| DATOS TÉCNICOS | BR 106AES |
|-------------------------------|-----------------|
| Precio | 453,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 6 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 150 |
| Orificios | MULTIHOLE SLIM |
| Potencia [W] | 550 |
| R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Peso [kg] | 2,2 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M8 - F |
| Aspiración central | • |
| Soporte incluido | 981.500 |

1.5 Lijadoras

**BR 109AES**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Lijadora angular ligera y manejable, retirada media
- Muy pocas vibraciones gracias a su excelente equilibrio
- Equipado con un sistema antigiro, que hace que la aceleración del plato de apoyo sea gradual durante la fase de arranque

| DATOS TÉCNICOS | BR 109AES |
|-------------------------------|-----------------|
| Precio | 462,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 9 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 150 |
| Orificios | MULTIHOLE SLIM |
| Potencia [W] | 550 |
| R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Peso [kg] | 2,2 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M8 - F |
| Aspiración central | • |
| Soporte incluido | 981.500 |

**BR 112AES**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Lijadora ligera y manejable, eliminación grande
- Módulo electrónico con control de velocidad y sobrecarga
- Control del flujo de vacío

| DATOS TÉCNICOS | BR 112AES |
|-------------------------------|-----------------|
| Precio | 476,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 12 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 150 |
| Orificios | MULTIHOLE SLIM |
| Potencia [W] | 550 |
| R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Peso [kg] | 2,2 |
| Control de velocidad | • |
| Rosca de husillo | M8 - F |
| Aspiración central | • |
| Soporte incluido | 981.500 |



EK 150AES

Lijadora rotorbital doble acción

- Excelente capacidad de extracción de polvo
- Módulo electrónico con regulación de velocidad y control de sobrecarga
- Preparado para la conexión a sistemas de aspiración

| DATOS TÉCNICOS | EK 150AES |
|-------------------------------|-----------------|
| Precio | 561,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 5 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 150 |
| Orificios | 8 + 6 + 1 |
| Potencia [W] | 550 |
| R.P.M. | 200 - 500 |
| Carreras por minuto | 2800 - 7000 |
| Peso [kg] | 2,7 |
| Control de velocidad | • |
| Aspiración central | • |
| Empuñadura lateral | • |
| Soporte incluido | 981.100 |



EK 200AS

Lijadora rotorbital doble acción

- Excelente capacidad de aspiración del polvo producido
- Preparado para la conexión a sistemas de aspiración
- Regulador de vacío que elimina el efecto de "succión" del plato de apoyo sobre la superficie

| DATOS TÉCNICOS | EK 200AS |
|-------------------------------|-----------------|
| Precio | 629,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 5 |
| Ø Soporte de [mm - in] | 200 |
| Orificios | 8 |
| Potencia [W] | 550 |
| R.P.M. | 500 |
| Carreras por minuto | 7000 |
| Peso [kg] | 3,1 |
| Control de velocidad | - |
| Aspiración central | • |
| Empuñadura lateral | • |
| Soporte incluido | 912.279 |

1.6 Parafladoras de cantos



RP 84

Parafladora de cantos

- Herramienta práctica, manejable y muy fiable
- Empuñadura y pomo frontal para un agarre cómodo y seguro y un excelente control de la máquina durante todas las operaciones de fresado

| DATOS TÉCNICOS | RP 84 |
|----------------------|-----------------|
| Precio | 382,00 € |
| Ø Collar [mm] | 6 |
| Potencia [W] | 350 |
| R.P.M. | 20000 |
| Peso [kg] | 2 |





SR 200AE

Satinadora y cepilladora

- Rodillos guía ajustables para un avance preciso de la máquina a lo largo de la superficie
- Fácil calibración de la presión de la rueda de lijado o del cepillo
- Preparado para la conexión a un sistema de vacío

| DATOS TÉCNICOS | SR 200AE |
|-----------------------------------|-----------------|
| Precio | 487,00 € |
| Ø Máx. muela abrasiva [mm] | 100 |
| Potencia [W] | 1100 |
| R.P.M. | 2000 - 4000 |
| Peso [kg] | 2,8 |
| Control de velocidad | • |
| Ø Portaherramienta [mm] | 19 |
| Rosca de husillo | M14 - M |
| Aspiración central | • |
| Empuñadura lateral | • |



Protección de los rodillos

Accesorios para SR200

| DATOS TÉCNICOS | 829.204/C* |
|-------------------|------------------|
| Precio | 53,00 € |
| Aplicación | Protezione rulli |
| Ø mm max | 120 |
| Grano | - |
| R.P.M. | - |

Herramienta: *SR100AE - SR200AEN



Rodillos para acero inoxidable

Accesorios para satinadores

| DATOS TÉCNICOS | 9.NTM40 | 9.NTM80 | 9.NTLM | 9.NTLC |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Precio | 63,00 € | 63,00 € | 55,50 € | 55,50 € |
| Aplicación | Acero inox. | Acero inox. | Acero inox. | Acero inox. |
| Ø mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Grano | P40 | P80 | MEDIUM | COARSE |
| R.P.M. max | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |

Herramienta: *SR100AE - SR200AEN



Rodillos abrasivos de nylon para madera

Accesorios para satinadores

| DATOS TÉCNICOS | 9.RNA46 | 9.RNA80 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 280,00 € | 280,00 € |
| Aplicación | Madera | Madera |
| Ø mm | 100 | 100 |
| Grano | 46 | 80 |
| R.P.M. max | 6800 | 6800 |

Herramienta: *SR100AE - SR200AEN



Rodillos abrasivos de alambre de acero para madera

Accesorios para satinadores

| DATOS TÉCNICOS | 9.RFA03 | 9.RFA04 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 152,00 € | 152,00 € |
| Aplicación | Madera | Madera |
| Ø mm | 100 | 100 |
| Ø Alambre de acero | Ø 0,3 | Ø 0,4 |
| R.P.M. max | 6800 | 6800 |

Herramienta: *SR100AE - SR200AEN




2.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



2.1 Lijadoras

**RS 21A**

Lijadora orbital de palma

- Diseñado para un alto poder abrasivos y un nivel de acabado óptimo
- Soporte y base de aleación ligera para un funcionamiento robusto y sin vibraciones

| DATOS TÉCNICOS | RS 21A |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 425,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 |
| Medida de la base [mm] | Delta |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 360 |
| R.P.M. | 0 - 11000 |
| Peso [kg] | 0,87 |
| Control de velocidad | • |
| Base de velcro | • |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Base suministrada | 985.002 |


**RE 21ACM**

Lijadora orbital de palma

- Diseñado para conectarse a sistemas de extracción
- Diseñado para un alto poder abrasivos y un nivel de acabado óptimo
- Soporte y base de aleación tigrera para un funcionamiento robusto y sin vibraciones

| DATOS TÉCNICOS | RE 21ACM |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 448,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 |
| Medida de la base [mm] | 80x130 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 360 |
| R.P.M. | 0 - 11000 |
| Peso [kg] | 0,87 |
| Control de velocidad | • |
| Clips para papel | • |
| Base de velcro | • |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Base suministrada | 986.007MH |


2.1 Lijadoras

**RE 21ALN**

Lijadora orbital de palma

- Diseñado para un alto poder abrasivos y un nivel de acabado óptimo
- Equipado con una placa de goma con múltiples agujeros para una succión óptima (70x198 mm)
- Válvula de control de velocidad

| DATOS TÉCNICOS | RE 21ALN |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 430,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 |
| Medida de la base [mm] | 70x198 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 360 |
| R.P.M. | 0 - 11000 |
| Peso [kg] | 0,85 |
| Control de velocidad | • |
| Base de velcro | • |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Base suministrada | 988.001MH |


**SO 210AP**

Lijadora orbital

- Alto rendimiento abrasivo gracias a la combinación óptima de velocidad, tamaño del cojinete base y diámetro de la órbita
- Válvula de control de velocidad
- Excelente acabado gracias a la órbita de 3 mm

| DATOS TÉCNICOS | SO 210AP |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 682,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 |
| Medida de la base [mm] | 225x115 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 380 |
| R.P.M. | 3500 - 9500 |
| Peso [kg] | 2,4 |
| Control de velocidad | • |
| Clips para papel | • |
| Base de velcro | • |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Base suministrada | 983.005 |

2.1 Lijadoras

**SLP41A**

Lijadora orbital

- Válvula de control de velocidad variable continua
- Equipado con una placa de goma, 70x400, de varios agujeros para una succión óptima
- Diseñado para conectarse a sistemas de aspiración

| DATOS TÉCNICOS | SLP41A |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 600,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 4,8 |
| Medida de la base [mm] | 400x70 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 400 |
| R.P.M. | 4000 - 10000 |
| Peso [kg] | 2,4 |
| Control de velocidad | • |
| Velcro | • |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4" GAS |
| Base suministrada | 619.153MH |





LD 30

Lijadora orbital

- Mini lijadora orbital con plato de apoyo de \varnothing 30 mm
- El cuerpo angular de la máquina garantiza un excelente agarre y visibilidad de las piezas de trabajo
- Ideal para suciedad

| DATOS TÉCNICOS | LD 30 |
|--|--------------------------------|
| Precio | 297,00 € |
| \varnothing Órbita [mm] | 1,5 |
| \varnothing Soporte [mm] | 30 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 130 |
| R.P.M. | 7500 |
| Peso [kg] | 0,65 |
| Rosca de husillo albero mandrino | M10 - F |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062 |



TA 50

Minilijadoras de movimiento orbital aleatorio


- Mini lijadora orbital neumática con almohadilla de velcro \varnothing 50mm
- Ligero y preciso
- El diseño angular de la máquina permite un excelente agarre y visibilidad de las piezas de trabajo

| DATOS TÉCNICOS | TA 50 |
|--|-----------------|
| Precio | 458,00 € |
| \varnothing Órbita [mm] | 3 |
| \varnothing Soporte [mm] | 50 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 330 |
| R.P.M. | 15000 |
| Peso [kg] | 0,65 |
| Rosca de husillo albero mandrino | M6 - F |
| Zuluftschlauch | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 9P01.046 |



2.1 Lijadoras

Skorpio III - 150 mm

**SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359**

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática sin aspiración, disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

| DATOS TÉCNICOS | RH353 | RH356 | RH359 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 334,00 € | 334,00 € | 346,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 6 | 9 |
| Ø Soporte [mm] | 150 | 150 | 150 |
| Presión de fun. [bar/PSIG] | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 340 | 340 | 340 |
| R.P.M. | 0 - 11000 | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| Peso [kg] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Control velocidad | • | • | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| Rosca de husillo albero mandrino | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| Aspiración | - | - | - |
| Plato soporte suministrado | 981.500 | 981.500 | 981.500 |
| Equipamiento | Aceite y llave | Aceite y llave | Aceite y llave |

**SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A - RH359A** Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática configurada para sistema externo de aspiración de polvo disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

| DATOS TÉCNICOS | RH353A | RH356A | RH359A |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 346,00 € | 346,00 € | 358,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 6 | 9 |
| Ø Soporte [mm] | 150 | 150 | 150 |
| Presión de fun. [bar/PSIG] | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 340 | 340 | 340 |
| R.P.M. | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 |
| Peso [kg] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Control velocidad | • | • | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| Rosca de husillo albero mandrino | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| Aspiración | Central | Central | Central |
| Plato soporte suministrado | 981.500 | 981.500 | 981.500 |
| Equipamiento | Aceite y llave | Aceite y llave | Aceite y llave |

2.1 Lijadoras

Skorpio III - 150 mm


SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T - RH359T Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática con sistema de aspiración de polvo integrado (Venturi), disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

| DATOS TÉCNICOS | RH353T | RH356T | RH359T |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 358,00 € | 358,00 € | 371,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 6 | 9 |
| Ø Soporte [mm] | 150 | 150 | 150 |
| Presión de fun. [bar/PSIG] | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 340 | 340 | 340 |
| R.P.M. | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 |
| Peso [kg] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Control velocidad | • | • | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| Rosca de husillo albero mandrino | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| Aspiración | Auto | Auto | Auto |
| Plato soporte suministrado | 981.500 | 981.500 | 981.500 |
| Equipamiento | Aceite y llave | Aceite y llave | Aceite y llave |



2.1 Lijadoras

Skorpio III - 125 mm

**SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329**

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática sin aspiración, disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

| DATOS TÉCNICOS | RH323 | RH326 | RH329 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 334,00 € | 334,00 € | 346,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 6 | 9 |
| Ø Soporte [mm] | 125 | 125 | 125 |
| Presión de fun. [bar/PSIG] | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 340 | 340 | 340 |
| R.P.M. | 0 - 11000 | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| Peso [kg] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Control velocidad | • | • | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| Rosca de husillo albero mandrino | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| Aspiración | - | - | - |
| Plato soporte suministrado | 980.015 | 980.015 | 980.015 |
| Equipamiento | Aceite y llave | Aceite y llave | Aceite y llave |

**SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A - RH329A** Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática configurada para sistema externo de aspiración de polvo disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

| DATOS TÉCNICOS | RH323A | RH326A | RH329A |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 346,00 € | 346,00 € | 358,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 6 | 9 |
| Ø Soporte [mm] | 125 | 125 | 125 |
| Presión de fun. [bar/PSIG] | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 340 | 340 | 340 |
| R.P.M. | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 |
| Peso [kg] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Control velocidad | • | • | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| Rosca de husillo albero mandrino | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| Aspiración | Central | Central | Central |
| Plato soporte suministrado | 981.500 | 981.500 | 981.500 |
| Equipamiento | Aceite y llave | Aceite y llave | Aceite y llave |

2.1 Lijadoras

Skorpio III - 125 mm



SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T - RH329T Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Lijadora neumática con sistema de aspiración de polvo integrado (Venturi), disponible en tres versiones
- Herramienta extremadamente equilibrada con motor de alto rendimiento para trabajos pesados con rodamientos de dos hileras de bolas

| DATOS TÉCNICOS | RH323T | RH326T | RH329T |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Precio | 358,00 € | 358,00 € | 371,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 6 | 9 |
| Ø Soporte [mm] | 125 | 125 | 125 |
| Presión de fun. [bar/PSIG] | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 340 | 340 | 340 |
| R.P.M. | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 | 0 - 11.000 |
| Peso [kg] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Control velocidad | • | • | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| Rosca de husillo albero mandrino | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| Aspiración | Auto | Auto | Auto |
| Plato soporte suministrado | 981.500 | 981.500 | 981.500 |
| Equipamiento | Aceite y llave | Aceite y llave | Aceite y llave |





RA 75 - RA 75A

Lijadoras orbitales de movimiento aleatorio de palma

- Construcción extremadamente duradera
- Diseño ergonómico y compacto que minimiza la obstrucción de la superficie de trabajo
- Perfecto para reparaciones puntuales

| DATOS TÉCNICOS | RA 75 | RA 75A |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | € 387,00 | € 393,00 |
| Ø Órbita [mm] | 3 | 3 |
| Ø Soporte [mm] | 75 | 75 |
| Orificios | - | 3 |
| Presión de funcionamiento [bar/PSIG] | 6,2 / 90 | 6,2 / 90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 380 | 380 |
| R.P.M | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| Peso [kg] | 0,68 | 0,68 |
| Control velocidad | • | • |
| Rosca de husillo albero mandrino | 5/16" - F | 5/16" - F |
| Aspiración central | - | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 990.003 | 990.012 |
| Equipamiento | Aceite y llave | Aceite y llave |



RA 150A

Lijadora orbital de movimiento aleatorio de palma

- Botón de liberación rápida de la almohadilla sin llave
- Máquina de muy alta calidad, ligera, potente, precisa, silenciosa y muy bien equilibrada

| DATOS TÉCNICOS | RA 150A |
|---|-----------------|
| Precio | € 418,00 |
| Ø Órbita [mm] | 5 |
| Ø Soporte [mm] | 150 |
| Orificios | MULTIHOLE |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 380 |
| R.P.M | 0 - 11000 |
| Peso [kg] | 0,95 |
| Control velocidad | • |
| Rosca de husillo albero mandrino | 5/16" - F |
| Pulsador de bloqueo del árbol | • |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 981.600 |
| Equipamiento | Aceite y llave |

2.1 Lijadoras

**TA 562AN**

Lijadora orbital de movimiento aleatorio

- Puesta en marcha de la herramienta con válvula ajustable
- Movimiento orbital
- Muy pocas vibraciones gracias a su óptimo equilibrado
- Adecuado para el mecanizado de grandes superficies

| DATOS TÉCNICOS | TA 562AN |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | € 555,00 |
| Ø Órbita [mm] | 5,2 |
| Ø Soporte [mm] | 200 |
| Orificios | 8 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 400 |
| R.P.M | 4000 - 10000 |
| Peso [kg] | 2 |
| Control velocidad | • |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 912.279 |
| Equipamiento | Aceite y llave |

**AK 150A**

Lijadora rotorbit

- Lijadora planetaria neumática con movimiento excéntrico - rotatorio para una máxima velocidad de arranque de material
- Agarre a dos manos
- Puesta en marcha de la herramienta con válvula ajustable

| DATOS TÉCNICOS | AK 150A |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | € 635,00 |
| Ø Órbita [mm] | 5 |
| Ø Soporte [mm] | 150 |
| Orificios | 8 + 6 + 1 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 400 |
| R.P.M | 250 - 700 |
| Carreras por minuto | 3080 - 8400 |
| Peso [kg] | 1,7 |
| Control velocidad | • |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 981.100 |
| Equipamiento | Aceite y llave |



AK 200A

Lijadora rotorbital

- Lijadora planetaria neumática, movimiento giratorio excéntrico para una máxima velocidad de eliminación
- Agarre a dos manos
- Arranque de la herramienta con válvula rotativa

| DATOS TÉCNICOS | AK 200A |
|--------------------------------------|-----------------|
| Precio | 734,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 5 |
| Ø Soporte [mm] | 200 |
| Orificios | 8 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 400 |
| R.P.M | 350 - 900 |
| Carreras por minuto | 4900 - 11200 |
| Peso [kg] | 2,3 |
| Control velocidad | • |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 912.279 |



TA6A

Lijadora rotorbital neumática Triple Acción

- Alta eficiencia de par y rendimiento
- Reducción del tiempo de trabajo
- Nivel de vibración extremadamente bajo, equilibrio Parafecto

| DATOS TÉCNICOS | TA6A |
|---|-----------------|
| Precio | 690,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 6 - 1/4" |
| Ø Soporte [mm] | 150 - 6" |
| Orificios | MULTIHOLE |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2 - 90" |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 400 |
| R.P.M | 0 - 8000 |
| Peso [kg] | 1,3 - 28,7 |
| Control velocidad | • |
| Rosca de husillo albero mandrino | M8 |
| Aspiración central | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 981.500 |

2.2 Pulidoras

**LH 76P**

Pulidora angular

- Cilindro de acero endurecido
- Carcasa especialmente compacta
- Motor de aleación fundida a presión

| DATOS TÉCNICOS | LH 76P |
|--|-----------------|
| Precio | 357,00 € |
| Ø Soporte [mm] | 75 |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 644 |
| R.P.M | 5000 |
| Peso [kg] | 1 |
| Rosca de husillo albero mandrino [mm] | 3/8"24TMale |
| Empuñadura lateral | • |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 9P26.058 |

**LHR 75**

Minipulidora de movimiento orbital aleatorio

- Motor de alta eficiencia para un par máximo
- Diseño único y palanca ergonómica para un agarre cómodo y seguro
- Llave inglesa incorporada para un mantenimiento rápido y sencillo de la herramienta

| DATOS TÉCNICOS | LHR 75 |
|---|-----------------|
| Precio | 398,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 15 - 19/32" |
| Ø Soporte [mm] | 75 - 3" |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2/90 |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 320 |
| R.P.M | 0 - 11000 |
| Peso [kg] | 0,65 1,43 |
| Control velocidad | • |
| Rosca de husillo albero mandrino | M6 - F |
| Rosca de entrada de aire | 1/4"GAS |
| Soporte incluido | 990.007 |





LTA 125 Pulidora Triple Action

- Ergonómicas, ligeras y potentes, las LTA125 y LTA75 introducen una innovadora tecnología definida como "Triple Acción" en la categoría de las pulidoras neumáticas
- Alta eficiencia de par, control de velocidad, salida de reducción de ruido y muy bajas vibraciones son algunas de las ventajas de esta nueva tecnología

| DATOS TÉCNICOS | LTA 125 |
|---|-----------------|
| Precio | 690,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 12 - 1/2" |
| Ø Soporte [mm] | 125 - 5" |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2 - 90" |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 400 |
| R.P.M | 0 - 6000 |
| Peso [kg] | 1,3 - 2,13 |
| Control velocidad | • |
| Rosca de husillo albero mandrino | M8 980.027N |



LTA75 Pulidora Triple Action

- Ergonómicas, ligeras y potentes, las LTA125 y LTA75 introducen una innovadora tecnología definida como "Triple Acción" en la categoría de las pulidoras neumáticas
- Alta eficiencia de par, control de velocidad, salida de reducción de ruido y muy bajas vibraciones son algunas de las ventajas de esta nueva tecnología

| DATOS TÉCNICOS | LTA75 |
|---|-----------------|
| Precio | 679,00 € |
| Ø Órbita [mm] | 15 - 19/32" |
| Ø Soporte [mm] | 75 - 3" |
| Presión de func. [bar/PSIG] | 6,2 - 90" |
| Consumo máx. de aire [l/min.] | 380 |
| R.P.M | 0 - 6000 |
| Peso [kg] | 0,90 - 1,15 |
| Control velocidad | • |
| Rosca de husillo albero mandrino | M6 990.007 |



3.

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS



3.1 Platos de soporte de lijado

Para pulidora iBrid Nano



Platos de soporte de lijado Ø30 mm - Ø1.25"

Para iBrid Nano

| CÓDIGO | 995.001/C |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 15,70 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | iBrid Nano |
| Rosca de husillo | M8 |
| Unidad | 1 |



Platos de soporte de lijado Ø30 mm - Ø1.25"

Para iBrid Nano

| CÓDIGO | 997.001/C |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 21,40 € |
| Interface | Adhesivo |
| Orificios | - |
| Dureza | Blando |
| Herramienta | iBrid Nano |
| Rosca de husillo | M8 |
| Unidad | 1 |



Platos de soporte de lijado Ø50mm - Ø2"

Para iBrid Nano

| CÓDIGO | 996.001/C |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 16,80 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | iBrid Nano |
| Rosca de husillo | M8 |
| Unidad | 1 |

3.1 Platos de soporte de lijado

Para lijadora iBrid Nano Q-Mag



Platos de soporte de lijado Ø Delta

Para Q - MAG

| | |
|-------------------------|----------------|
| CÓDIGO | 981.393 |
| Precio | 28,60 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | - |
| Herramienta | Q - MAG |
| Rosca de husillo | Magnética |
| Unidad | 1 |



Platos de soporte de lijado Ø75mm - Ø3"

Para Q - MAG

| | |
|-------------------------|----------------|
| CÓDIGO | 983.393 |
| Precio | 28,60 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | - |
| Herramienta | Q - MAG |
| Rosca de husillo | Magnética |
| Unidad | 1 |



3.1 Platos de soporte de lijado

**Platos de soporte de lijado Ø30mm - Ø1.25"**

Para LD30 - LD32

| CÓDIGO | 9P06.060 | 9P06.061 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Precio | 28,60 € | 28,60 € |
| Interface | Adhesivo | Velcro |
| Orificios | - | - |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | LD30 - 32 | LD30 - 32 |
| Rosca de husillo | M10 | M10 |
| Unidad | 1 | 1 |

**Platos de soporte de lijado Ø30mm - Ø1.25"**

Para LD30 - LD32

| CÓDIGO | 9P06.062 |
|-------------------------|---------------|
| Precio | 7,80 € |
| Interface | Velc/Adhes |
| Orificios | - |
| Dureza | Blando |
| Herramienta | LD30 - 32 |
| Rosca de husillo | M10 |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte de lijado Ø50mm - Ø2"**

Para TA11 - TA50

| CÓDIGO | 9P01.046 |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 22,40 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | TA11 - TA50 |
| Rosca de husillo | M6 |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte de lijado Ø50mm - Ø2"**

Para ROC50

| CÓDIGO | 9P23.024 |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 14,70 € |
| Interface | Roloc |
| Orificios | - |
| Dureza | - |
| Herramienta | ROC50 |
| Rosca de husillo | 1/4"F |
| Unidad | 1 |

3.1 Platos de soporte de lijado

Para lijadora iBrid Nano Q-Mag

**Platos de soporte de lijado Ø75mm - Ø3"**

Para TA11 - TA50

| CÓDIGO | 9P01.055 |
|------------------|----------------|
| Precio | 24,60 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | TA11 - TA50 |
| Rosca de husillo | M6 |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte de lijado Ø75mm - Ø3"**

Para ROC75

| CÓDIGO | 9P24.024 |
|------------------|----------------|
| Precio | 17,10 € |
| Interface | Roloc |
| Orificios | - |
| Dureza | - |
| Herramienta | ROC7 |
| Rosca de husillo | 1/4"F |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte de lijado Ø75mm - Ø3"**

Para RA75 - RA75A

| CÓDIGO | 990.003 | 990.012 |
|------------------|----------------|----------------|
| Precio | 27,40 € | 31,80 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | - | 3 |
| Dureza | Blando | Blando |
| Herramienta | RA75 | RA75A |
| Rosca de husillo | 5/16" | 5/16" |
| Unidad | 1 | 1 |

**Platos de soporte de lijado Ø125mm - Ø5"**

Para LR71

| CÓDIGO | 980.046 |
|------------------|----------------|
| Precio | 35,20 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | 8 + 8 + 1 |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LR71 |
| Rosca de husillo | 6 Tornillos |
| Unidad | 1 |

3.1 Platos de soporte de lijado

**Platos de soporte de lijado Ø125mm - Ø5"**

Para RX2 - RA150

| CÓDIGO | 980.060 | 980.060/48 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Precio | 40,90 € | 1.800,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1 |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | RX2 - RA150 | RX2 - RA150 |
| Rosca de husillo | 5/16" | 5/16" |
| Unidad | 1 | 48 |

**Platos de soporte de lijado Ø125mm - Ø5"**

Para ER - RH - BR

| CÓDIGO | 980.050 | 980.050/48 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Precio | 40,90 € | 1.800,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1 |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| Rosca de husillo | M8 | M8 |
| Unidad | 1 | 48 |

**Platos de soporte de lijado Ø125mm - Ø5"**

Para ER - RH

| CÓDIGO | 980.015N | 980.015N/48 | 980.035N |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Precio | 40,90 € | 1.800,00 € | 40,90 € |
| Interface | Velcro | Velcro | Velcro |
| Orificios | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1 | MULTIHOLES |
| Dureza | Duro | Duro | Duro |
| Herramienta | ER - RH | ER - RH | ER - RH |
| Rosca de husillo | M8 | M8 | M8 |
| Unidad | 1 | 48 | 1 |

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para AK - BK - EK - TK

| CÓDIGO | 981.100 |
|-------------------------|-------------------|
| Precio | 45,90 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | 6 + 8 + 1 |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | AK - BK - EK - TK |
| Rosca de husillo | 6 Tornillos |
| Unidad | 1 |

3.1 Platos de soporte de lijado

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para RX2 - RA

| CÓDIGO | 981.408 | 981.408/48 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Precio | 42,40 € | 1.817,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1 |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | RX2 - RA | RX2 - RA |
| Rosca de husillo | 5/16" | 5/16" |
| Unidad | 1 | 48 |

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para ER - RH - BR

| CÓDIGO | 981.308N | 981.308N/48 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Precio | 42,40 € | 1.817,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1 |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| Rosca de husillo | M8 | M8 |
| Unidad | 1 | 48 |

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para BR - TA - RA

| CÓDIGO | 981.253 | 981.253/48 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Precio | 39,80 € | 1.747,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | 6 + 1 | 6 + 1 |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | BR - TA - RA | BR - TA - RA |
| Rosca de husillo | 5/16" | 5/16" |
| Unidad | 1 | 48 |

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para ER - RH - BR

| CÓDIGO | 981.340N | 981.340N/48 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Precio | 42,40 € | 1.817,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| Rosca de husillo | M8 | M8 |
| Unidad | 1 | 48 |

3.1 Platos de soporte de lijado

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para ER - RH - BR

| CÓDIGO | 981.500 | 981.500/48 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Precio | 41,90 € | 1.805,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| Rosca de husillo | M8 | M8 |
| Unidad | 1 | 48 |

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para RX2 - RA150 - BR

| CÓDIGO | 981.600 | 981.600/48 |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| Precio | 41,90 € | 1.805,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | RX2 - RA150 - BR | RX2 - RA150 - BR |
| Rosca de husillo | 5/16" | 5/16" |
| Unidad | 1 | 48 |

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para ER - RH - BR


| CÓDIGO | 981.550 | 981.550 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Precio | 41,90 € | 1.805,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| Rosca de husillo | M8 | M8 |
| Unidad | 1 | 48 |

**Platos de soporte de lijado Ø150mm - Ø6"**

Para RX2 - RA150 - BR

| CÓDIGO | 981.650 | 981.650/48 |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| Precio | 41,90 € | 1.805,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | RX2 - RA150 - BR | RX2 - RA150 - BR |
| Rosca de husillo | 5/16" | 5/16" |
| Unidad | 1 | 48 |

3.1 Platos de soporte de lijado

**Platos de soporte de lijado Ø200mm - Ø7,87"**

Para AK - BK - EK - TK

| CÓDIGO | 912.279 | 912.279H |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Precio | 65,00 € | 65,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | 8 | 8 + 1 |
| Dureza | Duro | Duro + |
| Herramienta | AK - BK - EK - TK | AK - BK - EK - TK |
| Rosca de husillo | 8 Tornillos | 8 Tornillos |
| Unidad | 1 | 1 |

**Platos de soporte de lijado Ø200mm - Ø7,87"**

Para LH

| CÓDIGO | 86.098 |
|-------------------------|-----------------|
| Precio | 103,00 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Mousse |
| Herramienta | LH |
| Rosca de husillo | M14 |
| Unidad | 1 |

3.2 Platos de soporte de pulido

**Platos de soporte para rotativa Ø75mm - Ø3"**

Para LH75P

| CÓDIGO | 9P08.060 |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 27,70 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LH75P |
| Rosca de husillo | 5/16" |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para rotativa Ø75mm - Ø3"**

Para FR - LH

| CÓDIGO | 990.015 |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 26,80 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | FR - LH |
| Rosca de husillo | M14 |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para rotativa Ø75mm - Ø3"**

Para LH76P

| CÓDIGO | 9P26.058 |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 19,70 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LH76P |
| Rosca de husillo | 3/8" |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para rotativa Ø100mm - Ø4"**

Para BA

| CÓDIGO | 923.91 |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 8,40 € |
| Interface | Disco de fibra |
| Orificios | 22mm |
| Dureza | - |
| Herramienta | BA |
| Rosca de husillo | M14 |
| Unidad | 1 |

3.2 Platos de soporte de pulido

**Platos de soporte para rotativa Ø115mm - Ø4,5"**

Para BA

| CÓDIGO | 92.91 |
|------------------|----------------|
| Precio | 8,40 € |
| Interface | Disco de fibra |
| Orificios | 22mm |
| Dureza | - |
| Herramienta | BA |
| Rosca de husillo | M14 |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para rotativa Ø125mm - Ø5"**

Para LH

| CÓDIGO | 992.500 |
|------------------|---------|
| Precio | 35,00 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | - |
| Herramienta | LH |
| Rosca de husillo | M14 |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para rotativa Ø150mm - Ø6"**

Para LH

| CÓDIGO | 992.600 |
|------------------|---------|
| Precio | 37,30 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LH |
| Rosca de husillo | M14 |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para rotativa Ø165mm - Ø6,4"**

Para LH

| CÓDIGO | 992.650 |
|------------------|---------|
| Precio | 40,90 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LH |
| Rosca de husillo | M14 |
| Unidad | 1 |

3.2 Platos de soporte de pulido



Platos de soporte para rotativa Ø125mm - Ø5" (USA)

Para LH

| | |
|-------------------------|----------------|
| CÓDIGO | 982.500 |
| Precio | 35,00 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LH |
| Rosca de husillo | 5/8" |
| Unidad | 1 |



Platos de soporte para rotativa Ø150mm - Ø6" (USA)

Para LH

| | |
|-------------------------|----------------|
| CÓDIGO | 982.600 |
| Precio | 37,30 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | - |
| Herramienta | LH |
| Rosca de husillo | 5/8" |
| Unidad | 1 |



Platos de soporte para rotativa Ø165mm - Ø6,4" (USA)

Para LH

| | |
|-------------------------|----------------|
| CÓDIGO | 982.650 |
| Precio | 40,90 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LH |
| Rosca de husillo | 5/8" |
| Unidad | 1 |



Platos de soporte para rotativa Ø178mm - Ø7" (USA)

Para LH

| | |
|-------------------------|----------------|
| CÓDIGO | 92.44 |
| Precio | 10,60 € |
| Interface | Disco de fibra |
| Orificios | - |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LH |
| Rosca de husillo | M14 |
| Unidad | 1 |

3.2 Platos de soporte de pulido

**Platos de soporte para D-A Ø75mm - Ø3"**


Para LHR75 - LTA75

| CÓDIGO | 990.007 |
|------------------|-----------------------|
| Precio | 27,40 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | 6 |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LHR75 - LTA75 - HLR75 |
| Rosca de husillo | M6 |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para D-A Ø125mm - Ø5"**

Para LHR150

| CÓDIGO | 9P05.041 |
|------------------|----------|
| Precio | 34,50 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | 6 |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LHR150 |
| Rosca de husillo | 5/16" |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para D-A Ø125mm - Ø5"**

Para LHR15 - LHR12

| CÓDIGO | 980.027N | 980.027N/48 |
|------------------|---------------|---------------|
| Precio | 40,90 € | 1.800,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | LHR15 - LHR12 | LHR15 - LHR12 |
| Rosca de husillo | M8 | M8 |
| Unidad | 1 | 1 |

3.2 Platos de soporte de pulido**Platos de soporte para D-A Ø125mm - Ø5"**

Para LK900 - LK125

| CÓDIGO | 980.037 |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 46,60 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | 6 + 1 |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LK900 - LK125 |
| Rosca de husillo | 6 Tornillos |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para D-A Ø150mm - Ø6"**

Para LK900

| CÓDIGO | 981.089 |
|-------------------------|----------------|
| Precio | 48,90 € |
| Interface | Velcro |
| Orificios | 6 + 8 + 1 |
| Dureza | Duro |
| Herramienta | LK900 |
| Rosca de husillo | 6 Tornillos |
| Unidad | 1 |

**Platos de soporte para D-A Ø150mm - Ø6"**

Para LHR21


| CÓDIGO | 981.321N | 981.321N/48 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Precio | 41,90 € | 1.805,00 € |
| Interface | Velcro | Velcro |
| Orificios | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| Dureza | Duro | Duro |
| Herramienta | LHR21 | LHR21 |
| Rosca de husillo | M8 | M8 |
| Unidad | 1 | 1 |





3.3 Boinas de espuma

D-A series - Almohadillas pulidoras de espuma




D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma Ø35 - 40 mm (1" - 1.5")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|------------|----------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.DA40H/6 | 33,70 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 6 almohadilla |
| 9.DA40H/48 | 189,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA40M/6 | 33,70 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 6 almohadilla |
| 9.DA40M/48 | 189,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA40S/6 | 33,70 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 6 almohadilla |
| 9.DA40S/48 | 189,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja con 48 almohadillas |




D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma Ø50 - 70 mm (2" - 3")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|------------|----------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.DA70H/4 | 36,00 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 4 almohadilla |
| 9.DA70H/48 | 302,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA70M/4 | 36,00 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 4 almohadilla |
| 9.DA70M/48 | 302,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA70S/4 | 36,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 4 almohadilla |
| 9.DA70S/48 | 302,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja con 48 almohadillas |



D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma Ø80 - 100 mm (3" - 4")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.DA100H | 9,80 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.DA100H/48 | 356,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA100M | 9,80 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.DA100M/48 | 356,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA100S | 9,80 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.DA100S/48 | 356,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja con 48 almohadillas |



D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma Ø130 - 150 mm (5" - 6")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.DA150H | 15,20 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.DA150H/48 | 482,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA150M | 15,20 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.DA150M/48 | 482,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA150S | 15,20 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.DA150S/48 | 482,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja con 48 almohadillas |

3.3 Boinas de espuma



D-A series - Almohadillas pulidoras de espuma



160-6"
Ø mm-Ø in
180-7"

D-A SERIES Almohadilla pulidora de espuma Ø160 - 180 mm (6" - 7")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------------|-----------------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.DA180H | 16,30 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.DA180H/48 | 500,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA180M | 16,30 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.DA180M/48 | 500,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.DA180S | 16,30 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.DA180S/48 | 500,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja con 48 almohadillas |




NOTA IMPORTANTE

- Todos las boinas son individualmente envuelto en un paquete de flujo resistente
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón




3.3 Boinas de espuma

Serie D-A - Almohadillas pulidoras de lana


**SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana
Ø35 - 45 mm (1" - 1.5")**

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|------------------|----------------|-------------|----------|-------------------------|
| 9.BW40H/4 | 34,40 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 4 almohadilla |
| 9.BW40M/4 | 34,40 € | MEDIUM | Amarillo | 1 paq. de 4 almohadilla |

Cantidad: *1 paquete con 4 almohadillas


**SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana
Ø50 - 65 mm (2" - 2.5")**

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|------------------|----------------|-------------|----------|-------------------------|
| 9.BW70H/4 | 46,10 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 4 almohadilla |
| 9.BW70M/4 | 46,10 € | MEDIUM | Amarillo | 1 paq. de 4 almohadilla |

**SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana
Ø80 - 90 mm (3" - 3.5")**

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------------|-----------------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.BW100H | 14,00 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.BW100H/48 | 553,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.BW100M | 14,00 € | MEDIUM | Amarillo | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.BW100M/48 | 553,00 € | MEDIUM | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |


Cantidad: *1 caja con 1 almohadilla. / 1 caja con 48 almohadillas

**SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana
Ø130 - 145 mm (5" - 6")**

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------------|-----------------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.BW150H | 19,60 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.BW150H/48 | 786,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.BW150M | 19,60 € | MEDIUM | Amarillo | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.BW150M/48 | 786,00 € | MEDIUM | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |

3.3 Boinas de espuma

Serie D-A - Almohadillas pulidoras de lana



SERIE D-A Almohadillas pulidoras de lana Ø160 - 170 mm (6" - 6.5")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------------|-----------------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.BW180H | 25,30 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.BW180H/48 | 917,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.BW180M | 25,30 € | MEDIUM | Amarillo | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.BW180M/48 | 917,00 € | MEDIUM | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |



NOTA IMPORTANTE


- Todos las boinas son individualmente envuelto en un paquete de flujo resistente
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón



RUPES®

BOINAS EN MICROFIBRAS

para pulidoras de movimiento orbital aleatorio y rotoexéntrica



3.3 Boinas de espuma

D-A series - Almohadillas pulidoras de microfibras



NEW



85-3"
Ømm-Ø in
85-3"

D-A series - Almohadillas pulidoras de microfibras Ø85 mm (3")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|------------|----------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.MF80H | 9,50 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.MF80H/48 | 385,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.MF80M | 9,50 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.MF80M/48 | 385,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.MF80S | 9,50 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.MF80S/48 | 385,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja con 48 almohadillas |



135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

D-A series - Almohadillas pulidoras de microfibras Ø135 mm (5")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.MF130H | 15,60 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.MF130H/48 | 631,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.MF130M | 15,60 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.MF130M/48 | 631,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.MF130S | 15,60 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.MF130S/48 | 631,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja con 48 almohadillas |



160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

D-A series - Almohadillas pulidoras de microfibras Ø160 mm (6")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|----------------------------|
| 9.MF160H | 18,50 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.MF160H/48 | 749,00 € | COARSE | Azul | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.MF160M | 18,50 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.MF160M/48 | 749,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja con 48 almohadillas |
| 9.MF160S | 18,50 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 almohadilla |
| 9.MF160S/48 | 749,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja con 48 almohadillas |



NOTA IMPORTANTE

- Todos las boinas son individualmente envuelto en un paquete de flujo resistente
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón

3.3 Boinas de espuma

Almohadillas pulidoras de microfibras



80-3"
Ømm-Ø in
100-4"

Boinas de pulido de microfibra Ø180 - 100 mm (3" - 4")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.BF100FH/2 | 23,70 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 2 bastoncillos |
| 9.BF100FH/48 | 435,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BF100FM/2 | 23,70 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 2 bastoncillos |
| 9.BF100FM/48 | 435,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |



130-5"
Ømm-Ø in
150-6"

Boinas de pulido de microfibra Ø130 - 150 mm (5" - 6")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.BF150FH/2 | 32,60 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 2 bastoncillos |
| 9.BF150FH/48 | 581,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BF150FM/2 | 32,60 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 2 bastoncillos |
| 9.BF150FM/48 | 581,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |



150-6"
Ømm-Ø in
150-6"

Boinas de pulido de microfibra Ø150 - 150 mm (6" - 6")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.BF170FH/2 | 40,10 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 2 bastoncillos |
| 9.BF150FH/48 | 716,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BF150FM/2 | 40,10 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 2 bastoncillos |
| 9.BF150FM/48 | 716,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |

RUPES®

BOINAS PULIDO HUEVERA
Para Pulidora Rotativa



3.3 Boinas de espuma

Boinas de espuma para pulidora rotativa


NEW

 85-3"
 Ømm-Ø in
 90-3.5"

Boinas pulido huevera Ø85 - 90 mm (3" - 3.5")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.WF90H | 7,40 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF90H/48 | 251,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.WF90M | 7,40 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF90M/48 | 251,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.WF90S | 7,40 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF90S/48 | 251,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |


 130-5"
 Ømm-Ø in
 140-5.5"

Boinas pulido huevera Ø130 - 140 mm (5" - 5.5")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.WF150H | 11,10 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF150H/48 | 330,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.WF150M | 11,10 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF150M/48 | 330,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.WF150S | 11,10 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF150S/48 | 330,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |


 155-6"
 Ømm-Ø in
 165-6.5"

Boinas pulido huevera Ø155 - 165 mm (6" - 6.5")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.WF180H | 12,10 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF180H/48 | 387,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.WF180M | 12,10 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF180M/48 | 387,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.WF180S | 12,10 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF180S/48 | 387,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |


 170-6.5"
 Ømm-Ø in
 180-7"

Boinas pulido huevera Ø170 - 180 mm (6.5" - 7")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.WF200H | 13,70 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF200H/48 | 403,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.WF200M | 13,70 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF200M/48 | 403,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.WF200S | 13,70 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.WF200S/48 | 403,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |

NOTA IMPORTANTE

- Todas las almohadillas se envasan individualmente en un resistente flow pack transparente con protección UV
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón



3.3 Boinas de espuma

Boinas de espuma para pulidora rotativa



80-3"
Ømm-Ø in
80-3"

Boinas de espuma Ø80 mm (3")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.BR90H | 7,40 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR90H/48 | 251,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BR90S | 7,40 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR90M/48 | 251,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BR90S | 7,40 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR90S/48 | 251,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |



135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

Boinas de espuma Ø135 mm (5")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.BR150H | 11,10 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR150H/48 | 330,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BR150S | 11,10 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR150M/48 | 330,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BR150S | 11,10 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR150S/48 | 330,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |



160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

Boinas de espuma Ø160 mm (6")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.BR180H | 12,10 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR180H/48 | 387,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BR180S | 12,10 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR180M/48 | 387,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BR180S | 12,10 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR180S/48 | 387,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |



180-7"
Ømm-Ø in
180-7"

Boinas de espuma Ø180 mm (7")

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|----------|---------------------------|
| 9.BR200H | 13,70 € | COARSE | Azul | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR200H/48 | 403,00 € | COARSE | Azul | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BR200S | 13,70 € | FINE | Amarillo | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR200M/48 | 403,00 € | FINE | Amarillo | 1 caja de 48 bastoncillos |
| 9.BR200S | 13,70 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BR200S/48 | 403,00 € | ULTRA FINE | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |




NOTA IMPORTANTE


- Todos las boinas son individualmente envuelto en un paquete de flujo resistente
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón

3.3 Boinas de espuma

Almohadillas de lana para pulidoras rotativas

**Boinas pulido de lana
Ø75mm Ø3"**


| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------------|-----------------|-------------|--------|---------------------------|
| 9.BL80F | 17,30 € | CUT&FINISH | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BL80F/48 | 616,00 € | CUT&FINISH | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |

**Boinas pulido de lana
Ø125mm Ø5"**

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------------|-----------------|-------------|--------|---------------------------|
| 9.BL150F | 24,20 € | CUT&FINISH | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BL150F/48 | 859,00 € | CUT&FINISH | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |

**Boinas pulido de lana
Ø150mm Ø6"**

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------------|-----------------|-------------|--------|---------------------------|
| 9.BL180F | 26,40 € | CUT&FINISH | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BL180F/48 | 931,00 € | CUT&FINISH | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |

**Boinas pulido de lana
Ø165mm Ø6.5"**

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|--------------------|-------------------|-------------|--------|---------------------------|
| 9.BL200F | 30,90 € | CUT&FINISH | Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BL200F/48 | 1.092,00 € | CUT&FINISH | Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |

**NOTA IMPORTANTE**

- Todas las almohadillas se envasan individualmente en un resistente flow pack transparente con protección UV
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón


3.3 Boinas de espuma

Almohadillas de lana para pulidoras rotativas



Boinas pulido de lana Ø125mm Ø5"

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|---------------|---------------------------|
| 9.BL180H | 19,70 € | COARSE | Azul / Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BL180H/48 | 656,00 € | COARSE | Azul / Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |



Boinas pulido de lana Ø150mm Ø6"

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|---------------|---------------------------|
| 9.BL200H | 22,50 € | COARSE | Azul / Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BL200H/48 | 744,00 € | COARSE | Azul / Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |



Boinas pulido de lana Ø165mm Ø6.5"

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Color | Cantidad |
|-------------|----------|-------------|---------------|---------------------------|
| 9.BL230H | 26,40 € | COARSE | Azul / Blanco | 1 paq. de 1 bastoncillos |
| 9.BL230H/48 | 882,00 € | COARSE | Azul / Blanco | 1 caja de 48 bastoncillos |




NOTA IMPORTANTE

- Todas las almohadillas se envasan individualmente en un resistente flow pack transparente con protección UV
- 48 boinas individualmente envuelto y puestos en una cartón de cartón



3.4 Pastas abrasivas

D-A Series




D-A COARSE

Pastas abrasivas COARSE High Performance

- Eliminación rápida de defectos con extrema facilidad de uso en todo tipo de pinturas
- Fórmula que contiene lubricantes especiales para garantizar ciclos de pulido más largos
- Reducción del polvo de pulido y fácil eliminación de los residuos

| CÓDIGO | 9.DACOARSE250 | 9.DACOARSE | 9.DACOARSE5L |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 18,00 € | 56,00 € | 250,00 € |
| Descripción | COARSE | COARSE | COARSE |
| Tamaño | 250 ml | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |



D-A FINE

Pastas abrasivas FINE High Performance

- Nueva tecnología microabrasiva para mejorar la capacidad de corte
- Fácil de eliminar, minimizando las marcas en pinturas suaves o delicadas
- Utilizar como segundo paso de pulido después de la pasta D-A COARSE

| CÓDIGO | 9.DAFINE250 | 9.DAFINE | 9.DAFINE5L |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 16,10 € | 48,00 € | 215,00 € |
| Descripción | FINE | FINE | FINE |
| Tamaño | 250 ml | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |




Pastas abrasivas

UNO Series



3.4 Pastas abrasivas

UNO Series




UNO PURE

Pasta de pulir ultrafina universal

- Fácil de usar y de eliminar los residuos
- Adecuado para todo tipo de pintura, incluyendo: de un solo paso, transparente, dura, suave o pegajosa
- Sin protección añadida, deja el acabado listo para la aplicación de un producto protector

| CÓDIGO | 9.PURE250 | 9.PURE | 9.PURE5L |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 13,50 € | 35,00 € | 160,00 € |
| Descripción | Ultra-Fine | Ultra-Fine | Ultra-Fine |
| Tamaño | 250 ml | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |




UNO PROTECT

Protección y pulido one-step

- Elimina imperfecciones de leves a moderadas en una sola pasada
- Pule la superficie, aportando altos niveles de brillo y profundidad de color
- Proporciona una protección duradera de hasta 90 días gracias a una mezcla de ceras de alta calidad

| CÓDIGO | 9.PROTECT250 | 9.PROTECT | 9.PROTECT5L |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio por unidad | 15,20 € | 40,00 € | 182,00 € |
| Descripción | Pulido y Protector | Pulido y Protector | Pulido y Protector |
| Tamaño | 250 ml | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |

NEW



UNO ADVANCED


Stand alone protection & maintenance polish

- Tecnología microabrasiva altamente técnica fusionada con nanoprotección de última generación
- Puede eliminar pequeñas imperfecciones al tiempo que crea una capa de protección duradera que dura hasta 12 meses

| CÓDIGO | 9.ADVANCED250 | 9.ADVANCED |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Precio por unidad | 18,00 € | 57,00 € |
| Descripción | Protection & Maintenance Polish | Protection & Maintenance Polish |
| Tamaño | 250 ml | 1000 ml |
| Unidad | 1 Botella | 1 Botella |
| Unidades por envase | 12 Botellas | 6 Botellas |
| Pedidos múltiples de | 12 Botellas | 6 Botellas |

3.4 Pastas abrasivas

MILLE Series



MILLE COARSE

Universal abrasive COARSE paste

- Desarrollado específicamente para trabajar en armonía con los movimientos rotocéntricos
- Ideal para entornos industriales y aplicaciones de corte rápido
- Pasta abrasiva de alto rendimiento, la más agresiva de la gama Mille

| CÓDIGO | 9.BGCOARSE250 | 9.BGCOARSE | 9.BGCOARSE5L |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 17,80 € | 54,00 € | 246,00 € |
| Descripción | COARSE | COARSE | COARSE |
| Tamaño | 250 ml | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |



MILLE FINE

Universal abrasive FINE paste

- Puede eliminar imperfecciones de moderadas a finas, dejando un acabado de alto brillo sin hologramas
- Proporciona una experiencia de usuario smooth con todas las pulidoras de engranajes

| CÓDIGO | 9.BGFINE250 | 9.BGFINE | 9.BGFINE5L |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 15,00 € | 41,00 € | 189,00 € |
| Descripción | FINE | FINE | FINE |
| Tamaño | 250 ml | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |



MILLE Black Line


Pasta abrasiva universal COARSE, para pinturas oscuras y fibra de carbono

- Compuesto de corte especialmente diseñado para pulir sistemas de pintura oscura, fibras de carbono y materiales compuestos
- Este compuesto versátil y universal permite corregir defectos severos y marcas de lijado

| CÓDIGO | 9.BGCOARSEBL | 9.BGCOARSEBL5L |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 56,00 € | 252,00 € |
| Descripción | COARSE | COARSE |
| Tamaño | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 6 Botellas | 2 Tanques |

3.4 Pastas abrasivas

ROTARY Series




ROTARY COARSE

Abrasivo COARSE paste para pulidoras rotativas

- Versátil y universal, permite eliminar incluso arañazos profundos
- Buena cremosidad que permite trabajar siempre en condiciones óptimas sin crear polvo

| CÓDIGO | 9.BRCOARSE250 | 9.BRCOARSE | 9.BRCOARSE5L |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 13,00 € | 40,00 € | 182,00 € |
| Descripción | COARSE | COARSE | COARSE |
| Tamaño | 250 ml | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |




ROTARY FINE

Abrasivo FINE paste para pulidoras rotativas

- Producto ideal para conseguir la combinación adecuada de corte y acabado
- Formulado específicamente para obtener acabados perfectos incluso en barnices especialmente duros

| CÓDIGO | 9.BRFINE250 | 9.BGFINE | 9.BGFINE5L |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 12,30 € | 33,50 € | 151,00 € |
| Descripción | FINE | FINE | FINE |
| Tamaño | 250 ml | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 12 Botellas | 6 Botellas | 2 Tanques |



ROTARY Black Line


Pasta abrasiva universal COARSE, para pinturas oscuras y fibra de carbono

- Compuesto de corte especialmente diseñado para pulir sistemas de pintura oscura, fibras de carbono y materiales compuestos
- Este compuesto rotativo permite corregir defectos severos y marcas de lijado

| CÓDIGO | 9.BRCOARSEBL | 9.BRFINEBL5L |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 44,00 € | 200,00 € |
| Descripción | COARSE | COARSE |
| Tamaño | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 6 Botellas | 2 Tanques |

3.4 Pastas abrasivas

MARINE Series

**XC - 1 Marine**

Pastas abrasivas de alto rendimiento "en un solo paso", adecuadas para todo tipo de superficies en el sector náutico

- Compuesto universal de un solo paso
- Especialmente diseñado para pulir gelcoat y otras superficies de la industria náutica

| CÓDIGO | 9.XC1 | 9.XC1T |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Precio por unidad | 56,00 € | 236,00 € |
| Descripción | COARSE | COARSE |
| Tamaño | 1000 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 6 Botellas | 2 Tanques |



3.5 Residue remover**NEW****REVEAL LITE**

Formulado para la preparación y limpieza de superficies

- Producto optimizado para la preparación y limpieza de superficies, específicamente formulado para eliminar residuos, ceras, recubrimientos y otros contaminantes que quedan en las superficies antes o después del pulido

| CÓDIGO | 9.REVEALM750 | 9.REVEALM5L |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Precio por unidad | 17,50 € | 60,00 € |
| Descripción | REVEAL LITE | REVEAL LITE |
| Tamaño | 750 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 6 Botellas | 2 Tanques |

NEW**REVEAL STRONG**

Formulado para la preparación y limpieza de superficies

- Formulado para eliminar los residuos más resistentes, masillas, adhesivos, residuos aceitosos; REVEAL STRONG muestra el verdadero estado de la superficie a pulir, eliminando todo lo que puede enmascarar los defectos

| CÓDIGO | 9.REVEALH750 | 9.REVEALH5L |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Precio por unidad | 23,70 € | 90,00 € |
| Descripción | REVEAL STRONG | REVEAL STRONG |
| Tamaño | 750 ml | 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 6 Botellas | 2 Tanques |
| Pedidos múltiples de | 6 Botellas | 2 Tanques |



M707

Champú protector con Carnauba de alto brillo

- Champú de alta calidad que contiene un alto porcentaje de auténtica cera de carnauba
- La acción combinada de la cera y el limpiador garantiza una limpieza eficaz del vehículo, la protección contra la contaminación ambiental y un mayor brillo en un solo paso

| CÓDIGO | 9.CCM707 | 9.CCM707T/2 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Precio | 22,50 € | 230,00 € |
| Descripción | Champú protector con Carnauba de alto brillo | |
| Tamaño | 500 ml | 2 x 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 1 Botella | 2 Tanques |



M101

Champú altamente concentrado para detallado

- Diseñado para ser extremadamente eficaz en la eliminación de la suciedad persistente y para preparar la carrocería para el proceso de pulido y detallado

| CÓDIGO | 9.CCM101 | 9.CCM101T/2 |
|----------------------------|---|-----------------|
| Precio | 20,00 € | 245,00 € |
| Descripción | Champú altamente concentrado para detallado | |
| Tamaño | 500 ml | 2 x 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 1 Botella | 2 Tanques |



M501

Desengrasante multiuso

- Eficaz para desengrasar el compartimento del motor del coche o el interior de los pasos de rueda (dilución recomendada 1:5), pero lo suficientemente suave como para ser utilizado directamente en el cuero de los asientos o los plásticos del habitáculo

| CÓDIGO | 9.CCM501 | 9.CCM501T/2 |
|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Precio | 25,70 € | 262,00 € |
| Descripción | Desengrasante multiuso | |
| Tamaño | 500 ml | 2 x 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 1 Botella | 2 Tanques |



M606

Detallador limpiador rápido

- Limpiador listo para usar, adecuado para todo tipo de superficies exteriores del automóvil (carrocería, goma, perfiles cromados, plásticos, llantas)
- Los lubricantes utilizados en la formulación protegen contra la producción involuntaria de microrrayas

| CÓDIGO | 9.CCM606 | 9.CCM606T/2 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Precio | 20,90 € | 303,00 € |
| Descripción | Detallador limpiador rápido | |
| Tamaño | 500 ml | 2 x 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 1 Botella | 2 Tanques |



P808

Sellador protector

- Película protectora resistente en la carrocería del coche
- Protección de hasta 6 meses contra las fuentes de contaminación ambiental más comunes
- Aumenta el brillo de la carrocería

| CÓDIGO | 9.CCP808 | 9.CCP808T/2 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 34,10 € | 513,00 € |
| Descripción | Sellador protector | Sellador protector |
| Tamaño | 500 ml | 2 x 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 1 Botella | 2 Tanques |



G401

Limpiacristales

- Adecuado para todo tipo de cristales: tanto originales como de posventa, incluso tintados
- Los residuos de suciedad y las pátinas aceitosas se disuelven fácilmente y se eliminan en una sola pasada, sin dejar ningún halo

| CÓDIGO | 9.CCG401 | 9.CCG401T/2 |
|----------------------------|---|-----------------|
| Precio | 27,60 € | 123,00 € |
| Descripción | Limpiacristales (1 Paño de microfibra de alta calidad incluido) | |
| Tamaño | 500 ml | 2 x 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 1 Botella | 2 Tanques |



G202

Pulidor para cristal

- Pastas abrasivas extremadamente finas que limpian realmente el cristal en profundidad, sin rayarlo y mejorando así sustancialmente su transparencia.
- Adecuado para eliminar las manchas de cal de la superficie exterior del parabrisas y las ventanillas laterales

| CÓDIGO | 9.CCG202 |
|----------------------------|---|
| Precio | 22,30 € |
| Descripción | Pulidor para cristal (1 Aplicador de espuma incluido) |
| Tamaño | 150 ml |
| Unidad | 1 Botella |
| Unidades por envase | 1 Botella |



L301

Limpiador rápido cuero

- Especialmente formulado para su uso en todas las tapicerías de cuero del coche
- Elimina de forma segura la suciedad más persistente a la vez que hidrata y protege las superficies, devolviéndoles su brillo original

| CÓDIGO | 9.CCL301 | 9.CCL301T/2 |
|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Precio | 30,60 € | 356,00 € |
| Descripción | Limpiador rápido cuero | |
| Tamaño | 500 ml | 2 x 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 1 Botella | 2 Tanques |



C701

Limpiador rápido de ruedas

- Elimina el polvo, la oxidación y los residuos de los frenos
- Limpiador listo para usar, elimina fácilmente la suciedad y los residuos de las llantas de hierro y de aleación ligera

| CÓDIGO | 9.CCC701 | 9.CCC701T/2 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Precio | 36,70 € | 223,00 € |
| Descripción | Limpiador rápido de ruedas, 1 cartón 2 bidones | |
| Tamaño | 1000 ml | 2 x 5 lt |
| Unidad | 1 Botella | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 1 Botella | 2 Tanques |





DOUBLE CLEAN

Detergente de alta concentración

- Limpiador bicomponente para el lavado de coches, camiones y suelos de talleres, compartimentos de motores
- Sobre la suciedad especialmente grasa, rociar y dejar actuar
- También se puede utilizar como antisilicona antes de pintar

| CÓDIGO | 9.CCDCLEAN/5l | 9.CCDCLEAN/25l |
|----------------------------|--|-----------------|
| Precio | 32,50 | 160,50 € |
| Descripción | Limpiador altamente concentrado para lavado de coche | |
| Tamaño | 2 x 5 lt | 25 lt |
| Unidad | Bidón (x2) | 1 Bidón |
| Unidades por envase | 2 Tanques | 1 Bidón |



DETERSOL

Detergente no espumoso

- El excelente poder de limpieza y la escasa espuma del producto garantizan un trabajo eficaz y rápido y una delicada fragancia que permanece en el ambiente
- Aprovecha la acción mecánica debida a la fuerza con la que se pulveriza

| CÓDIGO | 100.1607/4 |
|----------------------------|--|
| Precio | 119,00 € |
| Descripción | Detergente no espumoso, 1 cartón con 4 bidones |
| Tamaño | 2 x 5 lt |
| Unidad | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 2 Tanques |



SUPERFOAM

Detergente espumoso

- Detergente para el lavado de tejidos de asientos, sillones, sofás y alfombras
- Secado rápido del tejido

| CÓDIGO | 101.1607/4 |
|----------------------------|---|
| Precio | 245,00 € |
| Descripción | Detergente espumoso, 1 cartón con 4 bidones |
| Tamaño | 2 x 5 lt |
| Unidad | Bidón (x2) |
| Unidades por envase | 2 Tanques |

3.6 Accesorios

iBrid Nano



Fuentes de alimentación para BigFoot iBrid Nano

| | |
|--------------------|-------------------|
| CÓDIGO | 9HP120LT |
| Precio | 68,50 € |
| Descripción | Adaptador CA - CC |



Cargador de batería para BigFoot iBrid Nano

| | |
|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO | 9HC120LT |
| Precio | 56,00 € |
| Descripción | Cargador |



Batería para BigFoot iBrid Nano

| | |
|--------------------|----------------------|
| CÓDIGO | 9HB125LT |
| Precio | 53,50 € |
| Descripción | Baterías recargables |



Maletín de accesorios para BigFoot iBrid Nano

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| CÓDIGO | 9.Z987/BF |
| Precio | 34,00 € |
| Descripción | Accesorios Estuche con contenedor |



Cepillos para vasos de limpieza BigFoot iBrid Nano

| CÓDIGO | 9.BF3015/6 | 9.BF3030/6 | 9.BF3000/6 |
|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Precio | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
| Descripción | Nilón copa blanda | Nilón copa dura | Cerdas copa mediana |
| Tamaño | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Cantidad | 1 cartón con 6 cepillos | | |

3.6 Accesorios



iBrid Nano



Extensión para BigFoot iBrid Nano

| | |
|--------------------|--|
| CÓDIGO | 291.390/C |
| Precio | 29,20 € |
| Descripción | (70mm largo - M8 = F - M6 = M) Eje de extensión |



Unidad Funcional órbita para BigFoot iBrid Nano

| | |
|--------------------|----------------------------|
| CÓDIGO | 562.390 |
| Precio | 27,50 € |
| Descripción | Unidad Funcional giratoria |



Unidad Funcional órbita para BigFoot iBrid Nano

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO | 581.390/C |
| Precio | 42,40 € |
| Descripción | Unidad Funcional órbita 3mm |



Unidad Funcional órbita para BigFoot iBrid Nano

| | |
|--------------------|------------------------------|
| CÓDIGO | 58.390/C |
| Precio | 48,60 € |
| Descripción | Unidad Funcional órbita 12mm |



Abrasivos para BigFoot iBrid Nano

| | | |
|--------------------|--|--|
| CÓDIGO | 9.45520/100 | 9.45530/100 |
| Precio | 34,70 € | 37,10 € |
| Descripción | Disco adhesivo para eliminar imperfecciones - Ø35mm - P2000 (100 uds.) | Disco adhesivo para eliminar imperfecciones - Ø35mm - P3000 (100 uds.) |

3.6 Accesorios

Sander


**GREEN
TECH
FILTER**
Filtros GREEN TECH

Para lijadoras eléctricas y neumáticas

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 80.400/C | 43,60 € | Filtro Green Tech |
| INCLUIDO | | Unidad Precio |
| 88.400 - Cartucho de filtro | | 1 19,90 € |

**Unidad de filtro para lijadoras eléctricas y neumáticas**

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| 80.400/KIT | 57,50 € | Kit unità filtrante |
| 80.400/KIT - INCLUIDO | | Unidad Precio |
| 9.Z906 - Portafiltros | | 1 18,80 € |
| 80.400/C - Unidad de filtro | | 1 43,60 € |
| 9.1266/C Manguera Ø25mm - 1,3 mt | | 1 23,80 € |


**GREEN
TECH
FILTER**
Filtros GREEN TECH

Para lijadoras iBrid - Serie HS

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|---|----------------|---------------------------------------|
| 80.436/C | 37,50 € | Filtro Green Tech para lijadora iBrid |
| INCLUIDO | | Unidad Precio |
| 88.436 - Cartucho de filtro para lijadora iBrid | | 1 16,10 € |

**Unidad de filtro para lijadoras iBrid - Serie HS**

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------------------------------|----------------|---|
| 80.436/KIT | 51,50 € | Kit de unidad de filtrado para lijadora iBrid |
| 80.436/KIT - INCLUIDO | | Unidad Precio |
| 9.Z906 - Portafiltros | | 1 18,80 € |
| 80.436/C - Unidad de filtro | | 1 37,50 € |
| 9.1266/C Manguera Ø25mm - 1,3 mt | | 1 23,80 € |

3.6 Accesorios

Sander



Accesorios para unidades de filtrado

| CÓDIGO | 9.1266/C | 9.2906 |
|--------------------|--------------------------|----------------|
| Precio | 23,80 € | 18,80 € |
| Descripción | Tubo de Aspiración Ø25mm | Portafilros |
| Longitud | 1,3m | |





Empuñadura lateral sin vibración

| CÓDIGO | 81.322/C | 81.326 |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| Precio | 18,30 € | 16,90 € |
| Descripción | Empuñadura lateral completa | Empuñadura |
| Rosca de husillo | M8 | M10 |
| Herramienta | BA - LH16ENS/ LH18ENS - GL040/GL080 | GL - GM - LH22/ LH31/LH32/LH232 |



Tuerca cónica x vulkofix BA15

| CÓDIGO | 936.91 |
|--------------------|----------------|
| Precio | 6,40 € |
| Descripción | Para Vulkofix |
| Herramienta | 923.91 - 92.91 |



Regulador de aire negro ta11l

| CÓDIGO | 9P03.060 |
|--------------------|---|
| Precio | 31,40 € |
| Descripción | Control neumático de la velocidad de la herramienta |



Aceite lubricante

| CÓDIGO | 9.1640/5 |
|--------------------|--|
| Precio | 72,50 € |
| Descripción | Aceite lubricante/detergente 5 botellas de 50 ml cada una |



**CARRIER****Carro de pulido con tres cajones**

| CÓDIGO | CARRIER |
|--------|---------|
|--------|---------|

Precio **666,00 €**

| INCLUSI | Q.tà | Precio |
|---|------|-----------------|
| Manillar de transporte - CAR/HANDLE/STD | 1 | 32,10 € |
| Base fija y móvil - CAR/TROLLEY/STD | 1 | 247,00 € |
| Módulo adicional - CAR/MODULE/STD | 2 | 142,00 € |
| Módulo de pulido presa 230v - CAR/POLISHING/STD | 1 | 117,00 € |

**Base trolley**

Módulo base con 1 cajón con 2 ruedas grandes y 2 ruedas pivotantes

| CÓDIGO | CAR/TROLLEY/STD |
|--------|-----------------|
|--------|-----------------|

Precio **247,00 €**

**Módulo adicional**

Módulo con 1 cajón

| CÓDIGO | CAR/MODULE/STD |
|--------|----------------|
|--------|----------------|

Precio **142,00 €**

**Módulo de pulido**

Con toma de corriente de 230v

| CÓDIGO | CAR/POLISHING/STD |
|--------|-------------------|
|--------|-------------------|

Precio **117,00 €**

**Base fix & mobile**

Módulo base con 1 cajón con 4 patas y 4 ruedas pivotantes

| CÓDIGO | CAR/FIX/STD |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

Precio **247,00 €**

3.6 Accesorios**Cajón**

Cajón para guardar herramientas y accesorios

CÓDIGO**CAR/CASE/STD****Precio****73,00 €****Módulo adicional**

Módulo sin cajón

CÓDIGO**CAR/ELEMENT/STD****Precio****82,00 €****Uniones para módulos**

Inserto para módulos de cierre Versión del sistema de pared

CÓDIGO**025.1502****Precio****1,20 €****Manillar**

Asa de transporte

CÓDIGO**CAR/HANDLE/STD****Precio****32,10 €**

3.6 Accesorios



Luz de guía

| | |
|---------------|----------------|
| CÓDIGO | LL150 |
| Precio | 68,00 € |

2 pilas alcalinas AAA/1,5 V incluidas



Cinturón BigFoot

| | |
|---------------|------------------|
| CÓDIGO | 9.Z884/BF |
| Precio | 95,50 € |



Paños de microfibra BigFoot

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Cantidad |
|--------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 9.BF9050 | 8,80 € | Paño - Azul | 1 |
| 9.BF9060 | 8,80 € | Paño - Amarillo | 1 |
| 9.BF9070 | 9,80 € | Paño - Blanco | 1 |
| 9.BFMICROF2 | 15,10 € | Paño - Gris | 1 |
| 9.BF9022/10 | 76,00 € | Paños - Amarillos | 1 cart. 10 paños |



BigFoot claw pad tool

| CÓDIGO | 9.BF7001 | 9.BF7002 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Precio | 17,40 € | 29,20 € |
| Descripción | BigFoot Claw Pad Tool | BigFoot Claw Pad Tool con soporte |

3.6 Accesorios



Portaherramientas RUPES

| | |
|---------------|-----------------|
| CÓDIGO | 9.HOLDER |
|---------------|-----------------|

Precio **45,70 €**

kit de montaje incluido



Cable Clamp RUPES

| | |
|---------------|-------------------|
| CÓDIGO | 9.Z1024/25 |
|---------------|-------------------|

Precio **107,00 €**

Caja de 25 unidades





Bolsa BigFoot MarkIII

Bolsa semirrígida negra con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

| | |
|---------------------|---------------------------|
| CÓDIGO | 9.Z1043BF |
| Precio | 102,00 € |
| Descripción | Bolsa semirrígida BigFoot |
| Tamaños [cm] | 50L x 30H x 25P |



Bolsa BigFoot

Bolsa semirrígida negra con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

| | |
|---------------------|---------------------------|
| CÓDIGO | 9.Z871/BF |
| Precio | 102,00 € |
| Descripción | Bolsa semirrígida BigFoot |
| Tamaños [cm] | 50L x 30H x 25P |



Bolsa blanda BigFoot

Bolsa negra y suave con los logotipos de RUPES y BigFoot bordados

| | |
|---------------------|----------------------|
| CÓDIGO | 9.Z883/BF |
| Precio | 78,50 € |
| Descripción | Bolsa blanda BigFoot |
| Tamaños [cm] | 40L x 30H x 25P |



Bolsa marítima BigFoot

Bolsa azul, semirrígida, con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

| | |
|---------------------|---------------------------|
| CÓDIGO | 9.Z912/BF |
| Precio | 102,00 € |
| Descripción | Bolsa semirrígida BigFoot |
| Tamaños [cm] | 50L x 30H x 25P |



Bolsa BigFoot MILLE

Bolsa semirrígida gris con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

| | |
|---------------------|---------------------------|
| CÓDIGO | 9.Z999/BF |
| Precio | 102,00 € |
| Descripción | Bolsa semirrígida BigFoot |
| Tamaños [cm] | 50L x 30H x 25P |

3.6 Accesorios**Bolsa BigFoot Rotativa**

Bolsa semirrígida plateada con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

| | |
|---------------------|---------------------------|
| CÓDIGO | 9.Z998/BF |
| Precio | 102,00 € |
| Descripción | Bolsa semirrígida BigFoot |
| Tamaños [cm] | 50L x 30H x 25P |

**Bolsa grande BigFoot**

Bolsa grande negra semirrígida con los logotipos RUPES y BigFoot bordados

| | |
|---------------------|----------------------|
| CÓDIGO | 9.Z917/BF |
| Precio | 239,00 € |
| Descripción | Bolsa rígido BigFoot |
| Tamaños [cm] | 55L x 43H x 35P |

**RUPES Systainer BOX**

Caja apilable

| | |
|---------------------|-------------------|
| CÓDIGO | 9.CASEIII |
| Precio | 100,00 € |
| Tamaños [cm] | 39,6L X 21H 29,6W |
| Descripción | Systainer Box |

**Bolsa jeva botellas RUPES**

La solución perfecta para el transporte de botellas de compuesto de RUPES

| | |
|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO | 9.Z1113 |
| Precio | 54,00 € |
| Descripción | Bolsa jeva botellas |
| Tamaños [cm] | 42L x 30H x 30P |


Nota: Botellas no estan incluidas



RUPES®


HQ400 ABRASIVOS CON LÁMINA

**TODO LO QUE NECESITA
PARA CONSEGUIR UN
RESULTADO PERFECTO**



Una gama completa de productos Abrasivos con lámina de soporte de poliéster perforada que garantiza una mayor eficiencia de lijado y una mayor durabilidad. Calidad superior a la del papel gracias a la homogeneidad de grano y a la superficie uniforme. Resistentes a la humedad, eficiente incluso sobre superficies mojadas con bordes reforzados, son duraderos sin daños a la lámina.

Eficientes en áreas de difícil acceso como esquinas y bordes afilados. Ningún obstáculo con la lámina debido a un mejor sistema de aspiración, placas multiorificio y orificio central, se puede eliminar hasta un 50% más polvo que con los papeles Abrasivos tradicionales.

3.7 Abrasivos**HQ400 Abrasivos film delta**

Láminas abrasivas con soporte de poliéster

| CÓDIGO | Precio | Grano | Orificios | Unidad |
|-------------------|----------------|-------|-----------|--------|
| 9.45101/25 | 22,30 € | P60 | 10 | 25 |
| 9.45102/25 | 21,00 € | P80 | 10 | 25 |
| 9.45104/25 | 20,80 € | P120 | 10 | 25 |
| 9.45106/25 | 20,40 € | P180 | 10 | 25 |
| 9.45107/25 | 20,40 € | P220 | 10 | 25 |
| 9.45108/25 | 20,40 € | P280 | 10 | 25 |
| 9.45109/25 | 20,40 € | P320 | 10 | 25 |
| 9.45100 | 39,00 € | P40 | 10 | 50 |
| 9.45101 | 63,00 € | P60 | 10 | 100 |
| 9.45102 | 63,00 € | P80 | 10 | 100 |
| 9.45104 | 62,50 € | P120 | 10 | 100 |
| 9.45106 | 61,50 € | P180 | 10 | 100 |
| 9.45107 | 61,50 € | P220 | 10 | 100 |
| 9.45108 | 61,50 € | P280 | 10 | 100 |
| 9.45109 | 61,50 € | P320 | 10 | 100 |

**HQ400 Abrasivos film 125mm**

Láminas abrasivas con soporte de poliéster

| CÓDIGO | Precio | Grano | Orificios | Unidad |
|-------------------|----------------|-------|-----------|--------|
| 9.45182/25 | 23,30 € | P80 | 10 | 25 |
| 9.45184/25 | 23,10 € | P120 | 10 | 25 |
| 9.45186/25 | 22,70 € | P180 | 10 | 25 |
| 9.45187/25 | 22,70 € | P220 | 10 | 25 |
| 9.45188/25 | 22,70 € | P280 | 10 | 25 |
| 9.45182 | 63,00 € | P80 | 10 | 100 |
| 9.45184 | 62,50 € | P120 | 10 | 100 |
| 9.45186 | 61,50 € | P180 | 10 | 100 |
| 9.45187 | 61,50 € | P220 | 10 | 100 |
| 9.45188 | 61,50 € | P280 | 10 | 100 |
| 9.45189 | 61,50 € | P320 | 10 | 100 |
| 9.45190 | 61,50 € | P360 | 10 | 100 |
| 9.45191 | 61,50 € | P400 | 10 | 100 |



HQ400 Abrasivos film 80X130

Láminas abrasivas con soporte de poliéster

| CÓDIGO | Precio | Grano | Orificios | Unidad |
|------------|---------|-------|-----------|--------|
| 9.45141/25 | 22,20 € | P60 | 12 | 25 |
| 9.45142/25 | 22,20 € | P80 | 12 | 25 |
| 9.45144/25 | 22,00 € | P120 | 12 | 25 |
| 9.45146/25 | 22,00 € | P180 | 12 | 25 |
| 9.45147/25 | 21,80 € | P220 | 12 | 25 |
| 9.45148/25 | 21,80 € | P280 | 12 | 25 |
| 9.45149/25 | 21,80 € | P320 | 12 | 25 |
| 9.45150/25 | 21,80 € | P40 | 12 | 25 |
| 9.45141 | 63,00 € | P60 | 12 | 50 |
| 9.45142 | 63,00 € | P80 | 12 | 100 |
| 9.45144 | 62,50 € | P120 | 12 | 100 |
| 9.45146 | 61,50 € | P180 | 12 | 100 |
| 9.45147 | 61,50 € | P220 | 12 | 100 |
| 9.45148 | 61,50 € | P280 | 12 | 100 |
| 9.45149 | 61,50 € | P320 | 12 | 100 |
| 9.45150 | 61,50 € | P360 | 12 | 100 |



HQ400 Abrasivos film Disco 150mm

Láminas abrasivas con soporte de poliéster

| CÓDIGO | Precio | Grano | Orificios | Unidad |
|---------|---------|-------|-----------|--------|
| 9.45220 | 48,20 € | P40 | 15 | 50 |
| 9.45221 | 44,50 € | P60 | 15 | 50 |
| 9.45222 | 78,50 € | P80 | 15 | 100 |
| 9.45223 | 78,00 € | P100 | 15 | 100 |
| 9.45224 | 78,00 € | P120 | 15 | 100 |
| 9.45225 | 76,50 € | P150 | 15 | 100 |
| 9.45226 | 76,50 € | P180 | 15 | 100 |
| 9.45227 | 76,50 € | P220 | 15 | 100 |
| 9.45239 | 76,50 € | P240 | 15 | 100 |
| 9.45228 | 76,50 € | P280 | 15 | 100 |
| 9.45229 | 76,50 € | P320 | 15 | 100 |
| 9.45230 | 76,50 € | P360 | 15 | 100 |
| 9.45231 | 76,50 € | P400 | 15 | 100 |
| 9.45232 | 77,50 € | P500 | 15 | 100 |
| 9.45233 | 77,50 € | P600 | 15 | 100 |
| 9.45234 | 85,50 € | P800 | 15 | 100 |
| 9.45235 | 87,00 € | P1000 | 15 | 100 |
| 9.45236 | 87,00 € | P1200 | 15 | 100 |
| 9.45237 | 87,00 € | P1500 | 15 | 100 |
| 9.45238 | 87,00 € | P2000 | 15 | 100 |

3.7 Abrasivos



HQ400 Abrasivos film Disco 75mm

Láminas abrasivas con soporte de poliéster

| CÓDIGO | Precio | Grano | Unidad |
|---------|---------|-------|--------|
| 9.45240 | 34,10 € | P1500 | 50 |



Abrasivos para BigFoot iBrid Nano

| CÓDIGO | 9.45520/100 | 9.45530/100 |
|--------------------|--|--|
| Precio | 34,70 € | 37,10 € |
| Descripción | Disco adhesivo para eliminar imperfecciones - Ø35mm - P2000 (100 uds.) | Disco adhesivo para eliminar imperfecciones - Ø35mm - P3000 (100 uds.) |





MP330 Disco abrasivos multi - purpose

Revestimiento superior de óxido de aluminio

| CÓDIGO | Precio | Grano | Orificios | Unidad |
|---------|---------|-------|-----------|--------|
| 9.33040 | 32,90 € | P40 | 15 | 50 |
| 9.33060 | 29,20 € | P60 | 15 | 50 |
| 9.33080 | 26,30 € | P80 | 15 | 50 |
| 9.33100 | 49,10 € | P100 | 15 | 100 |
| 9.33120 | 49,10 € | P120 | 15 | 100 |
| 9.33150 | 49,10 € | P150 | 15 | 100 |
| 9.33180 | 49,10 € | P180 | 15 | 100 |
| 9.33220 | 49,10 € | P220 | 15 | 100 |
| 9.33240 | 49,10 | P240 | 15 | 100 |
| 9.33280 | 49,10 € | P280 | 15 | 100 |
| 9.33320 | 49,10 € | P320 | 15 | 100 |
| 9.33400 | 49,10 € | P400 | 15 | 100 |
| 9.33500 | 49,10 € | P500 | 15 | 100 |



MP330 Disco abrasivos multi - purpose

Revestimiento superior de óxido de aluminio

| CÓDIGO | Precio | Grano | Orificios | Unidad |
|---------|---------|-------|-----------|--------|
| 9.34120 | 17,60 € | P120 | - | 50 |
| 9.34180 | 17,60 € | P180 | - | 50 |
| 9.34240 | 17,60 € | P240 | - | 50 |
| 9.34320 | 17,60 € | P320 | - | 50 |



Abrasivos X - CUT con disco de espuma

Diseñado para aplicaciones de lijado en húmedo

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Grano | Unidad |
|---------|---------|--------------|-------|--------|
| 9.45450 | 30,80 € | Ø75mm (3") | P1500 | * |
| 9.45451 | 30,80 € | Ø75mm (3") | P2000 | * |
| 9.45453 | 30,80 € | Ø75mm (3") | P3000 | * |
| 9.45400 | 63,00 € | Ø125mm (5") | P1500 | * |
| 9.45401 | 63,00 € | Ø125mm (5") | P2000 | * |
| 9.45403 | 63,00 € | Ø125mm (5") | P3000 | * |
| 9.45300 | 93,00 € | Ø150 mm (6") | P1500 | * |
| 9.45301 | 93,00 € | Ø150 mm (6") | P2000 | * |
| 9.45303 | 93,00 € | Ø150 mm (6") | P3000 | * |

*1 caja con 20 discos

3.7 Abrasivos**Blando roll 144mm X 25mt**

Rollo abrasivo suave precortado

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Grano | Unidad |
|----------------|----------------|-------------|-------|--------|
| 9.31180 | 66,00 € | 200 Lija | P180 | - |
| 9.31240 | 66,00 € | 200 Lija | P240 | - |
| 9.31280 | 66,00 € | 200 Lija | P280 | - |
| 9.31320 | 66,00 € | 200 Lija | P320 | - |
| 9.31400 | 66,00 € | 200 Lija | P400 | - |
| 9.31500 | 66,00 € | 200 Lija | P500 | - |
| 9.31600 | 66,00 € | 200 Lija | P600 | - |
| 9.31800 | 66,00 € | 200 Lija | P800 | - |
| 9.31000 | 66,00 € | 200 Lija | P1000 | - |



4.

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN





4.1 Purificadores de aire standard



NIVEUS - Purificadores de aire standard

La solución perfecta para una excelente purificación del aire

- Purificadores de aire profesional con 3 pasos de filtración y una eficacia de filtración del 99,99
- Muy compacto y silencioso, fue testado con virus y bacterias y tiene certificación ECARF

| DATOS TÉCNICOS | NV100 | NV150 | NV200 | NV300 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Precio | 3.146,00 € | 3.708,00 € | 4.382,00 € | 5.618,00 € |
| Suministro eléctrico [V] | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Potencia [W] | 88 | 88 | 160 | 160 |
| Flujo aire [m³/h] | 300 | 500 | 700 | 1250 |
| Nivel de ruido [db(a)] | Min. 29 - Max 45 | Min. 29 - Max 43 | Min. 29 - Max 47 | Min. 29 - Max 51 |
| Tamaños [cm] | 41 x 41 x 81 | 41 x 41 x 110 | 41 x 41 x 110 | 55 x 55 x 140 |
| Peso [kg] | 32 | 43 | 44 | 69 |

Escanee el código QR

y vea el vídeo de demostración





CO₂
Controla los niveles de CO₂ equivalente en el medio ambiente, expresados en PPM (partes por millón)



Partículas en suspensión (PM 2,5)
Partículas microscópicas de hasta 2,5 micras en suspensión en el aire que respiramos.



Temperatura interior
Controla la temperatura del aire interior para ayudar a mantener un ambiente confortable



Humedad interior
Cantidad de vapor de agua en el aire expresada en porcentaje



Wi-Fi
Indica el estado actual de la conexión a la red Wi-Fi



Filtros
La pantalla indica el estado de los filtros y avisa cuando es el momento de sustituirlos



INDUSTRY 4.0

NEW



NIVEUS - Purificadores de aire 4.0

La solución perfecta para una excelente purificación del aire

- Purificadores de aire profesional con 3 pasos de filtración y una eficacia de filtración del 99,99
- Muy compacto y silencioso, fue testado con virus y bacterias y tiene certificación ECARF

| DATOS TÉCNICOS | NV100I | NV150I | NV200I | NV300I |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Precio | 4.000,00 € | 4.400,00 € | 4.700,00 € | 6.000,00 € |
| Suministro eléctrico [V] | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Potencia [W] | 88 | 88 | 160 | 160 |
| Flujo aire [m³/h] | 300 | 500 | 700 | 1250 |
| Nivel de ruido [db(a)] | Min. 29 - Max 45 | Min. 29 - Max 43 | Min. 29 - Max 47 | Min. 29 - Max 51 |
| Tamaños [cm] | 41 x 41 x 81 | 41 x 41 x 110 | 41 x 41 x 110 | 55 x 55 x 140 |
| Peso [kg] | 32 | 43 | 44 | 69 |
| Display inteligente | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |

Escanee el código QR

y vea el vídeo de demostración



NIVEUS - Purificadores de aire

La solución perfecta para una excelente purificación del aire

El nuevo purificador de aire NIVEUS (Código NV100) es la solución perfecta para conseguir una excelente purificación del aire y crear un ambiente saludable, aumentando la protección de las personas. Gracias a su tamaño compacto, este producto puede instalarse fácilmente en diferentes habitaciones.


El purificador de aire RUPES puede cubrir una superficie de 120m² o un volumen de 300m³. Este dispositivo de purificación mejora la calidad del aire interior reduciendo y capturando micropolvo, alérgenos, bacterias y virus con el objetivo de salvaguardar la salud de trabajadores y personas. Las personas pueden estar expuestas a una variedad de partículas y contaminantes biológicos en congregaciones y lugares de trabajo que pueden provocar efectos adversos para la salud.

La contaminación en estos entornos se define por la presencia de partículas nocivas visibles e invisibles como micropolvo, bacterias, virus, alérgenos, vapores y humos. La exposición a estos microorganismos se produce por inhalación, contacto directo e ingestión.

SITIOS DE INSTALACION:

El purificador de aire RUPES Niveus puede cubrir zonas de hasta 120 [m²] o 300 [m³]. Este producto purificador aumenta la calidad del aire interior, reduciendo y capturando micropolvo, alérgenos, bacterias y virus con el propósito de mejorar la salud de las personas. Gracias a sus dimensiones compactas, se puede instalar fácilmente en varios sitios.





FILTRATION STEPS


**ULPA FILTER
 GRADE-U15**


**UV-C
 STERILIZER CHAMBER**


**ACTIVADED
 CARBON FILTER**



CK 31 - CK 31F

Máquinas de lavado de inyección - extracción

- Máquina para la inyección/extracción directa de agua y agentes espumantes (CK31F) o no espumantes (CK31) utilizados para limpiar tejidos y material acolchado
- Dos depósitos separados: uno para el agua y el detergente, el otro para la recuperación de líquidos con tapa transparente para una supervisión constante

| DATOS TÉCNICOS | CK 31 | CK 31F |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Precio | 1.412,00 € | 2.688,00 € |
| Interface | Agua/ detergente | Espuma |
| Potencia [W] | 1500 | 1500 |
| Cap. del depósito de det. [l] | 14 | 14 |
| Cap. del depósito [l] | 14 | 14 |
| Aspiración [mmH₂O] | 3000 | 3000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 | 70 |
| Peso [kg] | 12 | 20 |
| Bomba de by-pass de vibración | • | • |
| Tecnología de espuma | - | • |



CK 31FC

Máquina de lavado de inyección - extracción con compresor incorporado

- Máquina para la inyección/extracción directa de agua y agentes espumantes utilizados para limpiar tejidos y material acolchado
- Compresor incorporado

| DATOS TÉCNICOS | CK 31FC |
|--|-------------------|
| Precio | 4.776,00 € |
| Potencia [W] | 1500 |
| Cap. del depósito de detergente [l] | 14 |
| Cap. del depósito [l] | 14 |
| Aspiración [mmH₂O] | 3000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 |
| Peso [kg] | 43 |
| Bomba de by-pass de vibración | • |
| Tecnología de espuma | • |
| Potencia del compresor [W] | 350 |

4.4 Unidades móviles standard**SV 10E**

Maletín aspirador

- Unidad de servicio portátil de aspiración automática con toma de corriente eléctrica (MAX 1000W) y puesta en marcha automática de la aspiración
- Interruptor Man-0-Aut, regulador de potencia de aspiración y bolsa de aspiración de 3,5 kg de capacidad

| DATOS TÉCNICOS | SV 10E |
|---|-----------------|
| Precio | 434,00 € |
| Potencia [W] | 1150 |
| Peso [kg] | 6,5 |
| Max. AnschlussPotencia [W] | 1 x 1000 |
| Aspiración [mmH₂O] | 1600 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 75 |
| Caudal [m³/h] | 100 |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [Nr] | 1 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 1 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 35 |



4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 130L - S 130EL

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas. La versión S130EL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 130L | S 130EL |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | 584,00 € | 705,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 10,5 | 10,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 30 | 30 |
| Caudal [l/min] | 3400 | 3400 |
| Apto para clase de polvo | L | L |
| Superficie filtrante [m²] | 1 | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 | 1 |
| Limpieza automática del filtro | - | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 | 50 |
| Sensor de líquidos | - | • |
| Filtro | Poliéster | Poliéster |

S 130PL - S 130EPL

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas. La versión S130EPL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 130PL | S 130EPL |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | 705,00 € | 823,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 10,5 | 10,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 30 | 30 |
| Caudal [l/min] | 3400 | 3400 |
| Apto para clase de polvo | L | L |
| Superficie filtrante [m²] | 1 | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 | 1 |
| Aco. rápido para herr. neum. [nr] | 1 | 1 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 |
| Caudal máx. de aire comp. [l/min.] | 1450 | 1450 |
| Limpieza automática del filtro | - | • |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 50 | 50 |
| Sensor de líquidos | - | • |
| Filtro | Papel | Papel |

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 145L - S 145EL

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas. La versión S145EL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 145L | S 145EL |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | 651,00 € | 770,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 13,5 | 13,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 67 | 67 |
| Cap. del depósito [l] | 45 | 45 |
| Caudal [l/min] | 3400 | 3400 |
| Apto para clase de polvo | L | L |
| Superficie filtrante [m²] | 1 | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 | 1 |
| Limpieza aut. del filtro | - | • |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 50 | 50 |
| Sensor de líquidos | - | • |
| Filtro | Poliéster | Poliéster |



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta (cód. 68.092/X)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 145PL - S 145EPL

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas. La versión S145EPL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 145PL | S 145EPL |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | 770,00 € | 889,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 13,5 | 13,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 67 | 67 |
| Cap. del depósito [l] | 45 | 45 |
| Caudal [l/min] | 3400 | 3400 |
| Apto para clase de polvo | L | L |
| Superficie filtrante [m²] | 1 | 1 |
| Herramientas [nr] | 2 | 2 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 | 1 |
| Aco. rápido para herra. neum. [nr] | 2 | 2 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 |
| Caudal máx. de aire comp. [l/min.] | 1450 | 1450 |
| Limpieza automática del filtro | - | • |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 50 | 50 |
| Sensor de líquidos | - | • |
| Filtro | Papel | Papel |

**Incluidos:**

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

**Incluidos:**

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 130EM

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 130EM |
|---|-----------------|
| Precio | 853,00 € |
| Potencia [W] | 1 X 1200 |
| Peso [kg] | 10,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 30 |
| Caudal [l/min] | 3400 |
| Apto para clase de polvo | M |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 |
| Selettore Ø tubo | • |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Sensor de líquidos | • |
| Filtro | Papel |

S 130EPM

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 130EPM |
|---|-----------------|
| Precio | 973,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 10,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 30 |
| Caudal [l/min] | 3400 |
| Apto para clase de polvo | M |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 |
| Selettore Ø tubo | • |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 1 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Caudal máx. de aire comp. [l/min.] | 1450 |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Sensor de líquidos | • |
| Filtro | Papel |

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

S 145EM

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 145EM |
|--|-----------------|
| Precio | 918,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 13,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH ₂ O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 67 |
| Cap. del depósito [l] | 45 |
| Caudal [l/min] | 3400 |
| Apto para clase de polvo | M |
| Superficie filtrante [m ²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 |
| Selettore Ø tubo | • |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Sensor de líquidos | • |
| Filtro | Papel |

S 145EPM

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 145EPM |
|--|-------------------|
| Precio | 1.039,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 13,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH ₂ O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 67 |
| Cap. del depósito [l] | 45 |
| Caudal [l/min] | 3400 |
| Apto para clase de polvo | M |
| Superficie filtrante [m ²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 |
| Selettore Ø tubo | 1 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 6 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 1450 |
| Caudal máx. de aire comp. [l/min.] | • |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Sensor de líquidos | • |
| Filtro | Papel |

4.4 Unidades móviles standard

**Incluidos:**

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

**Incluidos:**

- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)

S 230L - S 230EL

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 30 litros con soporte para sistemas modulares Sustainner T-Loc. Clase de protección L
- Puede conectarse a herramientas eléctricas. La versión S230EL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 230L | S 230EL |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | 615,00 € | 734,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 10,5 | 10,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 30 | 30 |
| Caudal [l/min] | 3400 | 3400 |
| Apto para clase de polvo | L | L |
| Superficie filtrante [m²] | 1 | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 | 1 |
| Limpieza automática del filtro | - | • |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 50 | 50 |
| Sensor de líquidos | - | • |
| Filtro | Poliéster | Poliéster |

S 230PL - S 230EPL

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas. La versión S130EPL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 230PL | S 230EPL |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | 710,00 € | 828,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 10,5 | 10,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 30 | 30 |
| Caudal [l/min] | 3400 | 3400 |
| Apto para clase de polvo | L | L |
| Superficie filtrante [m²] | 1 | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 | 1 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 1 | 1 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 |
| Caudal máx. de aire comp. [l/min.] | 1450 | 1450 |
| Limpieza automática del filtro | - | • |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 50 | 50 |
| Sensor de líquidos | - | • |
| Filtro | Papel | Papel |

4.4 Unidades móviles standard



Incluidos:

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Manillar grande (cód. 157.1108)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108/5 conjunto de 5 piezas)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2



Incluidos:

- Manillar grande (cód. 157.1108)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108/5 conjunto de 5 piezas)
- Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta (cód. 68.092/X)

S 245L - S 245EL

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas. La versión S145EL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 245L | S 245EL |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | 710,00 € | 828,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 13,5 | 13,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 67 | 67 |
| Cap. del depósito [l] | 45 | 45 |
| Caudal [l/min] | 3400 | 3400 |
| Apto para clase de polvo | L | L |
| Superficie filtrante [m²] | 1 | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 | 1 |
| Limpieza automática del filtro | - | • |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 50 | 50 |
| Sensor de líquidos | - | • |
| Filtro | Poliéster | Poliéster |

S 245PL - S 245EPL

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección L
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas. La versión S145EPL incorpora limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 230PL | S 230EPL |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | 794,00 € | 913,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 13,5 | 13,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 67 | 67 |
| Cap. del depósito [l] | 45 | 45 |
| Caudal [l/min] | 3400 | 3400 |
| Apto para clase de polvo | L | L |
| Superficie filtrante [m²] | 1 | 1 |
| Herramientas [nr] | 2 | 2 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 | 1 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 | 2 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 |
| Caudal máx. de aire comp. [l/min.] | 1450 | 1450 |
| Limpieza aut. del filtro | - | • |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 50 | 50 |
| Sensor de líquidos | - | • |
| Filtro | Papel | Papel |

**Incluidos:**

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

**Incluidos:**

- Bolsa para polvo (cód. 130.1108)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)

S 230EM

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 230EM |
|---|-----------------|
| Precio | 884,00 € |
| Potencia [W] | 1 X 1200 |
| Peso [kg] | 10,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 30 |
| Caudal [l/min] | 3400 |
| Apto para clase de polvo | M |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 |
| Selettore Ø tubo | • |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Sensor de líquidos | • |
| Filtro | Papel |

S 230EPM

Aspiradores profesionales 30L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 30 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 230EPM |
|---|-----------------|
| Precio | 979,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 10,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 30 |
| Caudal [l/min] | 3400 |
| Apto para clase de polvo | M |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 |
| Selettore Ø tubo | • |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 1 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Caudal máx. de aire comp. [l/min.] | 1450 |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Sensor de líquidos | • |
| Filtro | Papel |

4.4 Unidades móviles standard

**Incluidos:**

- Manguera antiestática Ø29mm - 5m (cód. 9.1264/5/AS)
- Maniglione (cód. 157.1108)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108/5 conjunto de 5 piezas)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)
- Racor roscado para manguera de goma (cód. 663.55/AS) x2

**Incluidos:**

- Maniglione (cód. 157.1108)
- Bolsa para polvo (cód. 130.1108/5 conjunto de 5 piezas)
- Manguito giratorio (cód. 040.1108)

S 245EM

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 245EM |
|---|-----------------|
| Precio | 979,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 13,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 67 |
| Cap. del depósito [l] | 45 |
| Caudal [l/min] | 3400 |
| Apto para clase de polvo | M |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 |
| Selettore Ø tubo | • |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Sensor de líquidos | • |
| Filtro | Papel |

S 245EPM

Aspiradores profesionales 45L para herramientas eléctricas/neumáticas

- Aspirador profesional de 45 litros para la aspiración de polvo de lijado y otros tipos de residuos de trabajos industriales. Clase de protección M
- Se puede conectar a herramientas eléctricas y neumáticas y dispone de limpieza automática del filtro y sensor de líquidos

| DATOS TÉCNICOS | S 245EPM |
|---|-------------------|
| Precio | 1.061,00 € |
| Potencia [W] | 1 x 1200 |
| Peso [kg] | 13,5 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 1 x 2400 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 67 |
| Cap. del depósito [l] | 45 |
| Caudal [l/min] | 3400 |
| Apto para clase de polvo | M |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 |
| Selettore Ø tubo | 1 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 6 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 1450 |
| Caudal máx. de aire comp. [l/min.] | • |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Sensor de líquidos | • |
| Filtro | Papel |

**KR2A**

Turbina móvil 1,5 kW - 2 HP con integrada estación de trabajo y armarios

- Turbina de estación de trabajo móvil con 1,5 kW de potencia y sistema automático de limpieza del filtro
- Flexible, compacta y lista para funcionar (sin instalación)

| DATOS TÉCNICOS | KR2A |
|---|-------------------|
| Precio | 4.719,00 € |
| Bomba de canal lateral | • |
| Alimentación eléctrica | 230V 1ph |
| Potencia [W/HP] | 1500/2 |
| Peso [kg] | 115 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2400 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 |
| Cap. del depósito [l] | 23 |
| Caudal [m³/h] | 250 |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 136 x 98 x 62 |

Equipamiento**Art. Nr.**

| | |
|---|--------------|
| Grupo manguera antiestática 5m Ø29 mm eléctrico | 9GAT02001/AS |
| Brazo oscilante | 054.1613/C |
| Soporte de manguera/cable | 038.1306 |
| Espacio de almacenaje | 023.1613/C |
| Conexión y antiestática completa con 1 tapa | 68.092/X |
| Placa perforada con ganchos juego de 10 uds. incluido | 021.1613/C |
| Portarrollo | 036.1613/C |
| 3 piezas de contenedor de polvo de bolsa de lana | 045.1612/3 |
| Regulador de presión del aire | 9GP01002 |

Accesorio KR2A**Cant.****Art. Nr.****Precio****340,00 €**

H14 FILTER FOR KR2-KR2A

1

106.1613





**Patente**

Puesto de trabajo integrado

**Patente**

Tecnología de motores de larga duración

Escanee el código QR

y vea el vídeo de demostración

**KS 300EP - KS 300EPH**

Aspiradores móviles profesionales con estación de trabajo

- Aspirador profesional con tecnología de doble motor (dos motores de 1200 W). Un motor puede soportar hasta dos herramientas neumáticas y/o eléctricas simultáneamente

| DATOS TÉCNICOS | KS 300EP | KS 300EPH |
|---|-----------------------|---|
| Precio | 2.022,00 € | 2.135,00 € |
| Potencia [W] | 1200 | 1200 |
| Potencia máx motores [W] | 2 X 1000 | 2 X 1000 |
| Potencia máx alla presa ut. [W] | 2 X 800 1 X 1600 | 2 X 800 1 X 1600 |
| Potencia máx total [W][W] | 3600max | 3600max |
| Portata aspiración. máx. [m³/h] | 300 | 300 |
| Aspiración máx. [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Superficie filtrante [m²] | 2 | 2 + 2 |
| Categoría filtro | M (EN 60335 - 2 - 69) | M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822) |
| Capacidad máx del depósito [l] | 65 | 65 |
| Capacidad máx saco polvo [kg] | 10 | 10 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 68 ± 2 | 68 ± 2 |
| Herramientas [nr] | 2 | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 | 2 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 2 | 2 |
| Ø Raccordo di Aspiración [mm] | 50 | 50 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 |
| Portata max. aria comp. [l/min] | 1450 | 1450 |
| Modalità di avviamento | M - 0 - A | M - 0 - A |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 73 x 52 x 89 | 73 x 52 x 89 |
| Peso [kg] | 33 | 33 |

Equipamiento KS 300EP**Código**

| | |
|--|--------------|
| Bolsa para polvo | 063.1106/C |
| Manguera antiestática Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta | 68.092/X |

Equipamiento KS 300EPH**Código**

| | |
|--|--------------|
| Bolsa para polvo | 063.1106/C |
| Manguera antiestática Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta | 68.092/X |
| HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300 | 071.1106 |

4.5 Unidades móviles 4.0



NEW

**Patente**

Puesto de trabajo integrado

**Motor sin escobillas****Escanee el código QR**

y vea el vídeo de demostración

**KS 300ECS - KS 300ECHS**

Aspiradores móviles profesionales con estación de trabajo

- Aspirador profesional con tecnología de doble motor (dos motores de 1200 W). Un motor puede soportar hasta dos herramientas neumáticas y/o eléctricas simultáneamente

| DATOS TÉCNICOS | KS 300ECS | KS 300ECHS |
|---|-----------------------|---|
| Precio | 3.900,00 € | 4.000,00 € |
| Potencia [W] | 1100 | 1100 |
| Potencia máx motores [W] | 1 X 1100 | 1 X 1100 |
| Potencia máx alla presa ut. [W] | 2 X 800 1 X 1600 | 2 X 800 1 X 1600 |
| Potencia máx total [W][W] | 3600max | 3600max |
| Portata aspiración. máx. [m³/h] | 250 | 250 |
| Aspiración máx. [mmH₂O] | 2000 | 2000 |
| Superficie filtrante [m²] | 2 | 2 + 2 |
| Categoría filtro | M (EN 60335 - 2 - 69) | M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822) |
| Capacidad máx del depósito [l] | 65 | 65 |
| Capacidad máx saco polvo [kg] | 10 | 10 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 68 ± 2 | 68 ± 2 |
| Herramientas [nr] | 2 | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 | 2 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 2 | 2 |
| Ø Raccordo di Aspiración [mm] | 50 | 50 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 |
| Portata max. aria comp. [l/min] | 1450 | 1450 |
| Modalità di avviamento | M - 0 - A | M - 0 - A |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 73 x 52 x 89 | 73 x 52 x 89 |
| Peso [kg] | 33 | 33 |
| Display inteligente | 4.3 | 4.3 |

Equipamiento KS 300EP**Código**

| | |
|--|--------------|
| Bolsa para polvo | 063.1106/C |
| Manguera antiestática Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta | 68.092/X |

Equipamiento KS 300EPH**Código**

| | |
|--|--------------|
| Bolsa para polvo | 063.1106/C |
| Manguera antiestática Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta | 68.092/X |
| HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300 | 071.1106 |

4.5 Unidades móviles 4.0



Workstation KS300

Precio

Puesto de trabajo
(no incluido con la aspiradora)

Cant.

1

Código

449,00 €

161.1106/C







MK 3300

Kit Sistema Matic (KS 300EP + HB 3000 + EP 3M)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 3 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KS300EN, HB3000 y EP3M

| DATOS TÉCNICOS | MK 3300 |
|--|-------------------|
| Precio | 5.000,00 € |
| Potencia [W] | 2 x 1000 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 72 |
| Cap. del depósito [l] | 65 |
| Caudal [l/min] | 4350 |
| Superficie filtrante [m²] | 2,1 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 3 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 4,5 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 2 |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 1 |
| ∅ Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |



MK 3300F

Kit Sistema Matic (KS 300EP + HF 3000)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 3 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KS300EN y HF3000

| DATOS TÉCNICOS | MK 3300F |
|--|-------------------|
| Precio | 5.000,00 € |
| Potencia [W] | 2 x 1000 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 72 |
| Cap. del depósito [l] | 65 |
| Caudal [l/min] | 4350 |
| Superficie filtrante [m²] | 2,1 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 3 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 4,5 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 2 |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 1 |
| ∅ Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |

4.6 Sistemas Matic

**MK 6300**

Kit Sistema Matic (KS 300EP + HB 6000 + EP 3M)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 6 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KS300EN, HB3000 y EP3M

| DATOS TÉCNICOS | MK 6300 |
|--|-------------------|
| Precio | 6.685,00 € |
| Potencia [W] | 2 x 1000 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 72 |
| Cap. del depósito [l] | 65 |
| Caudal [l/min] | 4350 |
| Superficie filtrante [m²] | 2,1 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 6 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 4,5 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 |
| Toma para herr. de servicio [nr] | - |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 1 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Foco | - |

**MK 6300F**

Kit Sistema Matic (KS 300EP + HF 6000)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 6 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KS300EN y HF3000

| DATOS TÉCNICOS | MK 6300F |
|--|-------------------|
| Precio | 6.685,00 € |
| Potencia [W] | 2 x 1000 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2000 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 72 |
| Cap. del depósito [l] | 65 |
| Caudal [l/min] | 4350 |
| Superficie filtrante [m²] | 2,1 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 6 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 2 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 |
| Toma para herr. de servicio [nr] | 1 |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 1 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Foco | • |



MKR 3000

Kit Sistema Matic (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 3 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KR2A, HB3000 y EP3M

| DATOS TÉCNICOS | MKR 3000 |
|--|-------------------|
| Precio | 7.303,00 € |
| Bomba de canal lateral | • |
| Potencia [W] | 1500/2 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2400 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 |
| Cap. del depósito [l] | 23 |
| Caudal [m³/h] | 250 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 3 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 4,5 |
| Aco. rápido para herra. neumáticas [nr] | 2 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 2 |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 1 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Limpeza automática del filtro | • |



MKR 3000F

Kit Sistema Matic (KR 2A + HF 3000)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 3 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KR2A y HF3000

| DATOS TÉCNICOS | MKR 3000F |
|--|-------------------|
| Precio | 7.303,00 € |
| Bomba de canal lateral | • |
| Potencia [W] | 1500/2 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2400 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 |
| Cap. del depósito [l] | 23 |
| Caudal [m³/h] | 250 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 3 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 2 |
| Aco. rápido para herra. neumáticas [nr] | 2 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 2 |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 1 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Limpeza automática del filtro | • |

4.6 Sistemas Matic

**MKR 6000**

Kit Sistema Matic (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 6 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KR2A, HB6000 y EP3M

| DATOS TÉCNICOS | MKR 6000 |
|--|-------------------|
| Precio | 8.651,00 € |
| Bomba de canal lateral | • |
| Potencia [W] | 1500/2 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2400 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 |
| Cap. del depósito [l] | 23 |
| Caudal [m³/h] | 250 |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramienta | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 6 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 4,5 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 2 |
| Aco. rápido para herra. neumáticas [nr] | 2 |
| Toma para herramientas de servicio [nr] | - |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 1 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Foco | - |
| Limpieza automática del filtro | • |

**MKR 6000F**

Kit Sistema Matic (KR 2A + HF 6000)

- Sistema de aspiración Matic (brazo de 6 m) para extraer el micropolvo generado durante un lijado o diferentes procesos industriales, que incluye KR2A, HB6000 y EP3M

| DATOS TÉCNICOS | MKR 6000F |
|--|-------------------|
| Precio | 8.651,00 € |
| Bomba de canal lateral | • |
| Potencia [W] | 1500/2 |
| Aspiración [mmH₂O] | 2400 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 |
| Cap. del depósito [l] | 23 |
| Caudal [m³/h] | 250 |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramienta | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 6 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 2 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 2 |
| Aco. rápido para herra. neumáticas [nr] | 2 |
| Toma para herramientas de servicio [nr] | 1 |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 1 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Foco | • |
| Limpieza automática del filtro | • |

4.7 Columna aspirante



HTE 300

Turbina aspirante 2,2 kW - 3 HP con armarios integrados

- Torre de aspiración para extraer el micropolvo generado durante el lijado y otros procesos, diseñada para soportar dos herramientas eléctricas y/o neumáticas simultáneamente

| DATOS TÉCNICOS | HTE 300 |
|--|--------------------|
| Precio | 10.146,00 € |
| Bomba de canal lateral | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph + N |
| Potencia [W] | 2200/3 |
| Peso [kg] | 163 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 3600 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2900 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 68 |
| Cap. del depósito [l] | 26 |
| Caudal [m³/h] | 360 |
| Superficie filtrante [m²] | 3 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 2 |
| Aco. rápido para herra. neumáticas [nr] | 2 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 2 |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 2 |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Display multifunción | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 34 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 180 x 90 x 47 |



4.7 Columna aspirante



HTE 100

Turbina aspirante 1,5 kW - 2 HP

- Torre de aspiración para extraer el micropolvo generado durante el lijado y otros procesos, diseñada para soportar dos herramientas eléctricas y/o neumáticas simultáneamente

| DATOS TÉCNICOS | HTE 100 |
|--|-------------------|
| Precio | 6.334,00 € |
| Bomba de canal lateral | • |
| Alimentación eléctrica | 230V 1ph |
| Potencia [W] | 1500/2 |
| Peso [kg] | 120 |
| Potencia máx. en la toma [W] | 3600 |
| Aspiración máx. [mmH₂O] | 2400 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 |
| Cap. del depósito [l] | 23 |
| Caudal [m³/h] | 250 |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 1 |
| Aco. rápido para herra. neumáticas [nr] | 2 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 1 |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 2 |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Display multifunción | 1 x 50 / 2 x 34 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 140 x 58 x 45 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 180 x 90 x 47 |



PF 50

Prefiltro (Filtro vacuum para Turbinas)

| DATOS TÉCNICOS | PF 50 |
|---|-------------------|
| Precio | 1.051,00 € |
| Peso [kg] | 10 |
| Cap. del depósito [l] | 50 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 77 x 58 x 58 |

4.7 Columna aspirante



PF 92

Prefiltro (para Turbinas)

- Unidades de filtrado para sistemas centralizados preparadas para su conexión a turbinas
- Puerta frontal para facilitar la extracción del contenedor de polvo

| DATOS TÉCNICOS | PF 92 |
|---|-------------------|
| Precio | 2.618,00 € |
| Peso [kg] | 85 |
| Cap. del depósito [l] | 90 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Limpieza del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 75 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 165 x 72 x 66 |

4.8 Turbinas unidades centralizadas standard



HE 201 - HE 501 - HE 901

Turbina individual

- Unidades centrales de aspiración para extraer el micropolvo generado durante el lijado y otros procesos, con limpieza automática del filtro Rotor Jet System

| DATOS TÉCNICOS | HE201 | HE501 | HE901 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Precio | 6.404,00 € | 8.539,00 € | 11.292,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| Peso [kg] | 130 | 135 | 170 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2900 | 2900 | 2900 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 | 65 | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 320 | 390 | 550 |
| Superficie filtrante [m²] | 4 | 4 | 8 |
| Herramientas [nr] | 2 | 3 | 5 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Limpieza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpieza filtro manual | • | • | • |
| Display multifunción | - | • | • |
| Display de rend. del filtro | - | • | • |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 75 | 75 | 75 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 |



4.8 Turbinas unidades centralizadas standard



HE 501i - HE 901i - HE 1301i - HE 1801i - HE 1901i - HE 2001i

Sistema de turbina e inversor

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética


| DATOS TÉCNICOS | HE 501i | HE 901i | HE 1301i |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 11.067,00 € | 14.381,00 € | 16.235,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 3000/4 | 5500/7.5 | 7500/10 |
| Peso [kg] | 140 | 200 | 230 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2900 | 2900 | 2900 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 68 | 73 | 75 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 420 | 600 | 750 |
| Superficie filtrante [m²] | 4 | 8 | 8 |
| Herramientas [nr] | 4 | 6/7 | 8 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Limpieza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpieza filtro manual | • | • | • |
| Display multifunción | • | • | • |
| Display de rend. del filtro | • | • | • |
| Ahorro de energía | Inverter | Inverter | iInverter |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 75 | 75 | 75 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 98 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 |

TURBINAS CON SISTEMA INVERTER

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS

| DATOS TÉCNICOS | HE 1801i | HE 1901i | HE 2001i |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 24.998,00 € | 27.975,00 € | 32.649,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
| Peso [kg] | 270 | 290 | 385 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 3500 | 3200 | 3500 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 80 | 80 | 80 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 1000 | 1100 | 1300 |
| Superficie filtrante [m²] | 8 | 10 | 10 |
| Herramientas [nr] | 12 | 14 | 16 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Limpieza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpieza filtro manual | • | • | • |
| Display multifunción | • | • | • |
| Display de rend. del filtro | • | • | • |
| Ahorro de energía | Inverter | Inverter | Inverter |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 75 | 100 | 100 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 80 | 138 x 136 x 80 |



Soporte técnico directo



Monitoreo en tiempo real



Soporte técnico mundial



Documentos técnicos digitales



Información técnica de sección





INDUSTRY 4.0

NEW

**KR2AS**

Turbina móvil 1,5 kW - 2 HP con integrada estación de trabajo y armarios

- Turbina de estación de trabajo móvil con 1,5 kW de potencia y sistema automático de limpieza del filtro
- Flexible, compacta y lista para funcionar (sin instalación)

| DATOS TÉCNICOS | KR2AS |
|---|-------------------|
| Precio | 5.800,00 € |
| Bomba de canal lateral | • |
| Alimentación eléctrica | 230V 1ph |
| Potencia [W/Hp] | 1500/2 |
| Peso [kg] | 115 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2400 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 |
| Cap. del depósito [l] | 23 |
| Caudal [m³/h] | 250 |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 136 x 98 x 62 |
| Display inteligente | 4.3 |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Limpieza manual del filtro | • |
| Sección de control del motor | • |
| Sección de control del filtro | • |
| Sección de información técnica | • |
| Diagnóstico remoto | • |
| Mando a distancia | • |
| Conexión wifi | • |

Escanee el código QR

y vea el vídeo de demostración

**Equipamiento****Art. Nr.**

| | |
|---|--------------|
| Grupo manguera antiestática 5m Ø29 mm eléctrico | 9GAT02001/AS |
| Brazo oscilante | 054.1613/C |
| Soporte de manguera/cable | 038.1306 |
| Espacio de almacenaje | 023.1613/C |
| Conexión y antiestática completa con 1 tapa | 68.092/X |
| Placa perforada con ganchos juego de 10 uds. incluido | 021.1613/C |
| Portarrollo | 036.1613/C |
| 3 piezas de contenedor de polvo de bolsa de lana | 045.1612/3 |
| Regulador de presión del aire | 9GP01002 |

Accesorio KR2A**Cant.****Art. Nr.****340,00 €**

H14 FILTER FOR KR2-KR2A

1

106.1613





INDUSTRY 4.0

NEW

**HE 201S - HE 501S - HE 901S**

Turbina individual

- Unidades centrales de aspiración para extraer el micropolvo generado durante el lijado y otros procesos, con limpieza automática del filtro Rotor Jet System

| DATOS TÉCNICOS | HE 201S | HE 501S | HE 901S |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Precio | 7.500,00 € | 9.000,00 € | 12.000,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| Peso [kg] | 130 | 135 | 170 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2900 | 2900 | 2900 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 | 65 | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 320 | 390 | 550 |
| Superficie filtrante [m²] | 4 | 4 | 8 |
| Herramientas [nr] | 2 | 3/4 | 5 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Display inteligente | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Limpieza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpieza filtro manual | • | • | • |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 75 | 75 | 75 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 |
| Sec. de control del motor | • | • | • |
| Sec. de control del filtro | • | • | • |
| Sec. de información técnica | • | • | • |
| Diagnóstico remoto | • | • | • |
| Mando a distancia | • | • | • |
| Conexión LAN | • | • | • |

4.9 Turbinas de unidad centralizada de la Industria 4.0



INDUSTRY 4.0

NEW



HE 501iS - HE 901iS - HE 1301iS

Sistema de turbina e inversor

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética


| DATOS TÉCNICOS | HE 501iS | HE 901iS | HE 1301iS |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 12.000,00 € | 15.000,00 € | 17.000,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 3000/4 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| Peso [kg] | 140 | 140 | 200 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2900 | 2900 | 2900 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 68 | 68 | 73 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 420 | 420 | 600 |
| Superficie filtrante [m²] | 4 | 4 | 8 |
| Herramientas [nr] | 4 | 4 | 6/7 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Display inteligente | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Limpieza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpieza filtro manual | • | • | • |
| Ahorro de energía | Inverter | Inverter | Inverter |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 75 | 75 | 75 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 98 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 |
| Sec. de control del motor | • | • | • |
| Sec. de control del filtro | • | • | • |
| Sec. de información técnica | • | • | • |
| Diagnóstico remoto | • | • | • |
| Mando a distancia | • | • | • |
| Conexión LAN | • | • | • |

TURBINAS CON SISTEMA INVERTER

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS



INDUSTRY 4.0

NEW

**HE 1801iS - HE 1901iS - HE 2001iS**

Sistema de turbina e inversor

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética


| DATOS TÉCNICOS | HE 1801iS | HE 1901iS | HE 2001iS |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 25.500,00 € | 28.000,00 € | 33.000,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
| Peso [kg] | 270 | 290 | 385 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 3500 | 3200 | 3500 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 80 | 80 | 80 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 1000 | 1100 | 1300 |
| Superficie filtrante [m²] | 8 | 10 | 10 |
| Herramientas [nr] | 12 | 14 | 16 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Display inteligente | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Limpieza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpieza filtro manual | • | • | • |
| Ahorro de energía | Inverter | Inverter | Inverter |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 75 | 100 | 100 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 80 | 138 x 136 x 80 |
| Sec. de control del motor | • | • | • |
| Sec. de control del filtro | • | • | • |
| Sec. de información técnica | • | • | • |
| Diagnóstico remoto | • | • | • |
| Mando a distancia | • | • | • |
| Conexión LAN | • | • | • |

TURBINAS CON SISTEMA INVERTER

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS



INDUSTRY 4.0

NEW

**HE 2301i - HE 3001i - HE 4001i**

Turbina individual

- Turbinas inteligentes 4.0 con tecnología Inverter, que incorporan un panel táctil de 7" que permite asistencia y soporte directo a distancia

| DATOS TÉCNICOS | HE 2301i | HE 3001i | HE 4001i |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 31.458,00 € | 40.446,00 € | 50.558,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 7500/10 | 11000/15 | 15000/20 |
| Peso [kg] | 230 | 290 | 400 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2900 | 3200 | 3500 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 75 | 80 | 80 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 800 | 1100 | 1300 |
| Superficie filtrante [m²] | 8 | 10 | 10 |
| Herramientas [nr] | 9 | 14 | 18 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Display inteligente | 7 | 7 | 15 |
| Limpieza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpieza filtro manual | • | • | • |
| Sección de cont. del motor | • | • | • |
| Sección de cont. de filtro | • | • | • |
| Sezione video tecnici | • | • | • |
| Sección de info. técnica | • | • | • |
| Diagnóstico remoto | • | • | • |
| Control remoto | • | • | • |
| Conexión LAN | • | • | • |
| Ahorro de energía | • | • | • |
| ∅ Boquilla de asp. ID [mm] | 100 | 100 | 100 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 136 x 90 | 138 x 136 x 90 | 138 x 136 x 90 |

Escanee el código QR


y vea el vídeo de demostración

**TURBINAS CON SISTEMA INVERTER**

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS

4.10 Terminales

**HB 3000**

Brazo oscilante para unidad de control de movimiento vertical - 3m

- Brazo oscilante de 3 m reforzado con acero pintado y soporte de pared. Terminal no incluido

| DATOS TÉCNICOS | HB 3000 |
|---------------------------------------|-------------------|
| Precio | 1.834,00 € |
| Peso [kg] | 47 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 3 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 4,5 |

**HB 6000**

Brazo oscilante para unidad de control de movimiento vertical - 6m

- Brazo oscilante de 6 m reforzado con acero pintado y soporte de pared. Terminal no incluido

| DATOS TÉCNICOS | HB 6000 |
|---------------------------------------|-------------------|
| Precio | 3.001,00 € |
| Peso [kg] | 80 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 6 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 4,5 |


**HF 3000 - HF 3000A**

Brazo oscilante con unidad de control incorporada - 3m

- Brazo oscilante de 6 m reforzado con acero pintado y soporte de pared. Terminal no incluido

| DATOS TÉCNICOS | HF 3000 | HF 3000A |
|---|-------------------|-------------------|
| Precio | 2.314,00 € | 2.663,00 € |
| Peso [kg] | 47 | 47 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 3 | 3 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 2 | 2 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 2 | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 | 2 |
| Acop. ráp. para aire de serv. [nr] | 1 | 1 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 |
| Herramientas [mm] | 2 | 2 |
| Arranque automático | - | • |

4.10 Terminales

**HF 6000 - HF 6000A**

Brazo oscilante con unidad de control y foco incorporados - 6m

- Brazo oscilante de 6 m reforzado con acero pintado y soporte de pared. Terminal y luz integrados

| DATOS TÉCNICOS | HF 6000 | HF 6000A |
|---|-------------------|-------------------|
| Precio | 3.800,00 € | 4.285,00 € |
| Peso [kg] | 80 | 80 |
| Extensión máx. del brazo [m] | 6 | 6 |
| Ángulo de trabajo [°] | 180 | 180 |
| Altura máx. de instalación [m] | 2 | 2 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 2 | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 | 2 |
| Toma para herr. de serv. [nr] | 1 | 1 |
| Acop. ráp. para aire de serv. [nr] | 1 | 1 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 1 x 50 / 2 x 34 | 1 x 50 / 2 x 34 |
| Herramientas [mm] | 2 | 2 |
| Arranque automático | - | • |
| Foco | • | • |

**EP1AC - EP1P**

Unidad de control de movimiento vertical 1 usuario

- Terminal de servicio para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas
- Un usuario, tomas eléctricas y neumáticas automáticas, puesta en marcha a distancia manual y automática, sistema de desconexión manual

| DATOS TÉCNICOS | EP1AC | EP1P |
|---|-----------------|-----------------|
| Precio | 825,00 € | 591,00 € |
| Peso [kg] | 4 | 4 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 30x20x20 | 30x20x20 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 1 | - |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 1 | 1 |
| Acop. ráp. para aire de serv. [nr] | 1 | 1 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 1 x 50 / 1 x 34 | 1 x 50 / 1 x 34 |
| Herramientas [nr] | 1 | 1 |
| Arranque automático | EP* | P** |
| Apagado manual | • | • |

*EP: electroneumático

**P: neumático



EP3 - EP3A - EP3C

Unidad de control de movimiento vertical 2 usuarios

- Terminal de servicio para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas

| DATOS TÉCNICOS | EP3 | EP3A | EP3C |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Precio | 690,00 € | 1.117,00 € | 1.561,00 € |
| Peso [kg] | 6 | 6 | 6 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 44x44x20 | 44x44x20 | 44x44x20 |
| Toma para herr. eléct. [nr] | 2 | 2 | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 | 2 | 2 |
| Acop. ráp. para aire de serv. [nr] | 1 | 1 | 1 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 |
| Herramientas [nr] | 2 | 2 | 2 |
| Arranque automático | - | EP* | EP* |
| Apagato automático | - | - | • |

*EP: electroneumático

**P: neumático



PE1 - PE1A - PE1C - PE1S

Panel manuales y automáticos multifunción

- Los terminales de la serie PE se pueden empotrar o montar en la pared en zonas de trabajo en las que se desee optimizar el espacio disponible.
- La serie PE1 admite un usuario y dispone de desconexión manual (PE1 - PE1A - PE1C), arranque automático (PE1A - PE1C), desconexión automática (PE1C)

| DATOS TÉCNICOS | PE1 | PE1A | PE1C | PE1S |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Precio | 554,00 € | 766,00 € | 1.180,00 € | 766,00 € |
| Peso [kg] | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 60 x 25 x 18 | 60 x 25 x 18 | 52 x 48 x 18 | 60 x 25 x 18 |
| Toma para herramientas eléctricas [nr] | 1 | 1 | 1 | - |
| Aco. rápido para herra. neumáticas [nr] | 1 | 1 | 1 | - |
| Toma eléctrica de servicio [nr] | - | - | 1 | 3 |
| Aco. rápido herra. neu. [nr] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 1x50/1x34 | 1x50/1x34 | 1x50/1x34 | |
| Herramientas [nr] | 1 | 1 | 1 | - |
| Arranque automático | - | • | • | - |
| Apagado manual | • | • | • | - |
| Apagato automático | - | - | • | - |

4.10 Terminales

**PE2 - PE2A**

Panel manual y automáticos multifunción

- Los terminales de la serie PE se pueden empotrar o montar en la pared en zonas de trabajo en las que se desee optimizar el espacio disponible
- La serie PE2 admite dos usuarios y dispone de desconexión manual y arranque automático (PE2A)

| DATOS TÉCNICOS | PE2 | PE2A |
|---|-----------------|-------------------|
| Precio | 936,00 € | 1.179,00 € |
| Peso [kg] | 9 | 9 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 52 x 48 x 18 | 52 x 48 x 18 |
| Toma para herr. eléctricas [nr] | 2 | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu [nr] | 2 | 2 |
| Toma para herr. de serv. [nr] | 1 | 1 |
| Acop. ráp. para aire de serv. [nr] | 1 | 1 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 2 x 50 / 2 x 34 | 2 x 50 / 2 x 34 |
| Herramientas [nr] | 2 | 2 |
| Arranque automático | - | • |
| Apagado manual | • | • |

**PT 102A - PT 102C**

Columna de unidad de control

- Terminal de servicio para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas
- Ambos disponen de arranque automático y desconexión manual. Sólo la PT102C dispone de desconexión automática

| DATOS TÉCNICOS | PT 102A | PT 102C |
|---|-------------------|-------------------|
| Precio | 1.782,00 € | 2.281,00 € |
| Peso [kg] | 22 | 22 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 93 x 60 x 22 | 93 x 60 x 22 |
| Herramientas [nr] | 2 | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu [nr] | 2 | 2 |
| Acop. ráp. para aire de serv. [nr] | 1 | 1 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 2 x 50 / 2 x 34 | 2 x 50 / 2 x 34 |
| Arranque automático | • | • |
| Apagado automático | - | • |
| Apagado manual | • | • |

4.10 Terminales

**PT 202A - PT 202C**

Columna de unidad de control

- Terminal de servicio para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas.
- Ambas disponen de arranque automático y desconexión manual, así como de un armario de almacenamiento. Sólo la PT202C dispone de desconexión automática

| DATOS TÉCNICOS | PT 202A | PT 202C |
|---|-------------------|-------------------|
| Precio | 2.160,00 € | 2.663,00 € |
| Peso [kg] | 33 | 33 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 180 x 60 x 22 | 180 x 60 x 22 |
| Herramientas [nr] | 2 | 2 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 | 2 |
| Acop. ráp. para aire de serv. [nr] | 1 | 1 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 2 x 50 / 2 x 34 | 2 x 50 / 2 x 34 |
| Arranque automático | • | • |
| Apagato automático | - | • |
| Apagado manual | • | • |



4.11 ATEX

Unidades de turbinas



ATEX KR2A

Turbina móvil 1,5 kW - 2 HP con estación de trabajo

- Turbina de estación de trabajo móvil Atex Zone 22 con 1,5 kW de potencia y sistema automático de limpieza de filtros
- Flexible, compacta y lista para funcionar (sin instalación). Posibilidad de conectar simultáneamente dos herramientas neumáticas y/o eléctricas

| DATOS TÉCNICOS | KR2A ATEX |
|---|-------------------|
| Precio | 5.926,00 € |
| Bomba de canal lateral | • |
| Alimentación eléctrica | 400V 3ph |
| Potencia [W/HP] | 1500/2 |
| Peso [kg] | 115 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2400 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 |
| Cap. del depósito [l] | 23 |
| Caudal [m³/h] | 250 |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Herramientas [nr] | 2 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Limpieza automática del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 1 x 50 / 2 x 34 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 136 x 98 x 62 |
| Atex Zone 22 | • |

ATEX HE 201 - HE 501 - HE 901

Turbina individual

- Central de aspiración Atex Zone 22 para la aspiración del micro polvo generado durante el lijado y otros procesos, con limpieza automática del filtro Rotor Jet System
- Excelente rendimiento de aspiración, gran fiabilidad, alta eficacia de filtrado (99,5%), sistema de prefiltrado ciclónico y panel de control electrónico

| DATOS TÉCNICOS | HE201 | HE501 | HE901 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 10.117,00 € | 11.057,00 € | 14.339,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| Peso [kg] | 130 | 135 | 170 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2900 | 2900 | 2900 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 65 | 65 | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 320 | 390 | 550 |
| Superficie filtrante [m²] | 4 | 4 | 8 |
| Herramientas [nr] | 2 | 3/4 | 5 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Limpieza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpieza filtro manual | • | • | • |
| Display multifunción | - | • | • |
| Display de rend. del filtro | - | - | - |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 75 | 75 | 75 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 |
| Atex Zone 22 | • | • | • |

4.11 ATEX

Turbinas unidades centralizadas



ATEX HE 501i - HE 901i - HE 1301i - HE 1801i - HE 1901i - HE 2001i

Turбина con sistema di inverter

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética


| DATOS TÉCNICOS | HE 501i | HE 901i | HE 1301i |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 12.359,00 € | 17.534,00 € | 20.645,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 3000/4 | 5500/7.5 | 7500/10 |
| Peso [kg] | 140 | 200 | 230 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2900 | 2900 | 2900 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 68 | 73 | 75 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 420 | 600 | 750 |
| Superficie filtrante [m²] | 4 | 8 | 8 |
| Herramientas [nr] | 4 | 6/7 | 8 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Limpeza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpeza filtro manual | • | • | • |
| Display multifunción | • | • | • |
| Display de rend. del filtro | • | - | - |
| Ahorro de energía | Inverter | Inverter | Inverter |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 75 | 75 | 75 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 98 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 |
| ATEX Zone 22 | • | • | • |

TURBINAS CON SISTEMA INVERTER

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.



POTENCIA MAXIMA



NUMERO DE HERRAMIENTAS


| DATOS TÉCNICOS | HE 1801i | HE 1901i | HE 2001i |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 29.773,00 € | 31.458,00 € | 34.828,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
| Peso [kg] | 270 | 290 | 385 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 3500 | 3200 | 3500 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 80 | 80 | 80 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 1000 | 1100 | 1300 |
| Superficie filtrante [m²] | 8 | 10 | 10 |
| Herramientas [nr] | 12 | 14 | 16 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Limpeza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpeza filtro manual | • | • | • |
| Display multifunción | • | • | • |
| Display de rend. del filtro | • | • | • |
| Ahorro de energía | Inverter | Inverter | Inverter |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 75 | 100 | 100 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 |
| ATEX Zone 22 | • | • | • |

4.11 ATEX

Turbinas unidades centralizadas

**TURBINAS CON SISTEMA INVERTER**

El sistema inverter es la solución ideal para los sistemas centralizados de aspiración que exigen el máximo rendimiento de aspiración y la máxima eficiencia energética.

**POTENCIA MAXIMA****NUMERO DE HERRAMIENTAS****ATEX HE 2301i - HE 3001i - HE 4001i**

Pompa single

- Solución ideal para sistemas de aspiración centralizada que requieren el máximo rendimiento de aspiración y eficiencia energética

| DATOS TÉCNICOS | HE 2301i | HE 3001i | HE 4001i |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Precio | 34.829,00 € | 43.817,00 € | 53.928,00 € |
| Bomba de canal lateral | • | • | • |
| Alimentación eléctrica | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Potencia [W] | 7500/10 | 11000/15 | 15000/20 |
| Peso [kg] | 230 | 290 | 400 |
| Aspiración max. [mmH₂O] | 2900 | 3200 | 3500 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 75 | 80 | 80 |
| Cap. del depósito [l] | 50 | 50 | 50 |
| Caudal [m³/h] | 800 | 1100 | 1300 |
| Superficie filtrante [m²] | 8 | 10 | 10 |
| Herramientas [nr] | 9 | 14 | 18 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Display inteligente | 7" | 7" | 15" |
| Limpieza aut. del filtro | • | • | • |
| Limpieza filtro manual | • | • | • |
| Sección de cont. del motor | • | • | • |
| Sección de control de filtro | • | • | • |
| Sezione video tecnici | • | • | • |
| Sección de info. técnica | • | • | • |
| Diagnóstico remoto | • | • | • |
| Control remoto | • | • | • |
| Conexión LAN | • | • | • |
| Ahorro de energía | • | • | • |
| ∅ Boquilla de asp. ID [mm] | 100 | 100 | 100 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 138 x 136 x 90 | 138 x 136 x 90 | 138 x 136 x 90 |
| ATEX zone 22 | • | • | • |

4.11 ATEX

aspiradoras y prefiltros

**ATEX KX 135MN - KX 135AN**

Aspirador neumático ATEX con automatización (para unidades de succión)

- Aspirador neumático ATEX Zone 22, diseñado para un bajo consumo de aire comprimido, manteniendo un óptimo rendimiento de aspiración

| DATOS TÉCNICOS | KX 135MN | KX 135AN |
|---|-------------------|-------------------|
| Precio | 2.359,00 € | 2.921,00 € |
| Peso [kg] | 20 | 20 |
| Aspiración [mmH₂O] | 1900 | 1900 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 68 | 68 |
| Cap. del depósito [l] | 30 | 30 |
| Caudal [m³/h] | 140 | 140 |
| Superficie filtrante [m²] | 1 | 1 |
| Herramientas [nr] | 1 | 1 |
| Aco. rápido para herra. neu [nr] | 1 | 1 |
| Presión de func. [Bar] | 6 | 6 |
| Consumo de aire [l/min] | 700 | 700 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 34 | 34 |
| Arranque automático | • | • |
| ATEX - Zone 22 | • | • |

**PFX 50**

Prefiltro (Filtro vacuum para Turbinas)

| DATOS TÉCNICOS | PFX 50 |
|---|-------------------|
| Precio | 1.416,00 € |
| Peso [kg] | 14 |
| Cap. del depósito [l] | 50 |
| Superficie filtrante [m²] | 1 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Limpieza automática del filtro | - |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 50 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 80 x 58 x 58 |
| ATEX - Zone 22 | • |

4.11 ATEX

Terminales y prefiltro



ATEX EP3X - EP3CX

Unidad de control de movimiento vertical - 2 usuarios

- Terminal de servicio ATEX Zona 22 para extraer el micropolvo generado durante el lijado u otros procesos y para conectar herramientas neumáticas y eléctricas

| DATOS TÉCNICOS | EP3X | EP3CX* |
|---|-----------------|-------------------|
| Precio | 901,00 € | 1.755,00 € |
| Peso [kg] | 6 | 8 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 44 x 44 x 20 | 44 x 44 x 20 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 2 | 2 |
| Acop. ráp. para aire de serv. [nr] | 1 | 1 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 1 x 50 / 2 x 34 | 1 x 50 / 2 x 34 |
| Herramientas [nr] | 2 | 2 |
| Arranque automático | - | • |
| Apagato automático | - | • |
| Arranque manual | • | - |
| ATEX Zone 22 | • | • |

*Con KR704X - box



ATEX PE1CX

Terminal empotrado ATEX con sistema de corte automático 1 usuario

- Los terminales de la serie PE pueden empotrarse o montarse en la pared en zonas de trabajo en las que se desee optimizar el espacio disponible
- Puede admitir un usuario y dispone de arranque y desconexión automáticos

| DATOS TÉCNICOS | PE1CX |
|--|-------------------|
| Precio | 1.630,00 € |
| Peso [kg] | 9 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 60 x 25 x 18 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | 1 |
| Acop. ráp. para aire de servicio [nr] | 1 |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 1 X 50 / 1 X 34 |
| Herramientas [nr] | 1 |
| Arranque automático* | • |
| Apagato automático | • |

*Con KR704X - BOX



ATEX PFX 92

Prefiltro ATEX (para Turbinas)

| DATOS TÉCNICOS | PFX 92 |
|---|-------------------|
| Precio | 4.145,00 € |
| Peso [kg] | 70 |
| Cap. del depósito [l] | 35 |
| Superficie filtrante [m²] | 8 |
| Presión de funcionamiento [Bar] | 6 |
| Limpieza del filtro | • |
| Ø Boquilla de aspiración ID [mm] | 75 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 148 x 63 x 55 |
| ATEX Zone 22 | • |

4.12 Accesorios

**KC28**

Carro multiusos para aspiradoras profesionales, 4 soportes incluidos

DATOS TÉCNICOS**KC28/STD**

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Precio | 694,00 € |
| Peso [kg] | 32 |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 50 x 86,12 x 91,07 |

KC28 Kit adicional (opcional)**Cant****Precio**

| | | |
|---|---|-----------------|
| 016.1110/C - Panel con ganchos | 1 | 164,00 € |
| Accesorios incluidos en el kit 016.1110/C | | Código |
| 1x Kit con 5 ganchos largos dobles | | 039.1612/5 |
| 1x Kit con 5 ganchos largos dobles | | 041.1612/5 |
| 1x Kit con 5 ganchos cortos | | 040.1612/5 |



4.12 Accesorios

**Estantería grande**

Para el sistema de estación KS260 061.1106/C

| | |
|--------------------|---------------------------|
| CÓDIGO | 056.1106/C |
| Precio | 77,50 € |
| Descripción | Estantería grande 37x35cm |

**Estante pequeño**

Para el sistema de estación KS260 061.1106/C

| | |
|--------------------|--------------------------|
| CÓDIGO | 057.1106/C |
| Precio | 69,00 € |
| Descripción | Estante pequeño 37x20 cm |

**Brazo completo para sistema de estación KS 300**

| | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| CÓDIGO | 054.1106/C | 9GC02006/5 |
| Precio | 78,00 € | 23,80 € |
| Descripción | Brazo completamente equipado | KIT de abraz. de plás. con remaches (5 uds.) |

**Estación de trabajo para KS 300**

Todo a mano mientras se trabaja

| | |
|--------------------|---|
| CÓDIGO | 161.1106/C |
| Precio | 449,00 € |
| Descripción | Sistema de estación para KS300 unidades aspiradoras |

**Asa de transporte**

Para arpistas móviles

| | |
|----------------|--|
| CÓDIGO | 157.1108 |
| Precio | 33,70 € |
| Modelos | Manillar para unidades aspiradoras S245/S145 |



Ganchos dobles largos Para station system KS

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO | 039.1612/5 |
| Precio | 29,20 € |
| Descripción | Kit con 5 ganchos largos dobles |



Ganchos rectos largos Para station system KS

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO | 041.1612/5 |
| Precio | 12,80 € |
| Descripción | Kit con 5 ganchos largos dobles |



Ganchos cortos Para sistema de estación KS

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| CÓDIGO | 040.1612/5 |
| Precio | 13,30 € |
| Descripción | Kit con 5 ganchos largos y rectos |

4.12 Accesorios



Sacco filtro in polistirene

| CÓDIGO | 063.1106/5 | 121.500/3 |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| Precio | 93,50 € | 39,60 € |
| Descripción | Bolsa filtro in papel | Juego de 3 bolsas de polvo para turbinas |
| Modelos | KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP | TURBINE |
| Unidad | 5 | 3 |



Bolsa de filtro TNT

| CÓDIGO | 130.1108/5 |
|--------------------|-------------------|
| Precio | 58,50 € |
| Descripción | Bolsa para vellón |
| Modelos | S1 - S2 |
| Unidad | 5 |



Bolsa filtrante de papel

| CÓDIGO | 023.1107/5 |
|--------------------|-----------------|
| Precio | 52,00 € |
| Descripción | Bolsa para plvo |
| Modelos | SV10E |
| Unidad | 5 |



Filtro

| CÓDIGO | 021.1106/C | 065.1108/2 | 038.1609 | 036.1108/2 |
|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| Precio | 55,70 € | 53,90 € | 12,50 € | 31,20 € |
| Descripción | Filtro de papel | Filtro de poliéster | Filtro para asp. de liquido | Filtro de papel |
| Modelos | KS | S1 - S2 | S235 | S1 - S2 |
| Unidad | 1 | 2 | 1 | 2 |



Accesorios para sistemas de aspiración

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|-------------------|-----------------|---|
| 9GT03013/C | 48,80 € | Ø75/38mm unión completa |
| KR 700 | 369,00 € | Automatización remota para el brazo Matic |
| KR 701 | 445,00 € | Kit de puesta en marcha automática (activado por herramienta eléctrica o neumática) |
| KR 702 | 445,00 € | Caja con arranque automático neumático para 2 terminales |
| KR 704X | 755,00 € | Caja con arranque automático neumático para 4 atex terminal ep3cx |
| 008.1307/C | 330,00 € | Soporte de pared para pe1 |
| 009.1307/C | 377,00 € | Soporte de pared para pe2 |
| 9GT03042 | 16,20 € | Adaptador de 2 vías (Sistema Festool serie VT) |
| 9GT03048/C | 36,20 € | Adaptador para unidades de control |
| 9GT03076 | 10,10 € | Adaptador/reductor giratorio d. 58/34mm |
| 037.1306 | 51,00 € | soporte de herramientas pt |
| 038.1306 | 51,00 € | soporte de manguera pt |
| 9.E228 | 85,00 € | herramientas de apoyo ep3 |
| 9.E226 | 77,00 € | Soporte de herramientas swing arm hf |



4.12 Accesorios

**Manguera de aspiración cónica antiestática**

Para herramientas neumáticas y eléctricas

| CÓDIGO | Precio | Med. [m] | Ømm | Herramienta |
|-------------|----------|----------|---------|-------------|
| 9GAT02001/X | 204,00 € | 5 | 25 - 29 | Eléctricas |
| 9GAT02004/X | 223,00 € | 5 | 25 - 29 | Neumáticas |
| 9GAT02025/X | 253,00 € | 5 | 29 - 38 | Eléctricas |
| 9GAT02019/X | 301,00 € | 5 | 29 - 38 | Neumáticas |
| 9GAT02003/X | 277,00 € | 8 | 29 - 38 | Eléctricas |
| 9GAT02002/X | 301,00 € | 8 | 25 - 29 | Neumáticas |
| 9GAT02026/X | 301,00 € | 8 | 29 - 38 | Eléctricas |
| 9GAT02023/X | 396,00 € | 8 | 29 - 38 | Neumáticas |
| 9GAT02022/X | 815,00 € | 15 | 29 - 38 | Neumáticas |

**Mangueras de aspiración antiestáticas**

Para herramientas neumáticas y eléctricas

| CÓDIGO | Precio | Med. [m] | Ømm | Herramienta |
|--------------|----------|----------|-----|-------------|
| 9GAT02014/AS | 92,50 € | 5 | 25 | Eléctricas |
| 9GAT02001/AS | 92,50 € | 5 | 29 | Eléctricas |
| 9GAT02004/AS | 211,00 € | 5 | 29 | Neumáticas |
| 9GAT02003/AS | 133,00 € | 8 | 29 | Eléctricas |
| 9GAT02002/AS | 261,00 € | 8 | 29 | Neumáticas |
| 9.1264/30/AS | 627,00 € | 30 | 29 | - |
| 9GAT02021/AS | 327,00 € | 10 | 29 | Neumáticas |

**Mangueras de aspiración**

Para herramientas neumáticas y eléctricas

| CÓDIGO | Precio | Med. [m] | Ømm | Herramienta |
|-------------|----------|----------|-----|-------------|
| 9GAT02014/C | 69,50 € | 5 | 25 | Eléctricas |
| 9GAT02001/C | 69,00 € | 5 | 29 | Eléctricas |
| 9GAT02004/C | 165,00 € | 5 | 29 | Neumáticas |
| 9GAT02019/C | 205,00 € | 5 | 38 | Neumáticas |
| 9GAT02003/C | 104,00 € | 8 | 29 | Eléctricas |
| 9GAT02002/C | 217,00 € | 8 | 29 | Neumáticas |
| 9GAT02021/C | 253,00 € | 10 | 29 | Neumáticas |
| 9GT03047/30 | 317,00 € | 30 | 25 | - |
| 9.1264/30 | 216,00 € | 30 | 29 | - |
| 9GT02022/C | 461,00 € | 15 | 38 | Neumáticas |



Accesorios de goma

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Ømm |
|-----------|---------|--|-----|
| 106.502 | 10,80 € | Racor roscado para manguera de goma | 25 |
| 663.55/AS | 13,70 € | Racor roscado para manguera de goma | 29 |
| 107.502/C | 19,50 € | Racor roscado para manguera de goma con regulador de flujo | 25 |
| 110.502/C | 19,40 € | Racor roscado para manguera de goma con regulador de flujo | 29 |
| 9.E395/AS | 42,10 € | Racor roscado para manguera de goma | 38 |



Accesorios de 2 vías

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|---|
| 68.092/X | 38,70 € | Racor de 2 vías con 1 válvula de clapeta |
| 68.091/X | 52,50 € | Racor de 2 vías con 2 válvulas de clapeta |
| 077.1108 | 4,80 € | Tapa de goma Ø 50 mm - S145M |



Conector giratorio


| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|---|
| 040.1108 | 10,00 € | Manguito giratorio para tubos Ø25/29/38mm |
| 041.1108 | 9,70 € | Racor roscado para manguera de goma Ø38mm |
| 9GT03076 | 10,10 € | Adaptador giratorio Ø58/34mm |



Tubo de elastolan negro 10x8

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Medid. [m] |
|-------------|----------|-------------------------|------------------|
| 9GT03057/25 | 175,00 € | Manguera de poliuretano | 25 mt (en rollo) |

4.12 Accesorios



Juntas y manguitos

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Ømm |
|----------|---------|--|---------|
| 112.502 | 15,50 € | Empalme roscado de goma "2in1" | 29 - 29 |
| 113.502 | 15,50 € | Empalme roscado de goma "2in1" | 25 - 29 |
| 9GP10003 | 20,00 € | Acoplamiento rápido - válvula perfil Euro | 8 - 10 |
| 9GP08037 | 11,80 € | Acoplamiento rápido - conector perfil Euro | 8 - 10 |
| 104.502 | 3,30 € | Euro (rosca 1/4" M) | - |



Mangueras

| CÓDIGO | Precio | Descripción | Med. [m] | Ømm |
|---------------|----------|---|----------|-----|
| 9.1255 | 5,20 € | Manguera Evaflex X25mm | - | 20 |
| 9GT03047/30 | 317,00 € | Manguera Evaflex (30m enrollado) | 30 | 25 |
| 9.1264/30 | 216,00 € | Manguera Evaflex (30m enrollado) | 30 | 29 |
| 9.1264/30/AS | 627,00 € | Antiestática conductivo evaflex (30m enrollado) | 30 | 29 |
| 319.500/30 | 594,00 € | Manguera Evaflex (30m enrollado) | 30 | 38 |
| 319.500/5 | 99,00 € | Manguera Evaflex (5m enrollado) | 5 | 38 |
| 319.500/5/AS | 125,00 € | Antiestático conductivo evaflex (5m enrollado) | 5 | 38 |
| 319.500/30/AS | 745,00 € | Antiestática conductivo evaflex (30m enrollado) | 30 | 38 |
| 9GT02014/AS | 57,00 € | Oregon antiestática | - | 50 |
| 9GT03027/5 | 138,00 € | Manguera Evaflex (5m enrollado) | 5 | 50 |
| 9GT03027/30 | 899,00 € | Manguera Evaflex (30m enrollado) | 30 | 50 |



Caja de empalmes

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|-------------|------------|-----------------------------------|
| 118.700/G | 321,00 € | Caja de empalmes |
| KIT10M | 1.991,00 € | Kit línea de aspiración 10m |
| KIT20M | 3.412,00 € | Kit línea de aspiración 20m |
| 118.700/KIT | 660,00 € | Caja de empalmes con 3m de bajada |
| 117.700/G | 208,00 € | Caja para 9GAT02005/C |



Mangueras y elementos roscados

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|-----------------------------|
| 9GE06002 | 23,70 € | Ø40mm tubo 3 m IMQ |
| 9GE06001 | 15,50 € | Ø40mm manguera metro lineal |
| 9GE06003 | 16,70 € | Ø40mm unión manguera - caja |
| 9GE06005 | 7,40 € | Ø75mm unión manguera - caja |
| 9GE06004 | 9,50 € | Ø40mm unión tubo |
| 9GE06006 | 12,80 € | Ø40mm clip tubo |



Elementos roscados

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|-------------|----------|--|
| 9GT03026/1 | 50,50 € | Tubo de aluminio Ø50mm 3m |
| 323.500/1 | 97,50 € | Tubo de aluminio Ø75mm 3m |
| 301.700/C | 37,30 € | Empalme completo atornillado PE Ø75mm |
| 308.700/C | 73,00 € | Codo 90° PE Ø75mm |
| 305.700/C | 74,00 € | Codo 45° PE Ø75mm |
| 9GAT02005/C | 105,00 € | Empalme 3 vías PE Ø75 - 75 - 75mm |
| 304.700/C | 101,00 € | Empalme 3 vías PE 45°, Ø75 - 75 - 75mm |
| 9GT03025/C | 126,00 € | Reductor PE Ø75 - 38/50 - 75mm |
| 308.700 | 8,40 € | Tapón PE Ø75mm |
| 9GT03013/C | 48,80 € | unión completa Ø75 / 38mm |
| 312.700/C | 124,00 € | Radio doble de 90° de bend Ø75mm |

DC2 - DC2W

Terminales manuales



| DATOS TÉCNICOS | DC2 | DC2W |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Precio | 190,00 € | 286,00 € |
| Medidas (AxLxP) [cm] | 22 x 12,5 x 12 | 19 x 21 x 12 |
| Aco. rápido para herra. neu. [nr] | - | 2 |
| Ø Boquilla de asp. ID [mm] | 2 x 34 | 2 x 34 |
| Apagado manual | • | • |

4.12 Accesorios



Presión del aire

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|------------|----------|--|
| 318.500 | 12,30 € | 10x19 Manguera de goma metro lineal |
| 9GT02001 | 7,80 € | 10x12 Manguera de Rilsan metro lineal |
| 9GP07004/C | 97,50 € | 3/8" kit válvula antirretorno (unidireccional) |
| 9.E069 | 241,00 € | Grupo de tratamiento aire |
| 9GP08001 | 9,35 € | Tubo recto roscado 3/8M 12 |
| 9GP08095 | 19,80 € | "T" roscada 12 - 12 - 12 |
| 9GP08002 | 17,20 € | Codo 90° roscado 3/8M 12 |



Soporte para la manguera de aspiración

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|------------|----------|-------------------------------|
| 9GC02005 | 6,20 € | Clip doble tubo Ø75mm - Ø40mm |
| 9GC02004 | 9,50 € | Ø50mm collar con taco |
| 9GC02001 | 14,20 € | Ø75mm collar con taco |
| 9.1739 | 3,00 € | Ø8mm taco de expansión |
| 9.1740/C | 9,20 € | Inserto 8 con arandela |
| 9GM04001 | 18,50 € | Barra roscada M10 |
| 9.1809 | 7,10 € | Cadena de 1 m |
| 023.1301/C | 224,00 € | Placa de pared para EP3 |
| 9.Z808 | 10,10 € | Lubricante para rosca |



Abrazaderas de manguera

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|--------|--------|--|
| 9.4002 | 5,10 € | Ø38mm abrazadera |
| 9.4053 | 7,10 € | Ø75mm abrazadera |
| 9.4001 | 7,50 € | Ø90mm abrazadera |
| 9.E161 | 4,50 € | 13x20 abrazadera para manguera de goma |

Cable

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|-------------|--------|--------------------------|
| 9C3x2,5A000 | 5,80 € | 3x2.5 cable metro lineal |
| 9C2x1,5A000 | 3,85 € | 2x1.5 cable metro lineal |



Manguito giratorio

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|--------------------------------|
| 051.1606 | 13,50 € | Para manguera Ø38mm S235E - EP |
| 050.1609 | 13,00 € | Para manguera Ø29mm S235E - EP |



Inserto de cepillo líquido

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|-----------------------|
| 007.1606 | 36,90 € | Boquilla para húmedos |



Agarre de la lanza

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|---|
| 003.1606 | 35,60 € | Inclinación para manguera de aspiración |



Inserto de cepillo para el polvo

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|----------------------------------|
| 008.1606 | 36,90 € | Boquilla para alfombra/piso duro |



Extensión del tubo

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|--------------------------------------|
| 005.1606 | 11,70 € | 50cm Tubo alargador para inclinación |

**Lanza recta**

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|--------|-----------------|
| 048.1606 | 7,40 € | Boquilla grande |

**Portaboquilla**

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|---------------|
| 006.1606 | 51,50 € | Portaboquilla |

**Cepillo circular**

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|-------------------------------|
| 049.1606 | 16,90 € | Cepillo redondo de aspiración |

**Accesorios de succión**

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|-------------------|
| 9GT03056 | 3,75 € | Cepillo - SV10E |
| 9GT03034 | 2,25 € | Salida D5 - SV10E |
| 9GT03032 | 2,25 € | Boquilla - SV10E |
| 038.1107 | 14,30 € | Bandolera - SV10E |

**KIT pulizia industriale**

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|------------|----------|---|
| 001.1609/C | 151,00 € | Kit completo pulizia S235E - EP/S130/S145/KS260 |



Lanza de aspiración/filtro CK31

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|----------|--|
| 052.1607 | 104,00 € | Boquilla para manguera de aspiración equipada con cepillo redondo, boquilla estrecha, boquilla para tapicería y 1 bolsa para polvo |



Lanza grande para suelos de moqueta CK31

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|----------|----------------------------------|
| 053.1607 | 242,00 € | Boquilla para alfombra/piso duro |



Lanza de aspiración recta CK31/CK31F

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|---------|---|
| 057.1607 | 68,50 € | Boquilla para áreas difíciles de alcanzar |



Boquilla de plástico curvada CK31/CK31F

| CÓDIGO | Precio | Equipo | Descripción |
|----------|---------|-----------------------|-------------------|
| 055.1607 | 33,10 € | CK31 - CK31F - CK31FC | Boquilla estándar |



Cepillo espumante CK31F

| CÓDIGO | Precio | Equipo | Descripción |
|----------|----------|----------------|------------------------------|
| 056.1607 | 198,00 € | CK31F - CK31FC | Cepillo completo para espuma |

4.12 Accesorios**Bolsa de filtro CK31**

| CÓDIGO | Precio | Cantidad | Descripción |
|----------|---------|----------|-----------------|
| 054.1607 | 28,30 € | 10 | Bolsa de filtro |

**Lanza manual completa CK31**

| CÓDIGO | Precio | Descripción |
|----------|----------|--|
| 051.1607 | 110,00 € | Pistola completa de inyección - extracción |

**Pistola de espuma con cepillo CK31F - FC**

| CÓDIGO | Precio | Equipo | Descripción |
|----------|----------|----------------|-------------------------------|
| 072.1607 | 272,00 € | CK31F - CK31FC | Pistola de espuma con cepillo |

| CÓDIGO | Precio | Equipo | Descripción |
|--------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| 9GT03032 | 2,25 € | CK31F - CK31FC | Boquilla para rincones |
| 9GAT02004/CK | 193,00 € | - | Manguera completa CK 31 sin boquilla |
| 050.1607 | 166,00 € | - | Manguera completa CK 31 |
| 9GT03052 | 33,20 € | - | Manguito de goma Ø48 - 29mm |
| 071.1607 | 53,00 € | CK31F | Cepillo de cerdas duras |



RUPES®

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3/A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@RUPESusa.com

W www.RUPESusa.com

Centrada en mejorar continuamente sus productos, RUPES S.p.A. se reserva el derecho de realizar cualquier modificación técnica o de diseño de sus productos sin previo aviso. El fabricante no se hace responsable de los errores de imprenta. Este documento anula y sustituye a los precedentes.

Follow us on:



